



New Pig

Edizione per i
distributori europei

PIÙ PULITI, PIÙ SICURI, MIGLIORI.



IL VOSTRO PARTNER PER PERDITE, GOCCIOLAMENTI E SVERSAMENTI DAL 1993.



KITE201

Kit PIG per la gestione
di fuoriuscite

Pagina 82



PLRE204

Argine PIG SpillBlocker

Pagina 96



TLS461

Deviatore di perdite PIG

Pagina 105



PAKE223SW

Pallet di contenimento per fusti
con copertura PIG Essentials

Pagina 117

Contattare il proprio rivenditore PIG autorizzato.



CHI SIAMO

SOLUZIONI CONTRO LE FUORIUSCITE

DAL 1985

1985 PENNSYLVANIA CENTRALE

New Pig è una società degli Stati Uniti che ha avviato la propria attività nella città di Tipton, nella Pennsylvania Centrale. La sede della nostra azienda e gli impianti di produzione sono lì ad oggi.

1993 ESPANSIONE EUROPEA

Nel 1993, New Pig ha stabilito la sua prima presenza europea con un ufficio e un centro di distribuzione a Glasgow, in Scozia, che opera nell'intero Regno Unito.

2006 PRESENZA INTERNAZIONALE

Nel 2006, abbiamo ampliato la nostra copertura in oltre 70 paesi! Più di 300.000 strutture industriali, commerciali, di vendita al dettaglio e strutture sanitarie in tutto il mondo si rivolgono a PIG per risolvere i problemi di perdite e fuoriuscite.

2022 NUOVO STABILIMENTO IN EUROPA

Nel 2022, abbiamo aperto un nuovo stabilimento europeo nei Paesi Bassi, Gilze (immagine sopra), per servire meglio i clienti in tutta Europa.

OGGI IN ITALIA

Qui in Italia, abbiamo raggiunto il traguardo di 23 anni aiutando i nostri clienti a mantenere il proprio ambiente di lavoro pulito e sicuro. Il nostro team conosce e comprende il mercato locale ed è orgoglioso di offrire quotidianamente le migliori soluzioni al mondo per perdite, gocciolamenti e fuoriuscite in nuovi ambienti di lavoro in Italia.

IL POTERE DI PIG!

Sfogliando questo catalogo, noterete un'ampia gamma di prodotti del marchio conosciuto in tutto il mondo e di cui i clienti si fidano: PIG! Sia se siete interessati ai nostri prodotti assorbenti di alta qualità sia se preferite la linea di prodotti economica Pig Essentials, esiste un prodotto PIG per ogni necessità. Nessuno batte la qualità, la progettazione e le prestazioni di PIG.

✓ Leader di mercato

La New Pig è stata riconosciuta come produttore leader al mondo di prodotti contro perdite e fuoriuscite dal 1985. Potete stare certi che otterrete prodotti di alta qualità testati in ambienti di lavoro.

✓ Esperti di fiducia

Possiamo contare su anni di conoscenza ed esperienza di lavoro con le industrie trascorsi aiutandole a rendere i loro luoghi di lavoro più puliti, più sicuri e migliori. Siamo esperti nel fornire le migliori soluzioni per i nostri clienti contro perdite e fuoriuscite.

✓ Fornitori di servizi completi

La nostra gamma completa di prodotti è solo uno dei motivi per cui le industrie di tutta Europa si affidano a noi come fornitori di fiducia. New Pig fornisce le soluzioni per tutti i problemi di perdite e fuoriuscite.

✓ Innovatori

Abbiamo ottenuto decine di riconoscimenti per i nostri prodotti nel corso degli anni, ma la nostra reale misura di successo deriva dalla risoluzione dei problemi dei nostri clienti. Gli sviluppatori dei nostri prodotti tengono conto del feedback dei clienti nel processo di produzione e si dedicano a testare perdite, fuoriuscite, raccogliere, contenere, costruire e demolire finché non creano la soluzione perfetta per voi.



LA VOSTRA RISORSA PER PRODOTTI CONTRO PERDITE E FUORIUSCITE



Nuovi prodotti

Modi nuovi e migliorati per mantenere la vostra struttura più pulita, più sicura e migliore.

Pag. **N1**



Prodotti assorbenti

Scegliete tra un'ampia gamma di tappetini, salsicciotti e altri prodotti assorbenti di alta qualità per assorbire liquidi ovunque.

Pag. **6**



Salviette

Per operazioni che vanno dal lavaggio approssimativo alla spolveratura meticolosa, trovate il modo migliore per eseguire qualsiasi operazione.

Pag. **79**



Kit di intervento

Preparatevi a una rapida risposta a qualsiasi fuoriuscita con un'ampia gamma di Kit PIG per la gestione di fuoriuscite, gli unici confezionati con prodotti assorbenti PIG.

Pag. **75**



Controllo liquidi/ movimentazione materiali

Proteggete gli scarichi e tenete sotto controllo i liquidi con la nostra gamma collaudata di deviatori per perdite, coperchi di scarico, bloccanti di scarico e barriere.

Pag. **89**



Contenimento

Modi più semplici e sicuri per conservare ogni tipo di liquido, compresi i prodotti chimici pericolosi.

Pag. **112**



Tappetini con retro adesivo PIG Grippy®

Mantenere i pavimenti puliti, asciutti e sicuri è una priorità assoluta ed è più facile che mai con i tappetini con retro adesivo PIG Grippy: altamente assorbenti, a profilo molto basso, estremamente resistenti e di facile manutenzione.

Pag. **125**



LE MIGLIORI SOLUZIONI AL MONDO PER PERDITE, GOCCIOLAMENTI E FUORIUSCITE.



KIT2401-999
PIG® Carrello a risposta
rapida per sversamenti

ASSORBE FINO A 75,7 LITRI

Carrello a risposta rapida per sversamenti PIG

Questo carrello può essere trasportato direttamente sul luogo di grandi sversamenti o utilizzato come stazione centrale ad alta visibilità per materiale assorbente e di consumo. Le porte a battente, gli scaffali e gli scomparti preconfezionati facilitano l’inventario e l’accesso al contenuto. Stretto abbastanza da poter passare attraverso la maggior parte di corridoi e porte.

PIG® Carrello a risposta rapida ad alta visibilita per sversamenti

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 60 cm x 97 cm	75,7 litri	KIT2401-999
Contenuto KIT2401-999 e RFL2401-999 (ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 45 tamponi, 56 salviette, 5 sacchetti per lo smaltimento e lacci		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 60 cm x 97 cm	75,7 litri	KIT4401-999
Contenuto KIT4401-999 e RFL4401-999 (ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 45 tamponi, 5 sacchetti per lo smaltimento e lacci		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
61 cm x 60 cm x 97 cm	75,7 litri	KIT3401-999
Contenuto KIT3401-999 e RFL3401-999 (ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 45 tamponi, 100 salviette, 5 sacchetti per lo smaltimento e lacci		

Vedi pag. 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

PIG® Copertura protettiva per carrello per versamenti	
COLORE	ARTICOLO N.
Giallo	PAK881



KITE205
PIG® Carrello grande
per sversamenti

ASSORBE FINO A 190,1 LITRI

Carrello grande per sversamenti PIG

Ampio carrello mobile su ruote con sportelli girevoli e coperchio a battente, offre un accesso immediato alle forniture per una rapida risposta alle fuoriuscite. Il kit è preconfezionato e progettato con cura, in modo da poter trovare ciò che si sta cercando in maniera semplice ed immediata. Da utilizzare per gestire fuoriuscite di grandi dimensioni o come stazione centrale altamente visibile per assorbenti e materiali di consumo.

PIG® Carrello grande per sversamenti


Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 70 cm x 128 cm	179,1 litri	KITE205
Contenuto di KITE205 e RFLE205 (ricarica): 8 salsicciotti, 1 rotolo, 50 tamponi, 8 cuscini, 56 salviette, 10 sacchetti per lo smaltimento e lacci		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 70 cm x 128 cm	190,1 litri	KITE405
Contenuto di KITE405 e RFLE405 (ricarica): 8 salsicciotti, 1 rotolo, 50 tamponi, 8 cuscini, 56 salviette, 10 sacchetti per lo smaltimento e lacci		


Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 70 cm x 128 cm	173,2 litri	KITE305
Contenuto di KITE305 e RFLE305 (ricarica): 8 salsicciotti, 1 rotolo, 50 tamponi, 8 cuscini, 100 salviette, 10 sacchetti per lo smaltimento e lacci		

Vedi pag. 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

PIG® Copertura protettiva per Carrello grande per sversamenti	
COLORE	ARTICOLO N.
Giallo	PAK880



Include cinque tamponi PIG Universal per eventuali perdite che potrebbero aver raggiunto il pavimento.



Il kit include la scelta di cinghie o magneti per appendere.



I magneti in ogni angolo consentono al deviatore di sostenere fino a 22,7 kg.

Specificare il colore
Nero Bianco
Giallo

Telo deviatore di perdite magnetico per tetti PIG

Rispondere rapidamente alle perdite del tetto e del soffitto in metallo.

I magneti cuciti consentono un’apertura facile e veloce ovunque sia presente metallo. I magneti forniscono una forte tenuta nelle aree in cui i tradizionali teloni deviatori di perdite con cinghie di sospensione possono essere difficili da appendere. Il robusto telo rivestito in vinile resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa e dura per molteplici utilizzi. Il telo deviatore può contenere fino a 23 litri utilizzando solo i magneti: gli occhielli lungo i lati forniscono un supporto extra per appendere i teli in situazioni di flusso elevato. Tubo flessibile richiesto, cinghie opzionali e contenitore di raccolta venduti separatamente. Andate alla pagina 102.

Telo deviatore di perdite magnetico per tetto PIG®

DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
51 cm x 51 cm	Nero, bianco o giallo	TLS1998
152 cm x 152 cm	Nero, bianco o giallo	TLS1999

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

Kit telo deviatore di perdite a risposta rapida per tetti PIG

Scegliete tra magneti o cinghie per appenderli in modo facile e veloce.

Questo kit tutto in uno viene fornito in una borsa con coulisse trasparente e compatta, facile da identificare per una risposta rapida alle perdite. Viene fornito con 5 tamponi PIG Universal riutilizzabili che assorbono quasi un litro d’acqua. Il deviatore di perdite resistente e rivestito in vinile resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa. Scegliete tra cinghie o magneti al momento dell’ordine.

Kit telo deviatore per tetti a risposta rapida PIG®

DIMENSIONI	SPECIFICARE LO STILE	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	Cinghie o magneti per appendere	TLS1120
Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 tubo di drenaggio, 4 cinghie di sospensione regolabili o 4 clip di sospensione magnetiche, 1 set di connessione rapida, 5 tamponi, borsa trasparente con cordoncino		

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



Il deviatore si abbassa fino a 1,2 m...



...e può facilmente estendersi fino a 2,7 m.

Kit telo deviatore di perdite per tetti per grandi altezze PIG

La soluzione per quando non è possibile appendere un deviatore al soffitto.

Instrada rapidamente piccole perdite dai soffitti alti in aree difficili da raggiungere. Il deviatore cattura le gocce da soffitti alti fino a 4,5 m senza rischio di spruzzi. L’asta telescopica regolabile consente una facile installazione senza la necessità di una scala. Il secchio incluso ha un tappo rimovibile per consentire l’inserimento del tubo di scarico senza rimuovere il coperchio.



Il kit include telo deviatore di perdite, secchio di raccolta, asta telescopica, tubo di drenaggio e tutti gli strumenti necessari per assemblarlo.

Kit telo deviatore di perdite per tetti per grandi altezze PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
69 cm x 89 cm, Telescopi fino a 2,74 m H	TLS820

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 tubo di drenaggio, 1 asta telescopica, 1 secchio, 1 tappetino

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 77 °C.



PAK1291

Vassoio pieghevole PIG

Si piega per riporlo in modo compatto ma si apre istantaneamente.

I vassoi pieghevoli occupano meno spazio, quindi è facile tenerli a portata di mano ovunque sia necessario raccogliere perdite e gocciolamenti. I vassoi in PVC facili da pulire sono perfetti per i piccoli trasferimenti di liquidi, per la manutenzione, per le aree di cambio dei liquidi, per la sgrassatura e la pulizia dei componenti del motore.

Vassoio pieghevole PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 12 cm	25 litri	PAK1290
76 cm x 76 cm x 12 cm	70 litri	PAK1291
122 cm x 122 cm x 12 cm	178 litri	PAK1292



WTR041




Il tappo filettato trattiene in modo affidabile l'acqua all'interno della barriera senza perdite.

Barriera riutilizzabile riempita d'acqua PIG

Contenete e incanalate l'acqua durante i lavaggi o le piccole inondazioni con una barriera riutilizzabile riempita d'acqua.

Posizionare rapidamente questa barriera leggera e vuota, riempirla con un tubo e stringere il tappo filettato per contenere o incanalare l'acqua. Basta svuotarla, arrotolarla e riporla in modo compatto finché non sarà nuovamente necessaria.



WTR042

WTR043

Svuotare la barriera dall'acqua e arrotolarla per riporla in modo compatto.

Barriera riutilizzabile riempita d'acqua PIG®

DIMENSIONI	ALTEZZA RIEMPITA	ARTICOLO N.
7,6 cm x 3 m	5 cm	WTR041
7,6 cm x 7,6 m	5 cm	WTR042
7,6 cm x 15,2 m	5 cm	WTR043



WTR044



WTR044




WTR046

Sacchi e barriere antiallagamento attivati dall'acqua PIG

Arginano e deviano l'acqua per una protezione rapida.

Le alternative ai sacchi di sabbia sono leggere, compatte e facili da maneggiare prima dell'attivazione. Si gonfiano a contatto con l'acqua formando una barriera solida e pesante. I sacchi antiallagamento possono essere impilati fino a tre file di altezza; Le barriere antiallagamento sono più lunghe dei sacchi e progettate per fermare l'acqua davanti agli ingressi, ai garage e alle porte delle banchine.



Le borse non attivate sono facili da maneggiare.

I sacchi attivati si gonfiano fino a 8,7 kg ciascuno.

Sacco antiallagamento attivato dall'acqua PIG®



INSATURO	SATURATO	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
30 cm x 61 cm x 6,4 mm	30,5 cm x 61 cm x 7,6 cm	10 sacchi	8,7 litri/ Sacco	WTR044
30 cm x 61 cm x 6,4 mm	30,5 cm x 61 cm x 7,6 cm	36 sacchi	8,7 litri/ Sacco	WTR045

Barriera antiallagamento attivata dall'acqua PIG®



INSATURO	SATURATO	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
21,6 cm x 152 cm x 6,4 mm	21,6 cm x 152 cm x 7,6 cm	4 Barriere	11,7 litri/ Barriera	WTR046
21,6 cm x 152 cm x 6,4 mm	21,6 cm x 152 cm x 7,6 cm	16 Barriere	11,7 litri/ Barriera	WTR047
21,6 cm x 305 cm x 6,4 mm	21,6 cm x 305 cm x 7,6 cm	2 Barriere	23,5 litri/ Barriera	WTR048
21,6 cm x 305 cm x 6,4 mm	21,6 cm x 305 cm x 7,6 cm	8 Barriere	23,5 litri/ Barriera	WTR049
21,6 cm x 518 cm x 6,4 mm	21,6 cm x 518 cm x 7,6 cm	1 Barriera	39,7 litri/ Barriera	WTR050
21,6 cm x 518 cm x 6,4 mm	21,6 cm x 518 cm x 7,6 cm	5 Barriere	39,7 litri/ Barriera	WTR051

Nota sull'acqua salata: Non adatti per utilizzo con acqua salata.

NON ACCONTENTATEVI DI POCO.

L'ARGILLA È PESANTE



Ingombrante e difficile da trasportare

1 sacco pesa fino a 20 kg

Sporca e richiede tempo per pulire

L'argilla umida e grumosa deve essere spazzata e spalata nei contenitori dei rifiuti, sprecando preziosa produttività

Cara

Assorbe solo 1 volta il proprio peso, inoltre lo smaltimento dei rifiuti pesanti e ingombranti costa 10 volte di più

Polverosa

Respirare la polvere di argilla comporta rischi per la salute

Potenzialmente dannosa per i pavimenti

I granuli ruvidi possono danneggiare i costosi rivestimenti dei pavimenti industriali e/o rimanere bloccati nei macchinari

I TAPPETI A NOLEGGIO SONO SPORCHI



Possono essere contaminati con metallo

I metalli pesanti e le schegge di metallo possono entrare a contatto con le mani, gli occhi o la bocca

Non ecologici

Richiedono detergenti aggressivi per la pulizia

Pericoli di inciampamenti e cadute

Lo spesso materiale del tappeto blocca le ruote delle attrezzature e crea pericoli di inciampamento

Cari

Elevati costi di sostituzione quando gli stracci sono danneggiati, persi o gettati via

I GRANULARI CREANO CONFUSIONE



Inefficienti

Il loro uso richiede molto sforzo e fatica

Spreco di prodotto

In genere si versa più del necessario

Lasciano tracce in tutto lo stabilimento

Si attaccano a scarpe, macchinari, prodotti e pavimento, aumentando il numero di cose da pulire

Possono essere utilizzati solo dopo che si è verificata una fuoriuscita

Non adatti per l'uso preventivo

SCEGLI IL MEGLIO!



LA MIGLIOR SOLUZIONE È PIG MAT

Quando si ha a che fare con fuoriuscite e sversamenti, ci si attende una risposta rapida ed efficace. PIG Mat è ciò di cui si ha bisogno! Mentre le altre opzioni di risposta alle fuoriuscite non fanno altro che aumentare i problemi per i propri lavoratori (vedi argilla, tappeti a noleggio, granulari a sinistra), PIG Mat gestisce le fuoriuscite in modo rapido ed efficiente.

È LEGGERO

Leggero e semplice da gestire

Non è necessario spazzare o spolare faticosamente!

Efficiente ed economico

Assorbe fino a 10 volte il proprio peso, con conseguente risparmio di denaro e di prodotti, riducendo così i costi di smaltimento

Senza polvere

Non lascia polvere o particolato pericoloso nell'aria

Sicuro sui pavimenti

Non abrasivo; non danneggia i rivestimenti dei pavimenti né i macchinari costosi

È ORDINATO

Semplice da usare

Resta piatto e assorbe i liquidi versati; semplicemente da raccogliere e buttare via quando completamente saturo

Usate solo la quantità necessaria

Le perforazioni apposite aiutano a strappare solo la quantità necessaria, perciò è possibile utilizzare meno materiale e risparmiare denaro

Buoni per uso preventivo

Possono essere posizionati in aree ad alto potenziale di fuoriuscite e sversamenti per prevenirli

È PULITO

Polipropilene 100%

Il materiale è sicuro da maneggiare e non si lacera, strappa o sfilaccia, nemmeno quando è saturo

Il tampone sottile è super assorbente

Offre le migliori prestazioni quando è in posizione piatta grazie alle migliori proprietà di assorbimento capillare su tutto il tampone



Gli assorbenti PIG lavorano duro quanto voi. Ecco perché sono i numeri uno!

I nostri assorbenti offrono prestazioni e livelli di efficienza che non troverete altrove!

- La più ampia gamma di prodotti assorbenti, disponibile nelle versioni Universale, HazMat e Oil-Only.
- Dal 1985, produciamo prodotti della migliore qualità collaudati e rispettati a livello mondiale.
- Assorbenti creati per lavorare dove voi lavorate - in fabbrica, in cantiere o in aree remote.
- I nostri esperti non smettono mai di ideare nuove soluzioni che vi permettano di lavorare in modo più pulito, sicuro e migliore.

La linea di prodotti assorbenti numero uno al mondo



Tamponi, Salsicciotti, Cuscini e Bacinelle per gestire un'ampia gamma di liquidi e situazioni.



Assorbenti Universali

Assorbono olio, refrigeranti, solventi e acqua.

Vedi pagine 7-31, 50-53, 60-62



Assorbenti Oil-Only (solo oli)

Assorbono carburanti e altri liquidi oleosi, ma non l'acqua.

Vedi pagine 32-49, 54-58, 61-62



Assorbenti per sostanze chimiche

Assorbono la maggior parte di sostanze acide, caustiche e liquidi di natura ignota.

Vedi pagine 63-68

Il tampone PIG Universale assorbe qualsiasi liquido e funziona in qualsiasi luogo.

- **Dura il doppio**
Più resistente dei tamponi tradizionali rendendo necessari meno ricambi.
- **Robusta costruzione a strati**
Non si strappa, lacera o sfilaccia anche se saturo.
- **Alta capacità di assorbimento**
La struttura a fibre sottili trattiene i liquidi.
- **Esclusivo design gofrato**
Assorbe rapidamente il liquido velocizzando e semplificando le operazioni di pulizia.
- **Perforazioni per strappo facile**
Consentono di usare solo la quantità necessaria, riducendo gli sprechi.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Gli strati multipli di polipropilene al 100% rendono il tappetino universale PIG il più resistente sul mercato.



Tampone Universale


Ideale per sostanze oleose, liquidi refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone PIG, di colore grigio allo scopo di nascondere lo sporco, assorbe perdite, gocciolamenti e sversamenti, contribuendo così a mantenere sicuri i pavimenti.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene

oltre il **25%+** di contenuto riciclato

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ELEVATO

Il **tampone per impieghi pesanti**, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



Pagina 8

VOLUME MEDIO

Il **tampone per impieghi di media entità** offre una capacità di assorbimento media adatta alle comuni applicazioni ed alle attività di manutenzione quotidiana.



Pagina 9

VOLUME BASSO

Il **tampone per impieghi leggeri** è perfetto per la pulizia di sversamenti di lieve entità.



Pagina 10

I tamponi ed i rotoli PIG Universale sono descritti alle pagine 8-13.



Tampone PIG Universale – impieghi pesanti

Per perdite e sversamenti di
grandi dimensioni.

Grazie alla maggiore resistenza e capacità di assorbimento,
i tamponi e i rotoli PIG per impieghi pesanti sono adatti
agli interventi più difficoltosi ed alle grandi operazioni di pulizia.



Resistenza
media



Alta capacità di
assorbimento

Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm x 33 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT251
	38 cm x 38 cm	100 tamponi	62,3 litri/scatola	MATE261
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT240*
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT203
	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/scatola	MAT170
	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT231
	76 cm x 76 cm	50 tamponi	126,4 litri/sacco	MAT216

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 cm x 46 m	3 rotoli	61,3 litri/sacco	MAT211
	25 cm x 46 m	3 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT229
	38 cm x 23 m	1 rotolo	37,1 litri/scatola	MAT140
	38 cm x 27 m	1 rotolo	45 litri/scatola	MAT12401
	38 cm x 46 m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT220
	51 cm x 41 m	1 rotolo	91,3 litri/sacco	MATE260
	61 cm x 46 m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT202-01
	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT230*

*Il più venduto

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



Tampone PIG Universale – impieghi di media entità

Ideale per le normali operazioni quotidiane.

Gli interventi e le operazioni di pulizia quotidiani sono più semplici
grazie ai tamponi ed ai rotoli assorbenti PIG per impieghi di media
entità. Utilizzate i tamponi per pulire gocciolamenti e sversamenti
ed i rotoli per grandi aree e verniciature.



Resistenza
media



Capacità di
assorbimento
media


Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38 cm x 51 cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT412
	38 cm x 51 cm	125 tamponi	82,3 litri/scatola	MAT139
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	65,1 litri/sacco	MAT160
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	65,1 litri/scatola	MAT154
	38 cm x 51 cm	50 tamponi	32,5 litri/scatola	MAT171

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38 cm x 61 m	2 rotoli	161 litri/sacco	MAT263
	61 cm x 61 m	1 rotolo	128 litri/sacco	MAT185
	76 cm x 46 m	1 rotolo	120,7 litri/sacco	MAT153
	76 cm x 61 m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT411

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



Tampone PIG Universale - impieghi leggeri Perfetto per piccole operazioni di pulizia.

Ideali per piccoli interventi e per fastidiose perdite e gocciolamenti, i tamponi ed i rotoli PIG leggeri hanno la stessa struttura a fibre sottili, ad alta capacità di assorbimento, dei nostri tamponi per impieghi pesanti.



Tamponi PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	100 tamponi	41,8 litri/scatola	MAT155
	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT135
	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT204*

Rotoli PIG® Universale

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	25 cm x 31 m	2 rotoli	33,4 litri/confezione	MAT226
	38 cm x 46 m	1 rotolo	37,1 litri/confezione	MAT141
	38 cm x 91 m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT246
	50 cm x 46 m	1 rotolo	50,3 litri/sacco	MATE250
	61 cm x 91 m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT245
	76 cm x 46 m	1 rotolo	76,2 litri/sacco	MAT137
	76 cm x 91 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT225

*Il più venduto

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



Rotoli assorbenti PIG

Rotoli più piccoli e più pratici per piccole perdite, gocciolamenti e sversamenti.

Le dimensioni del rotolo lo rendono facile da riporre e trasportare. Le perforazioni facili da strappare ogni 25 cm vi consentono di portare con voi solo ciò di cui avete bisogno.



MAT1991-IT
La scatola espositiva contiene 12 rotoli ed è ideale per gli ambienti di vendita al dettaglio.

MAT1990-IT

MAT2600

Disponibili in rotoli singoli o in una comoda confezione da 6 per l'utilizzo in più spazi.



Rotolo di tamponi universale PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
LEGGERO	38 cm x 15 m	60 fogli/rotolo	12,5 litri/rotolo	MAT1990-IT

Rotolo di tamponi universale PIG® in distributore

DIMENSIONI	UNITÀ	N° ARTICOLO
33 cm x 50 cm x 77 cm	Contiene 12 rotoli da 38 cm x 15 m	MAT1991-IT

Rotolo di tamponi universale PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
LEGGERO	38 cm x 15 m	6 rotoli/scatola	75 litri/scatola	MAT2600

Porta rotolo magnetico PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	N° ARTICOLO
6,2 cm Dia. x 13,5 cm x 43,2 cm	1	Nero	57701




Tampone PIG Rip-&-Fit Universale
Adattate il tampone ai vostri spazi.

Perforazioni multiple vi permettono di strappare i tamponi per adattarli all'area che dovete ricoprire. Hanno la stessa struttura robusta, la stessa resistenza e la stessa capacità di assorbimento dei tamponi PIG tradizionali.



Rotoli PIG® Rip-&-Fit® Universale				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT242
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT243



Tampone PIG Poly-Back Universale
Impedisce la propagazione degli sversamenti.

Il tampone per impieghi pesanti, con un fondo impermeabile in polipropilene di 125 micron, impedisce ai liquidi assorbiti di raggiungere pavimenti o aree di lavoro ed offre attrito per una maggiore sicurezza quando vi si cammina sopra.



Tampone PIG® Poly-Back Universale				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	39,5 cm x 51 cm	50 tamponi	43,2 litri/sacco	MAT285
	79 cm x 23 m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	MAT283



Tutti i coprifusto PIG sono confezionati in un dispenser da fissare alla parete che può essere montato ovunque!



Tampone PIG per fusti
Assorbono i gocciolamenti sulle sommità dei fusti e sui pavimenti.

Previene gli scivolamenti e controlla i gocciolamenti degli erogatori per assicurare un'area di lavoro più pulita e sicura. Il tampone PIG, ad alta capacità assorbente, può essere adattato alle sommità dei fusti grazie alla sua forma circolare ed ai fori pre-tagliati.




Tampone per fusti PIG® da 210 litri				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	56 cm di dia. est.	25 tamponi	26 litri/scatola	MAT208
LEGGERO	56 cm di dia. est.	25 tamponi	13.2 litri/scatola	MAT244

Rotolo assorbente PIG
in distributore
Per coprire gli spazi lunghi e stretti.

I rotoli 10 cm x 46 m sono ideali per coprire lunghe distanze, spazi stretti o posizionati in canalizzazioni; assorbe e trattiene fuoriuscite e condensazione.

Specificare il colore:



Rotolo assorbente PIG® in distributore				
Specificare il colore: grigio o giallo				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 cm x 46 m	1 rotolo	20,4 litri/confezione	MAT4150



Blocco PIG Mat Tablet
Comodo tablet sempre a portata di mano.

Con le linguette estraibili ed il retro in cartone, è possibile appendere, appoggiare o trasportare questo blocco ovunque. Ogni blocco contiene 10 tamponi pesanti perforati sul bordo per un facile strappo.



Blocco PIG® Mat Tablet				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	36 cm x 51 cm	9 schede	74,3 litri/confezione	MAT127



VI PRESENTIAMO I TAMPONI PIG ESSENTIALS!

☒ Tampone PIG Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

☐ Tampone PIG Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

☐ Tampone PIG Essentials

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone PIG Essentials Pro: scelta conveniente per una grande durata.

- Affidabile ed economico
Ottimo per un rapido assorbimento.
- Assorbe e trattiene
Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.
- Materiale
Polipropilene Fine Fiber.

Tampone Essentials Pro Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone Essentials Pro **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Eccellente durata

Il PIG Essentials Pro è ideale per aree di lavoro impegnative.



Tampone PIG Essentials Pro Grande durata ad un prezzo accessibile.

I fili di fibra di piccolo diametro densamente intrecciati aumentano la superficie del tampone, fornendo una buona resistenza e durata nel tempo, rendendolo la scelta perfetta per aree di lavoro impegnative. Pesante per la massima assorbenza.



Resistenza media



Elevata capacità di assorbimento

Tamponi PIG® Essentials Pro Universal




PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	MPFH100
	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/scatola	MPFH100-BX

Rotoli PIG® Essentials Pro Universal



PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	MRFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	MRFH150

MPFH100




MRFH150



COMPOSIZIONE

Due strati esterni di polipropilene Fine Fiber attorno ad uno strato centrale Meltblown





VI PRESENTIAMO I TAMPONI PIG ESSENTIALS!

Tampone PIG Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone PIG Essentials Plus: scelta conveniente per il traffico pedonale leggero.

- Economico e ad assorbimento rapido
Ottimo per gestire grandi volumi di liquidi.
- Assorbe e trattiene
Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.
- Materiale
Polipropilene Spunbond e Meltblown.

Tampone Essentials Plus Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone Essentials Plus **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Ad azione rapida

Il PIG Essentials Plus assorbe rapidamente anche grandi fuoriuscite e gocciolamenti.



Tampone PIG Essentials Plus

Assorbe velocemente e sopporta il traffico pedonale leggero.

Uno strato Spunbond a bassa sfilacciatura è incollato su un tampone Meltblown, creando un tampone ultrasensibile a rapido assorbimento in grado di gestire grandi volumi di liquidi. Mantiene la forma anche quando è saturo.



Tamponi PIG® Essentials Plus Universal

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/sacco	MPBH100
	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/scatola	MPBH100-BX
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	118 litri/sacco	MPBL200


Rotoli PIG® Essentials Plus Universal

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	209 litri/sacco	MRBHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	209 litri/sacco	MRBH150
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	224 litri/sacco	MRBL300



COMPOSIZIONE

Strato superiore di polipropilene Spunbond saldato ad ultrasuoni ad uno strato inferiore di tessuto assorbente di polipropilene Meltblown.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI PIG ESSENTIALS!

☐ Tampone PIG Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

☐ Tampone PIG Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

☒ Tampone PIG Essentials

Per un assorbimento rapido "usa e getta".

Tampone PIG Essentials: scelta conveniente per una pulizia rapida e semplice.

- Assorbimento rapido ed economico
Perfetto per applicazioni generali.
- Assorbe e trattiene
Combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua.
- Materiale
Polipropilene Meltblown.

Tampone Essentials Per combustibili, refrigeranti, solventi e acqua

Il tampone Essentials **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Perfetto per applicazioni generali

Il tampone PIG Essentials è efficace per una leggera manutenzione ed una rapida pulizia.



Tampone PIG Essentials Per assorbire e gettar via.

Inizia l'assorbimento al contatto per una risposta rapida. Pesante con un design a trama larga per massimizzare l'assorbenza ed usare meno tamponi.



Tamponi PIG® Essentials Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	108 litri/sacco	MPH100
LEGGERO	38 cm x 46 cm	100 tamponi	74 litri/sacco	MPL200


Rotoli PIG® Essentials Universali

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	76 cm x 46 m	1 rotolo	204 litri/sacco	MRH150
LEGGERO	38 cm x 46 m	2 rotoli	151 litri/sacco	MRLS300
	76 cm x 46 m	1 rotolo	151 litri/sacco	MRL300



COMPOSIZIONE

Singolo strato di polipropilene Meltblown.






Il tampone PIG Ham-O rimane più a lungo per risparmiare sui costi di smaltimento e di prodotto.

- **Resistente e antiabrasivo**
Sopporta il traffico intenso.
- **Assorbe e trattiene**
Combustibili, refrigeranti, solventi e acqua.
- **Assorbimento rapido**
Le fuoriuscite spariscono in pochi secondi.
- **Materiale**
Polipropilene 100%.

TECNOLOGIA INNOVATIVA DENTRO E FUORI

Gli strati multipli di polipropilene e la parte superiore spunbond forniscono capacità di assorbimento e resistenza all'usura.



Tampone Ham-O

Per combustibili, refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti in due colori in grado di camuffare lo sporco.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:
100% polipropilene

oltre il
25%+
di contenuto
riciclato

Scompaiono in un batter d'occhio!



Fuoriuscite oleose, gocciolamenti e sversamenti scompaiono quando vengono assorbiti.



Tampone PIG Ham-O

Il motivo mimetico nasconde lo sporco.

I liquidi assorbiti scompaiono grazie al motivo mimetico ed il tampone rimane in uso più a lungo. La resistenza e la capacità di assorbimento lo rendono ideale per impieghi pesanti.



Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore verde

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm x 51 cm	100 tamponi	98,8 litri/scatola	MAT268
	41 cm x 46 m	1 rotolo	89,7 litri/scatola	MAT267
	81 cm x 46 m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT269

Tamponi e rotoli PIG® Ham-O® — Colore grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm x 51 cm	100 tamponi	98,9 litri/sacco	MAT117
	81 cm x 116 cm	25 tamponi	113,2 litri/sacco	MATE118
	41 cm x 46 m	2 rotoli	179,5 litri/sacco	MAT115
	81 cm x 46 m	1 rotolo	179,5 litri/sacco	MAT116
	Rotolo rivestito in polipropilene 79 cm x 46 m	1 rotolo	153,7 litri/sacco	MAT132





MAT2102

Tampone PIG Fat Mat Doppio spessore e lunga durata.

Il doppio degli strati rispetto al tappetino PIG originale; Il polipropilene al 100% è legato termicamente in un tappetino super assorbente. Lo strato superiore di tessuto non tessuto protegge il tampone dalle abrasioni, garantendo lunga durata ed elevata resistenza.



MAT2101




MAT2102

Tampone super assorbente PIG® Fat Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
SUPER	41 cm x 51 cm	50 tamponi	83,3 litri/scatola	MAT2101
	81 cm x 23 m	1 rotolo	151,6 litri/sacco	MAT2102

1 E' UN PANNO ASSORBENTE!



2 E' UN ROTOLO!



3 E' UN MANICOTTO!



4 E' UN TAMPONE!



Tampone assorbente PIG 4 in 1 Eccellenza in tutto e per tutto.

Questo tappetino assorbente multistrato in polipropilene al 100% svolge la stessa funzione di una salvietta, un rotolo, un salsicciotto e un tampone. Resistente all'uso, persino in condizioni di calpestio intenso, e non lascia traccia di liquido o residui di fibre. Perforazioni ogni 25 cm facilitano lo strappo.



Tampone assorbente PIG® 4 in 1®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 46 m	1 rotolo	66 litri/sacco	MAT235

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 24 m	1 rotolo	34,8 litri/scatola	MAT284*

*Il più venduto



MAT284

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 7.



Tamponi PIG Extra Doppio spessore.

I due strati esterni di tessuto non tessuto rendono questo tampone talmente robusto che non si rompe neanche quando viene passato su quelle superfici che normalmente lacerano i tamponi.



Tamponi PIG® Extra in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	41 cm x 51 cm	100 tamponi	68,7 litri/scatola	MAT173
MEDIO	41 cm x 51 cm	100 tamponi	53 litri/scatola	MAT2002

Tamponi in rotoli universali PIG® Extra

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	81 cm x 46 m	1 rotolo	139,3 litri/sacco	MAT175



Tampone assorbente PIG “tutto in uno”

Meno fatica e ottima capacità di assorbimento.

Il tampone assorbente PIG “tutto in uno” è un tampone a doppia azione che garantisce ottima capacità di assorbimento e meno fatica, grazie ad un vassoio in gomma nitrilica che lo mantiene in posizione. Mantiene i pavimenti asciutti e sicuri.



PIG® All-in-1 Mat

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	10 tamponi	81 cm x 150 cm	58,5 litri	MATE916
La confezione di MATE916 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 163 cm				
PESANTE	10 tamponi	81 cm x 150 cm	58,5 litri/ sacco	RFLE906

PESANTE	10 tamponi	81 cm x 300 cm	117,1 litri	MATE917
La confezione di MATE917 comprende: 1 vassoio anti-fatica dalle dimensioni 91 cm x 316 cm				
PESANTE	10 tamponi	81 cm x 300 cm	117,1 litri/ sacco	RFLE907

Tamponi PIG per fluidi pesanti Assorbono liquidi densi.

Gli assorbenti PIG assorbono velocemente vernici, colle, resine e altri liquidi viscosi.



Tamponi PIG® per fluidi pesanti

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MOLTO ELEVATO	46 cm x 56 cm	50 tamponi	182 litri/sacco	MAT209
	56 cm x 26 m	1 rotolo	208 litri/sacco	MAT210

I tappeti PIG per traffico intenso sono progettati per quelle aree soggette al transito elevato di persone e carrelli elevatori.

La nostra linea di tappeti per traffico intenso costituisce il livello superiore alla categoria dei tamponi PIG Universale, presentando caratteristiche avanzate come la cucitura a zig-zag, la rivestitura del fondo in polipropilene e l'unione dei vari strati con metodi come la fusione a caldo e l'agugliatura. Il risultato finale è la creazione dei più robusti tamponi sul mercato.




ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

TAPPETINO ELEPHANT PIG

La cucitura a zig-zag conferisce maggiore robustezza.

Strati multipli di polipropilene soffiato a fusione.




TAPPETO PIG TRAFFIC MAT

Il processo di agugliatura conferisce al tappeto maggiore resistenza.

La fusione a caldo della superficie garantisce massima resistenza.

Il MAT223 possiede un rivestimento in polipropilene per impedire ai liquidi di infiltrarsi fino ai pavimenti.




Tappeti per aree di traffico intenso Ideali per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

I resistentissimi tappeti PIG per traffico intenso sono progettati sia per il transito pedonale che veicolare.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene

25%

di contenuto riciclato
 (Tappetino Elephant PIG)

Scegliete il tappetino che meglio si adatta al vostro luogo di lavoro.

TAPPETINO ELEPHANT PIG

Stessa composizione del tampone assorbente PIG, ma molto più resistente all'intenso calpestio grazie alla cucitura a zig-zag.



Pagina 26

TAPPETO PIG TRAFFIC MAT

Il nostro tappeto più resistente in grado di resistere alle abrasioni prodotte dai carrelli elevatori senza smettere mai di assorbire liquidi.



Pagina 27

I tappeti per traffico intenso PIG sono descritti alle pagine 26-27.



Tappetino Elephant PIG

Resiste a “tonnellate” di traffico.

Rinforzato con cucitura a zig zag, il tappetino Elephant PIG è ancora più resistente al passaggio di pedoni e veicoli. Dotato di alta capacità assorbente, è progettato per resistere a calpestio intenso ed a traffico veicolare da leggero o moderato.



Rotoli Elephant PIG®


PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	84 cm x 23m	1 rotolo	45,4 litri/sacco	MAT256
	84 cm x 46m	1 rotolo	87 litri/sacco	MAT234

Rotolo Elephant PIG® Poly Back

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	79 cm x 30 m	1 rotolo	56,7 litri/sacco	MAT270

Tappetini Elephant PIG®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	42 cm x 51 cm	100 tappetini	49,2 litri/sacco	MAT286



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 25.



Tappeto PIG Traffic Mat

Traffico intenso? Procuratevi un tappeto robusto!

I tappeti PIG Traffic Mat non si strappano, lacerano o sfilacciano neanche al passaggio di carrelli elevatori. La tecnologia della fusione a caldo e le impunture garantiscono un'ottima resistenza.



Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	61 cm x 91 m	1 rotolo	98,4 litri/sacco	MAT247
	91 cm x 46 m	1 rotolo	74 litri/sacco	MAT280
	91 cm x 91 m	1 rotolo	148 litri/sacco	MAT218

Tappeti assorbenti PIG® Traffic Mat® Poly-Back

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	91 cm x 30 m	1 rotolo	49 litri/sacco	MAT223



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 25.




MAT32100

Il panno assorbente PIG Grippy è dotato di un fondo adesivo che ricopre tutta la superficie.

- **Ottima aderenza, non lascia residui**
Non occorrono né nastri adesivi né vassoi.
- **Strati multipli di polipropilene a fibra fine**
Assorbono perdite, gocciolamenti e residui di vernice.
- **Rimane aderente al pavimento, riducendo così il pericolo di inciampare**
Non si formano pieghe e non si arriccia.
- **Barriera impermeabile**
Lo strato inferiore mantiene i pavimenti completamente asciutti.
- **Cucitura a zig-zag**
Maggiore sicurezza e aderenza.
- **Strato superiore di tessuto non tessuto**
Resiste al calpestio e a traffico veicolare leggero.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Il rivestimento in polipropilene contiene i liquidi ed il fondo adesivo rimane ben aderente al pavimento senza lasciare residui. Lo strato superiore di tessuto non tessuto resiste al calpestio. La cucitura a zig-zag conferisce maggiore robustezza.



Panno assorbente Grippy


Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

Il panno PIG Grippy rimane fermo qualsiasi cosa succeda.
Non si arriccia, non forma pieghe, non si sposta e non lascia residui.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:




Composizione:
100% polipropilene

oltre il
25%+
di contenuto
riciclato



Lo strato inferiore del panno Grippy® rimane ben aderente al pavimento, mentre il rivestimento in polipropilene impedisce ai liquidi assorbiti di infiltrarsi sui pavimenti.



MAT32300

Panno assorbente PIG Grippy Rimane fermo qualsiasi cosa succeda!

Un fondo adesivo appositamente formulato, in grado di ricoprire tutta la superficie, mantiene il panno in posizione impedendo che si formino pieghe, che scivoli via o che si laceri. Inoltre il rivestimento in polipropilene crea una barriera a tenuta stagna che contribuisce a mantenere i pavimenti completamente asciutti. La versione grigia si è rivelata un prodotto ideale per l'uso nelle cabine di verniciatura. Oltre alle caratteristiche del tappetino assorbente Grippy, elimina anche ombre e riflessi.



Resistenza estrema



Capacità di assorbimento media

Tamponi e rotoli assorbenti PIG® Grippy® - Blu


PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	41 cm x 61 cm	10 tamponi	3,8 litri/sacco	MAT3200
	81 cm x 102 cm	1 rotolo	1,3 litri/sacco	MAT3251
	41 cm x 7,6 m	1 rotolo	5 litri/sacco	MAT1625
	41 cm x 15 m	1 rotolo	9,8 litri/sacco	MAT1650
	81 cm x 15 m	1 rotolo	19,9 litri/sacco	MAT3250
	81 cm x 30 m	1 rotolo	39,7 litri/sacco	MAT32100*

Tamponi e rotoli assorbenti PIG® Grippy® - Grigio

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIUM	81 cm x 15 m	1 rotolo	19,9 litri/sacco	MAT32305
	81 cm x 30 m	1 rotolo	39,7 litri/sacco	MAT32300
	81 cm x 46 m	1 rotolo	60,9 litri/sacco	MAT32350

*Il più venduto

Vedere la nota sui Grippy a pagina 154.






Il tampone assorbente Pig Blue cattura facilmente un alto volume di liquidi.

- **Massima capacità di assorbimento**
Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti di grosse dimensioni.
- **Non gocciola**
Garantisce un assorbimento omogeneo senza lasciare macchie.
- **Rimane integro**
Anche se completamente saturo, non si sfalda.
- **Rispetta l'ambiente**
Contiene il 75% di fibre riciclate.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

La tecnologia FibreFusion® unisce le fibre naturali e sintetiche per migliorare la capacità di assorbimento, la robustezza e la resistenza.



Tampone assorbente Pig Blue Il più assorbente dei nostri tamponi.

La tecnologia FibreFusion® del tampone assorbente Pig Blue fa in modo che assorbendo di più se ne usi di meno. I tamponi per impieghi pesanti sono adatti al contenimento di grossi sversamenti; i tamponi per impieghi leggeri sono indicati per le normali operazioni di pulizia quotidiana.



Il tampone assorbente Pig Blue è perfetto per operazioni di manutenzione e perdite continue. Grazie alla sua capacità assorbente, sono necessari meno ricambi.

Tampone assorbente Universale Pig Blue Ideale per sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua

Assorbendo di più se ne usa di meno per tamponare sversamenti e perdite di grosse dimensioni.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:
fibre sintetiche e riciclate

75%
di contenuto riciclato

Quanto liquido devo assorbire?


VOLUME ALTO

Il tampone per impieghi pesanti, per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.



VOLUME BASSO

Il tampone per impieghi leggeri è perfetto per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiana.



Tamponi assorbenti Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	50 tamponi	64,5 litri/scatola	BLU106
	38 cm x 48 cm	100 tamponi	129 litri/scatola	BLU101
LEGGERO	38 cm x 48 cm	50 tamponi	45,5 litri/scatola	BLU107
	38 cm x 48 cm	100 tamponi	91 litri/scatola	BLU100

Rotoli assorbenti Pig Blue®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 15 m	1 rotolo	40,4 litri/scatola	BLU108
	38 cm x 46 m	1 rotolo	122,2 litri/sacco	BLU103
	76 cm x 46 m	1 rotolo	242,5 litri/sacco	BLU102
LEGGERO	38 cm x 46 m	1 rotolo	77,7 litri/sacco	BLU105
	76 cm x 46 m	1 rotolo	155,4 litri/sacco	BLU104

Coprifusto Pig Blue®

PESO	DA USARE CON	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	Fusto in acciaio 210 L	25 tamponi	22,3 litri/confezione	BLU255



Il tampone PIG Oil-Only assorbe le sostanze oleose senza assorbire l'acqua.

- Assorbe e trattiene liquidi oleosi, lubrificanti e combustibili, ma non una goccia d'acqua. Galleggia sull'acqua.
- Il più resistente tampone sul mercato. Non si strappa, lacera o sfilaccia.
- Esclusivo design gofrato. Assorbe rapidamente i liquidi su tutto il tampone.
- Alta capacità assorbente, struttura a fibre sottili. Non lascia traccia di liquido o residui di fibre.
- Due colori. Il bianco mette in evidenza le perdite, mentre il marrone nasconde lo sporco.
- Trattati in modo da dissipare l'elettricità statica. Assorbe combustibili e solventi; provata capacità di dissipazione dell'elettricità statica.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Gli strati multipli di polipropilene al 100% rendono il tappetino PIG Oil-Only il più resistente sul mercato.



Tampone PIG Oil-Only Ideale per oli e sostanze oleose

Il tampone PIG Oil-Only assorbe soltanto i liquidi oleosi e dura il doppio rispetto ai tamponi tradizionali, rendendo necessari meno ricambi.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:
100% polipropilene

Quanto liquido devo assorbire?

VOLUME ALTO

Il **tampone per impieghi pesanti**, ideale per perdite e sversamenti di grandi volumi e dimensioni, assorbe una maggiore quantità di liquido per panno.

Pagine 33 e 38

VOLUME MEDIO

Il **tampone per impieghi di media entità** offre una capacità di assorbimento media adatta alle comuni esigenze e alle attività di manutenzione quotidiane.

Pagine 34 e 39

VOLUME BASSO

Il **tampone per impieghi leggeri** è perfetto per la pulizia di sversamenti di minore entità.

Pagine 35 e 39



Tampone PIG Oil-Only per impieghi pesanti

Ideale per le operazioni di pulizia di grandi volumi di liquidi.

Risparmiate denaro se dovete assorbire soltanto olio. Il tampone PIG Oil-Only assorbe e trattiene olio e liquidi oleosi senza incamerare una singola goccia d'acqua.



Il colore bianco smagliante evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione sulle perdite dei macchinari.



Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm x 33 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MATE451
	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT415
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT403*
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT440

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	152,4 litri/sacco	MAT425
	61 cm x 46 m	1 rotolo	122,6 litri/sacco	MAT424
	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT401

*Il più venduto

I tamponi PIG Oil-Only sono descritti alle pagine 33-35, 38-39.



MAT460

Tampone PIG Oil-Only per impieghi di media entità

Ideale per le normali applicazioni e le operazioni di pulizia quotidiane.

Il più conveniente dei nostri tamponi quando si devono assorbire soltanto liquidi oleosi. L'esclusivo design gofrato accelera la propagazione dei liquidi oleosi lungo tutto il tampone per una pulizia più rapida.



MAT460

MAT460 è ideale per assorbire i gocciolamenti provenienti dagli attrezzi, e grazie a perforazioni che consentono un facile strappo può essere adattato ai vostri spazi.



Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38 cm x 51 cm	125 tamponi	82,3 litri/sacco	MAT460

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	76 cm x 61 m	1 rotolo	161 litri/sacco	MAT461

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



MAT461



MAT423

Tampone PIG Oil-Only per impieghi leggeri

La soluzione economica per piccole operazioni di pulizia

Assorbe e trattiene oli e liquidi oleosi, ma non acqua. Il colore bianco evidenzia l'olio assorbito e richiama l'attenzione su perdite e gocciolamenti.



Tamponi PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT423

Tamponi PIG® Oil-Only bianchi in scatola dispenser

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT485

Rotoli PIG® Oil-Only bianchi

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
LEGGERO	50 cm x 46 m	1 rotolo	50,3 litri/sacco	MATE450
	76 cm x 46 m	1 rotolo	76,2 litri/sacco	MAT462
	76 cm x 91 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT419

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



MAT485

MAT423

MAT419



Il supporto magnetico si attacca a qualsiasi superficie metallica per mantenere il rotolo PIG proprio dove serve per una pulizia rapida.

Rotoli assorbenti PIG

Rotoli più piccoli e più pratici per piccole perdite, gocciolamenti e sversamenti.

Le dimensioni del rotolo lo rendono facile da riporre e trasportare. Le perforazioni facili da strappare ogni 25 cm vi consentono di portare con voi solo ciò di cui avete bisogno.



MAT4990-IT

MAT4600

Disponibili in rotoli singoli o in una comoda confezione da 6 per l'utilizzo in più spazi.

MAT4991-IT

La scatola espositiva contiene 12 rotoli ed è ideale per gli ambienti di vendita al dettaglio.

57701

Rotolo PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
LEGGERO	38 cm x 15 m	60 fogli/rotolo	12,5 litri/rotolo	MAT4990-IT

Rotolo PIG® Oil-Only in distributore

SIZE	UNIT	ITEM #
33 cm x 50 cm x 77 cm	Contiene 12 rotoli da 38 cm x 15 m	MAT4991-IT

Rotolo PIG® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
LEGGERO	38 cm x 15 m	6 rotoli/scatola	75 litri/scatola	MAT4600

Porta rotoli magnetico PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	N° ARTICOLO
6,2 cm Dia. x 13,5 cm x 43,2 cm	1	Nero	57701

Tampone PIG Rip-&-Fit Oil-Only

Dotato di perforazioni multiple che permettono di adattarlo facilmente ai vostri spazi.

Pulire gli sversamenti di sostanze oleose e la sporcizia che si forma in spazi ristretti diventa facile con il nostro tampone Rip-&-Fit. Perforazioni aggiuntive vi permettono di creare tamponi di ogni forma e dimensione.



MAT442

MAT443



MAT442



Rotolo PIG® Rip-&-Fit® Oil-Only bianco

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT442
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT443



Tampone PIG Essentials Pro marrone pesante
Nasconde lo sporco delle fuoriuscite oleose.

Il colore marrone nasconde lo sporco dei liquidi oleosi assorbiti, permettendo al tappetino di rimanere a terra più a lungo. La costruzione robusta gestisce le problematiche più impegnative e di grandi volumi.



Tampone PIG® Essentials Pro marrone Oil-Only - Pesanti				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
HEAVY	38 cm x 51 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	MATE503

Rotolo PIG® Essentials Pro marrone Oil-Only - Pesanti				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
HEAVY	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	MATE530

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



Tampone PIG Essentials Pro marrone di peso medio
Per attività interne ed esterne.

Assorbe oli e liquidi a base di olio, ma non l'acqua. Il colore marrone è adatto sia per uso interno che esterno e nasconde lo sporco, quindi il tappetino rimane giù più a lungo.



Tampone PIG® Essentials Pro marrone Oil-Only - Peso medio				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	38 cm x 51 cm	125 tamponi	100 litri/sacco	MATE502

Rotolo PIG® Essentials Pro marrone Oil-Only - Peso medio				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	76 cm x 61 m	1 rotolo	189 litri/sacco	MATE501

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



VI PRESENTIAMO I
 TAMPONI PIG ESSENTIALS!

Tampone PIG Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials

Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone PIG Essentials Pro: scelta conveniente per una grande durata.

- **Economico** per aree ad alto traffico
Utilizzare nei pressi di macchinari e linee di assemblaggio.
- **Assorbe e trattiene**
Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio, ma non l'acqua.
- **Materiale**
Polipropilene Finefiber.

Tampone Essentials Pro
 Per oli, non acqua

Il tampone Essentials Pro **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i luoghi di lavoro più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:




Composizione:

100% polipropilene



Eccellente durata

Il PIG Essentials Pro è resistente e assorbente per una pulizia efficace.



Tampone PIG Essentials Pro

Per controllare gli oli sotto i macchinari.

Le fibre di piccolo diametro densamente intrecciate aumentano la superficie del tampone, fornendo una buona resistenza e durata nel tempo, rendendolo la scelta perfetta per aree di lavoro impegnative.



Resistenza media



Elevata capacità di assorbimento



Tamponi PIG® Essentials Pro Oil-Only (solo oli)


PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	100 litri/sacco	OPFH100

Rotoli PIG® Essentials Pro Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	ORFHS150
	38 cm x 46 m	1 rotolo	94,5 litri/sacco	ORFHS150-1
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	ORFH150

COMPOSIZIONE

Due strati esterni di polipropilene Fine Fibre intorno a un centro Meltblown.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI PIG ESSENTIALS!

Tampone PIG Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials

Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone PIG Essentials Plus: scelta conveniente per il traffico pedonale leggero.

- **Economico e ad assorbimento rapido**
Ottimo per gestire grandi volumi di liquidi.
- **Assorbe e trattiene**
Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio, ma non l'acqua.
- **Materiale**
Polipropilene Spunbond Meltblown.

Tampone Essentials Plus Per oli, non acqua

Il tampone Essentials Plus **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i luoghi di lavoro più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Ideale per l'uso quotidiano

Lo strato superiore resistente all'abrasione è perfetto per la pulizia di piccole parti.



Tampone PIG Essentials Plus Rapida assorbenza di grandi volumi.

Lo strato di polipropilene soffiato a fusione crea un'elevata area per una rapida assorbenza, uno strato di Spunbond aggiunge forza e le fibre di polipropilene soffiate a fusione creano uno strato elevato che assorbe grandi volumi di liquidi oleosi. Bassa sfilacciatura.



Resistenza media



Bassa capacità di assorbimento



Alta capacità di assorbimento



OPBH100

ORBH150

Tamponi PIG® Essentials Plus Oil-Only (solo oli)


PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
HEAVY	38 cm x 48 cm	100 tamponi	110 litri/sacco	OPBH100
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	118 litri/sacco	OPBL200

Rotoli PIG® Essentials Plus Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	209 litri/sacco	ORBHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	209 litri/sacco	ORBH150
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	224 litri/sacco	ORBL300

COMPOSIZIONE

Strato superiore di tessuto Spunbond saldato ad ultrasuoni unito ad uno strato inferiore assorbente Meltblown.





VI PRESENTIAMO I TAMPONI PIG ESSENTIALS!

Tampone PIG Essentials Pro

Buona resistenza e durata del tampone per aree di lavoro impegnative.

Tampone PIG Essentials Plus

Tampone ad assorbimento rapido in grado di gestire grandi volumi di liquidi.

Tampone PIG Essentials

Efficace per la pulizia di solo oli sull'acqua.

Tampone PIG Essentials:
scelta conveniente
per una pulizia rapida
e semplice.

- Veloce assorbenza ed economico
Perfetto per applicazioni oil-only in generale.
- Assorbe e trattiene
Carburanti e altri combustibili derivanti dal petrolio, ma non l'acqua.
- Materiale
Polipropilene Meltblown.

Tampone Essentials

Per oli, non acqua

Il tampone Essentials **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i luoghi di lavoro più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Ottimo per l'uso all'aperto

Pulizia rapida ed efficiente di fuoriuscite di liquidi ad alto volume su terra o acqua.



Tampone PIG Essentials

Per assorbire le fuoriuscite di oli ad alto volume.

Il tampone Meltblown funziona altrettanto bene su terra od acqua e galleggia quando completamente saturo. Inizia l'assorbimento al contatto e assorbe solo oli ed idrocarburi.

Aiutano a rispettare il Decreto del Certificato per l'uso in mare da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20.



Tamponi PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	126 litri/sacco	WP100H-IT
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	135 litri/sacco	WP200S-IT


Rotoli PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	240 litri/sacco	WRS150H-IT
	76 cm x 46 m	1 rotolo	240 litri/sacco	WR150H-IT
LEGGERO	76 cm x 91 m	1 rotolo	257 litri/sacco	WR300S-IT



COMPOSIZIONE

Singolo strato di polipropilene meltblown.



① E' UN PANNO ASSORBENTE!



② E' UN ROTOLO!



③ E' UN MANICOTTO!



④ E' UN TAMPONE!



Tampone assorbente ④ in ① Oil-Only
Come avere 4 prodotti in 1!

Usatelo come un tampone su gocciolamenti e sversamenti di sostanze oleose; srotolatelo per coprire grandi superfici; ripiegatelo lungo le perforazioni per creare uno spesso salsicciotto; strappatelo per utilizzarlo come un panno a basso contenuto di filaccia.



Grande resistenza



Capacità di assorbimento media

Tampone assorbente PIG® 4 in 1® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 46 m	1 rotolo	66 litri/scatola	MAT435

PIG® 4 in 1® Oil-Only Absorbent Mat in Dispenser Box

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MEDIO	41 cm x 24 m	1 rotolo	34,8 litri/scatola	MAT484



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.



Tampone super assorbente PIG Fat Mat
Doppio spessore per grandi operazioni di pulizia.

Il doppio degli strati di polipropilene al 100% rispetto al tappetino PIG originale può assorbire enormi quantità di liquidi oleosi, ma non acqua. Rimane in uso più a lungo e resiste a calpestio intenso.



Grande resistenza



Capacità di assorbimento molto elevata

Tampone super assorbente PIG® Fat Mat® Oil-Only

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
MOLTO ELEVATO	41 cm x 51 cm	50 tamponi	83,3 litri/scatola	MAT4101
	81 cm x 23 m	1 rotolo	151,6 litri/sacco	MAT4102





Salsicciotti PIG dissipatori di energia statica

L'unico salsicciotto in grado di dissipare l'elettricità statica.

Specialmente trattato per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche; assorbe e trattiene solventi e carburanti derivati dal petrolio, tra cui l'acetone, benzene, benzina, toluene, xilene, acqua ragia minerale e carburante per aerei, ma non l'acqua. Ottempera agli standard NFPA 99 per il decadimento statico e la resistività di superficie.

Salsicciotti assorbenti PIG® dissipatori di energia statica

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm diam. x 122 cm largh.	12 salsicciotti	45,4 litri/confezione	SKM700
8 cm diam. x 3 m largh.	6 salsicciotti	57 litri/confezione	SKM701

SKM700



SKM701

BASTA UNA SCINTILLA

Potete osservare le linee guida, rispettare le normative, collegare elettricamente a terra ogni serbatoio, pompa del carburante e container, ma rimane un semplice fatto: l'elettricità statica si nasconde in maniera invisibile e basta una scintilla per scatenare un disastro, specialmente in caso di fuoriuscite.

Il rifornimento di carburante ed i trasferimenti di liquidi creano fuoriuscite, quindi ha senso usare gli assorbenti in queste aree per conformarsi agli standard ambientali. Il problema degli assorbenti di oli convenzionali è che sono in polipropilene, una sostanza plastica, e naturalmente possiedono una carica statica.

Test indipendenti mostrano che questi prodotti assorbenti possono trasportare una carica abbastanza grande da innescare un'esplosione semplicemente tirandone uno fuori dalla borsa. Ecco perché l'uso di prodotti assorbenti convenzionali per oli attorno a liquidi infiammabili mette le persone in pericolo.

L'unico modo per garantire che l'uso di un assorbente attorno ai materiali infiammabili sia sicuro è quello di utilizzarne uno progettato appositamente per il decadimento statico e la resistività superficiale, come i salsicciotti, tamponi e rotoli dissipatori di energia statica PIG!

La spedizione e la manipolazione potrebbero anche causare l'attrito tra il sacchetto di plastica e i prodotti assorbenti all'interno, con conseguente generazione di carica statica. Il PIG Stat-Mat è confezionato in plastica rosa acceso a dissipazione statica, simile alla confezione utilizzata per proteggere i microconduttori e le parti elettroniche dalla staticità.



Tampone PIG Stat-Mat

Assorbe combustibili e solventi in modo sicuro.

Trattato appositamente per ridurre il rischio di scariche elettrostatiche e confezionato in appositi sacchi con dissipatore statico per ridurre l'accumulo di carica elettrostatica. Conforme agli standard NFPA 99 per il deterioramento statico e la resistività in superficie.



Ideale per rivestire i ripiani dove sono riposti liquidi infiammabili e ridurre così il rischio di scariche elettrostatiche.



Tamponi PIG® Stat-Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT414
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT214*
LIGHT	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT215

Rotolo PIG® Stat-Mat®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 27 m	1 rotolo	45 litri/sacco	MAT14401
	51 cm x 41 m	1 rotolo	91,3 litri/sacco	MATE460
	76 cm x 46 m	1 rotolo	152,4 litri/sacco	MAT402

*Il più venduto

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 32.

MAT402



MAT214



I salsicciotti e le barriere PIG contengono ed assorbono gli sversamenti.

Controllate le fuoriuscite con i salsicciotti PIG ed interrompete la diffusione di quelle inquinanti con le barriere PIG.

Ho bisogno di un salsicciotto o di una barriera?



SALSICCIOTTO

Il salsicciotto è adatto ai piccoli sversamenti di sostanze oleose ed alle operazioni di manutenzione.



BARRIERA

Circonda, assorbe e controlla gli sversamenti di sostanze oleose di grandi dimensioni su terra o su acqua.



404

Salsicciotti PIG Originali
Protezione quotidiana contro le perdite.

I salsicciotti PIG Originali, si adagiano intorno agli angoli e circondano le basi dei macchinari, assorbendo e trattenendo sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Salsicciotti assorbenti PIG® Originali

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm x 107 cm	60 salsicciotti	56,8 litri/scatola	PIG205
8 cm x 244 cm	16 salsicciotti	52 litri/scatola	PIG209
8 cm x 61 cm	36 salsicciotti	29,8 litri/scatola	PIG218
8 cm x 107 cm	12 salsicciotti	22,7 litri/scatola	PIG237
8 cm x 107 cm	20 salsicciotti	38 litri/scatola	204
8 cm x 107 cm	40 salsicciotti	76 litri/scatola	404*

*Il più venduto

Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.



PIG220

Salsicciotti assorbenti PIG Clip-&-Fit
Adattate i salsicciotti ai vostri spazi!

Usa i salsicciotti a fissaggio rapido per creare un salsicciotto originale di dimensioni personalizzate in pochi secondi. Include 100 fermi per realizzare fino a 50 salsicciotti personalizzati.

Salsicciotti assorbenti PIG® Clip-&-Fit®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
5 cm x 37 m	1 salsicciotto	30 litri/scatola	PIG219
8 cm x 37 m	1 salsicciotto	57 litri/scatola	PIG220

Salsicciotti Universali
Assorbono acqua, liquidi oleosi, fluidi refrigeranti e solventi.

Originale

Conveniente e dotato di un interno con tutolo di mais.

404



PIG Blue

Il nostro miglior salsicciotto, con funzione di contenimento, dotato di un interno di silicato di alluminio e magnesio, una sostanza assorbente ad azione rapida.

4048



Super

Composto da cellulosa riciclata, è perfetto per le perdite di grande entità.

PIG212



Salsicciotti Oil-Only
Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only

L'interno di cellulosa idrofoba contiene ed assorbe soltanto i liquidi oleosi.

SKM210



Manutenzione

Un miscela di carta da giornale pre e post consumo assorbe sostanze oleose e solventi.

SKM500



Sheen Clean

La miscela di cellulosa riciclata e copolimero risucchia i sottili residui trasparenti di olio.

SKM600



Barriere Oil-Only
Assorbono oli e liquidi oleosi, ma non acqua.

Oil-Only

L'interno con filamenti di polipropilene assorbe e trattiene le sostanze oleose su terra o su acqua.



Spaghetti

La maglia a rete e l'interno costituito da sottili filamenti (spaghetti) catturano liquidi oleosi densi.



BOM203



Salsicciotti assorbenti PIG Super

Il più assorbente dei nostri salsicciotti.

Adagiandosi su angoli e pareti, questi salsicciotti modellabili assorbono quasi il doppio di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi ed acqua degli altri salsicciotti. Ideali per perdite di grande entità provenienti da macchinari.

Salsicciotti assorbenti PIG® Super			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
6 cm x 107 cm	35 salsicciotti	66,3 litri/scatola	PIG212
8 cm x 107 cm	24 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG210
8 cm x 53 cm	48 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG211
8 cm x 213 cm	12 salsicciotti	91,2 litri/scatola	PIG214

? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.



Salsicciotto assorbente resistente alle muffe PIG

Può essere asciugato all'aria e riutilizzato.

Il rivestimento e l'imbottitura in polipropilene 100% resistono alla formazione di muffe a differenza dei salsicciotti assorbenti in cellulosa. Ideale per il posizionamento sotto congelatori e refrigeratori, apparecchiature circostanti ed il contenimento delle fuoriuscite.

Salsicciotto assorbente resistente alle muffe PIG®

Specificare il colore: blu o giallo			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45,5 litri/scatola	PIG105



Salsicciotto super assorbente PIG

Fornisce la migliore ritenzione per perdite e sversamenti a base d'acqua assorbiti.

La tecnologia Super Absorbent Polymer (SAP) blocca i liquidi all'interno del salsicciotto per evitare ulteriori perdite. Ideale per l'uso con liquidi a base d'acqua non corrosivi. Assorbe l'acqua da finestre, fondamenta fessurate e infiltrazioni sotto le porte.

Salsicciotto assorbenti PIG® Super			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	40 salsicciotti	265 litri/scatola	WTR018
8 cm x 122 cm	20 salsicciotti	132,5 litri/scatola	WTR020



Salsicciotti PIG Blue

I nostri salsicciotti dalla più alta capacità assorbente.

L'alta densità del materiale assorbente di cui sono costituiti permette ai salsicciotti di adagiarsi sui pavimenti e rimanere in posizione durante le operazioni di contenimento. L'interno in silicato di alluminio e magnesio di alta qualità assorbe e trattiene i liquidi. Ottimo per arginare e contenere gli sversamenti.



? Desiderate maggiori informazioni? Vedi pagina 50.



Il salsicciotto assorbente PIG Blue crea una barriera impedendo la propagazione dello sversamento.

Salsicciotti assorbenti PIG® Blue			
DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
3,8 cm x 74 cm	50 salsicciotti	34,1 litri/scatola	MA1097
8 cm x 61 cm	55 salsicciotti	78,1 litri/scatola	PIG201
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	34 litri/scatola	PIG238
8 cm x 122 cm	20 salsicciotti	56 litri/scatola	2048
8 cm x 122 cm	40 salsicciotti	112 litri/scatola	4048*
8 cm x 3 m	8 salsicciotti	56 litri/scatola	PIG202
8 cm x 6 m	4 salsicciotti	56 litri/scatola	PIG203
13 cm x 3 m	4 salsicciotti	120 litri/scatola	PIG217

*Il più venduto



Salsicciotti assorbenti PIG
Oil-Only

I migliori salsicciotti per esterni che possiate comprare.

Il salsicciotto PIG, resistente ai raggi UV fino ad un anno, dura molto di più degli altri salsicciotti da esterni. Indicato per essere usato su terra, ma in grado anche di galleggiare ed assorbire liquidi oleosi su acqua.



Salsicciotti assorbenti PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45,6 litri/scatola	SKM210

Salsicciotto per
manutenzione PIG Oil-Only
Per perdite di liquidi oleosi e
sversamenti in ambienti interni.

Costituito per il 95% da materiale riciclato; assorbe sostanze oleose, solventi, oli alimentari e altri idrocarburi, ma non acqua. Progettato per i comuni usi quotidiani in ambienti interni.



Salsicciotto per manutenzione PIG® Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	30 salsicciotti	113,7 litri/scatola	SKM500




Salsicciotti PIG linea Skimmer
Assorbono l'olio dalla superficie dei
serbatoi.

Resistono agli agenti chimici e persino a bagni acidi e serbatoi di fosfato. Sono idrorepellenti e rimangono a galla consentendo un facile recupero.



Salsicciotti PIG® linea Skimmer

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	10 salsicciotti	38 litri/scatola	104PS
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	57 litri/scatola	SKM203



Salsicciotti e cuscini
assorbenti PIG Sheen Clean
Limitano l'inquinamento ambientale e
assorbono fino all'ultima goccia d'olio
presente in acqua.


Grazie al loro interno brevettato, assorbono completamente gli sversamenti di liquidi oleosi, senza lasciare residui. Indicati per un impiego a lunga durata. Resistono ai raggi UV fino a un anno.

Salsicciotti assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 122 cm	12 salsicciotti	45 litri/scatola	SKM600
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	56,8 litri/scatola	SKM601

Cuscini assorbenti Oil-Only PIG® Sheen Clean®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
41 cm x 43 cm	10 cuscini	37,9 litri/scatola	SKM602



Per mantenere i serbatoi di carburante privi di acqua inserire il Water Hog, lasciarlo lavorare e ed estrarlo tirando il cavo di recupero attaccato.

Salsicciotto per acqua
PIG Water Hog

Assorbire e rimuovere l'acqua dai serbatoi del carburante.

Assorbe l'acqua ma non il carburante per rimuovere l'acqua dai serbatoi. Previene il congelamento delle tubazioni del carburante e del carburante gelificato. La resistente pelle in cotone rip-stop con involucro in plastica infrangibile garantisce un utilizzo senza intoppi in serbatoi e porti chiusi.

Salsicciotto per acqua PIG® Water Hog

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
2,5 cm x 23 cm	1 cad.	83 ml	WTR200
3,8 cm x 28 cm	1 cad.	213 ml	WTR201
5 cm x 28 cm	1 cad.	402 ml	WTR202
8,3 cm x 27 cm	1 cad.	778 ml	WTR203

Schiumatori PIG Sump Skimmer
Assorbono sostanze oleose da pozzetti,
cisterne o sentine.

Senza assorbire acqua, catturano le sostanze oleose presenti in qualsiasi contenitore di soluzioni acquose. Il colore bianco smagliante indica facilmente il livello di saturazione.



Schiumatori Oil-Only PIG® Sump Skimmers

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 3,8 cm	30 salsicciotti	15 litri/scatola	SKM401
46 cm x 8 cm	25 salsicciotti	35 litri/scatola	SKM404
46 cm x 20 cm	12 salsicciotti	81,6 litri/scatola	SKM403





Salsicciotti e barriere PIG
Spaghetti

Per assorbire le fuoriuscite profonde
di oli sull'acqua.

La superficie a rete e l'imbottitura sottile arrestano le fuoriuscite
dense di oli su acqua ferma o correnti d'acqua (non per uso su terra).
Resistente ai raggi UV; galleggia per un facile recupero.

Certificato per l'uso in mare da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
(esclusi i modelli BOM204 e BOM404)



L'imbottitura sottile arresta le
fuoriuscite dense di oli per una
pulizia efficace delle fuoriuscite.

La corda interna va da una parte all'altra della maglia a rete e conferisce robustezza durante il lancio ed il recupero della barriera.

Disponibile in vari diametri: si scelgono barriere di diametro più grande per sversamenti di grosse dimensioni.

BOM204
8 cm

BOM203
13 cm

BOM202
20 cm

Salsicciotto PIG® Spaghetti Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 3 m	8 salsicciotti	60 litri/sacco	BOM204
8 cm x 6 m	4 salsicciotti	60 litri/sacco	BOM404

Barriere PIG® Spaghetti Oil-Only

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 litri/sacco	BOM203-IT
13 cm x 6 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM403-IT
20 cm x 3 m	4 barriere	181,6 litri/sacco	BOM202-IT
20 cm x 6 m	2 barriere	181,6 litri/sacco	BOM402-IT

Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort.



Barriere PIG Essentials Oil-Only
Efficaci per l'uso a lungo termine
sull'acqua.

La barriera in polipropilene respinge l'acqua in modo da utilizzare tutta l'assorbente sul petrolio, garantita. Salsicciotto con trattamento anti UV. Connettori facili da usare collegano più barriere.

Certificato per l'uso in mare da parte del Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare



Usate i connettori integrati per collegare le barriere e creare un sistema di contenimento abbastanza grande da gestire le fuoriuscite di quasi ogni portata.



Barriere PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	114 litri/sacco	WB510SN-IT
13 cm x 6 m	2 barriere	114 litri/sacco	WB520SN-IT
20 cm x 3 m	4 barriere	144 litri/sacco	WB810SN-IT
20 cm x 6 m	2 barriere	144 litri/sacco	WB820SN-IT

Quando le condizioni meteo-marine sono caratterizzate da una velocità del vento >5 nodi e da una velocità della corrente d'acqua (perpendicolare) >2 nodi, le barriere possono venire sommerse dall'acqua, consentendo il passaggio dell'olio al di sopra. Onde più alte della parte emersa della barriera, spingono l'olio sopra la barriera stessa; le condizioni meteo marine ottimali per l'uso sono in genere stato n. 2, o inferiore, della scala di Beaufort.



Filtro per esterni PIG Berm Pad

Cattura gli oli e altri idrocarburi mentre l'acqua piovana passa.

Assorbenti sostituibili per catturare perdite e fuoriuscite di oli e combustibili; l'acqua pulita passa attraverso le pareti mentre gli idrocarburi vengono filtrati. Le pareti laterali in schiuma di poliuretano compongono la struttura e aumentano la capacità della coppa in caso di abbondanti precipitazioni (assicurando un tempo di filtraggio adeguato).




Gli occhielli angolari consentono di ancorare il Berm Pad a terra per mantenere la posizione anche quando è vuoto.

Filtro per esterni PIG® Berm Pad

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	N° ARTICOLO
49,5 cm x 68,6 cm x 5,7 cm	2,8 L	FLT900
Rivestimento di ricambio per FLT900 • 4/kg.	11,2 L	RFL900
68,6 cm x 99 cm x 5,7 cm	5,1 L	FLT901
Rivestimento di ricambio per FLT901 • 4/kg.	20,4 L	RFL901
137 cm x 198 cm x 5,7 cm	17,4 L	FLT902
Rivestimento di ricambio per FLT902 • 4/kg.	69,6 L	RFL902

Picchetti di ancoraggio

DIMENSIONI	UNITÀ	N° ARTICOLO
19 cm lungh.	4/confezione	FLTE703



RFL902

Il rivestimento assorbente è facile da rimuovere e sostituire.



FLTE703

Ideali per condizioni ventose, i pioli di ancoraggio per Plant Nappy aiutano a fissare in modo sicuro il Plant Nappy su superfici morbide.

Gli assorbenti sfusi PIG sono più puliti, più sicuri e più efficienti dell'argilla e della segatura

Alcuni incidenti si puliscono meglio con gli assorbenti sfusi. Con materiali leggeri ad alta capacità assorbente e chimicamente inerti abbiamo pensato a tutto! Non dovrete MAI ricorrere all'argilla o alla segatura.

- Spendete meno tempo e denaro per pulire sversamenti di sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua con gli assorbenti sfusi PIG.
- Gli sfusi oil-only sono perfetti per ripulire sversamenti di liquidi oleosi senza assorbire acqua.
- Gli sfusi PIG HazMat sono studiati per resistere a liquidi corrosivi.

Sei motivi per smettere di utilizzare l'argilla o la segatura e passare agli assorbenti sfusi PIG!

- ① L'argilla e la segatura non assorbono. Si riempiono soltanto di liquido che poi può filtrarsi.
- ② L'argilla e la segatura sono pesanti: un sacco può pesare dai 18 ai 22 kg ed è difficile da trasportare, spazzare e spalare.
- ③ E' abrasiva: le particelle granulose possono danneggiare alcune parti dei macchinari.
- ④ L'argilla e la segatura si attaccano alle vostre scarpe e finireste per cospargerle su tutto il vostro luogo di lavoro.
- ⑤ Nuoce alla salute. Alcuni tipi di argilla contengono silice che può nuocere ai polmoni. Alcuni tipi di segatura contengono lo stesso particelle cancerogene.
- ⑥ Lo smaltimento è costoso, caotico e laborioso.



Bacinelle, granulari e cuscini PIG: Più soluzioni per combattere le fuoriuscite.

PLP201



Assorbenti sfusi PIG

Alternative sicure all'argilla e alla segatura. Non contengono silice o polveri dure, sono leggeri e hanno maggiore capacità assorbente.

Vedi pagine 60-61.

PIL201




Cuscini PIG

Perfetti per essere infilati sotto una grande perdita o un gocciolamento costante in uno spazio ridotto.

Vedi pagina 62.

2410PP



Bacinelle PIG

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si rovescino, sono preconfezionate con assorbenti sfusi.

Vedi pagina 62.



PIG Grip-Dri

Anche se saturo, rimane granulare.

L'assorbente è ignifugo, chimicamente inerte e assorbe i liquidi all'istante. Rimane granulare e trattiene i liquidi anche in condizioni di traffico intenso. Testato secondo UNI CEN/TS 15366:2010, MPA Tipo III R e NF P 98-190.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi, acqua, acidi e caustici.



Assorbente sfuso PIG® Grip-Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 15 kg	1 cad.	70	19,8 litri/sacco	PLPE260



PIG Fire-Dri

L'assorbente è ignifugo e organico.

Il prodotto assorbente in granuli in polvere di legno resinata è adatto a molte applicazioni. Lascia le superfici pulite, asciutte e sicure.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Fire-Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 6 kg	1 cad.	70	15 litri/sacco	PLPE270

NOTA: imballato per volume; la variazione stagionale può influire sul peso imballato.



Assorbente sfuso in fibra di cellulosa PIG Essentials

3 volte più assorbente dell'argilla!

Non contiene silice, non è abrasivo, è leggero, è composto per il 100% da cellulosa riciclata e comincia ad assorbire il liquido non appena entra in contatto con lo sversamento.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso in fibra di cellulosa PIG® Essentials

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 8 kg	1 cad.	85	24 litri/sacco	PLPE240



Assorbente sfuso PIG Dri

L'alternativa all'argilla per assorbire sversamenti.

Alternativa all'argilla, sicura dal punto di vista della silice,, PIG Dri Loose è anche più facile da maneggiare e veloce da lavorare. Contiene il 47% di scarti di cellulosa riciclata post-consumo.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Assorbente sfuso PIG® Dri

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 18,1 kg	1 cad.	50	18,9 litri/sacco	PLP213
19 cm x 30 cm x 13 cm	4 flaconi	—	9,5 litri/scatola	PLP219
Sacco per fuoriuscite	12/confezione	—	17 litri/scatola	PLP220



Assorbente granulare PIG Peat Oil-Only

Adatto sia per interni che per esterni!

Naturale al 100% e con alta capacità assorbente, il muschio di torba cattura soltanto i liquidi oleosi senza assorbire acqua e rimuove fino all'ultimo residuo di olio. Non è abrasivo e pertanto non danneggia pavimenti o macchinari.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Assorbente granulare PIG® Peat Oil-Only

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 5 kg	1 cad.	60	30 litri/scatola	PLP404



Assorbente sfuso PIG Oil-Only Lite-Dri

Più leggero dell'argilla e assorbe 3 volte più olio.

Il 100% di cellulosa riciclata pre e post consumo respinge l'acqua assorbendo liquidi a base oleosa.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Assorbente sfuso PIG® Oil-Only Lite-Dri®

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 10 kg	1 cad.	54	30 litri/scatola	PLP410



Granuli assorbenti PIG Crysta-lite

Economici e non infiammabili.

Assorbente sfuso ultra leggero e chimicamente inerte, indicato per contenere sversamenti di sostanze oleose, solventi organici e acidi. Assorbe molto di più del proprio peso.

Assorbe sostanze oleose, acqua, solventi organici e acidi.

Granuli assorbenti PIG® Crysta-lite

DIMENSIONI	VENDUTO COME	QTÀ/PALLET	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Sacco da 3,5 kg	1 cad.	70	18 litri/sacco	P45-1



Cuscini PIG

Attaccano perdite costanti e sversamenti di grande entità.

I cuscini possiedono alta capacità assorbente ed elevata capienza. Il cuscino collocato in una bacinella viene fatto scorrere sotto macchinari o in spazi ridotti. Uno bordo speciale cucito aggiunge robustezza ai cuscini PIG Super.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

PIL205

Cuscini PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm x 25 cm x 5 cm	40 cuscini	76 litri/scatola	PIL204
43 cm x 53 cm x 5 cm	16 cuscini	121 litri/scatola	PIL201

Cuscini PIG® Super

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 51 cm x 4 cm	14 cuscini	53 litri/scatola	PIL205

Set cuscino e bacinella PIG® Pillow-in-a-Pan

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
25 cm x 25 cm x 5 cm	24 cuscini	45,6 litri/scatola	PAN201



Bacinelle PIG

Assorbono i gocciolamenti senza rovesciarsi!

Le bacinelle, a basso profilo e progettate affinché non si rovescino, si possono inserire in spazi ristretti. Gli assorbenti preconfezionati catturano e contengono i gocciolamenti. Le bacinelle per fluidi pesanti assorbono liquidi densi.

Assorbe sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Bacinelle PIG®

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
27 cm x 27 cm x 8 cm	12 bacinelle	33,6 litri/scatola	2410PP-01
27 cm x 27 cm x 8 cm	24 bacinelle	67,2 litri/scatola	2410PP

Cuscini PIG linea Skimmer

Resistono agli agenti chimici ed assorbono l'olio.

Grazie alla loro ampia superficie, all'elevata capienza e al loro interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente le sostanze oleose, respingendo l'acqua. Rimangono a galla permettendo un facile recupero.

Assorbe sostanze oleose, ma non acqua.

Cuscini PIG® linea Skimmer

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
31 cm x 31 cm x 3 cm	10 cuscini	19 litri/scatola	PIL405
41 cm x 43 cm x 5 cm	10 cuscini	38 litri/scatola	PIL203


I prodotti assorbenti PIG HazMat per chimici si distinguono dagli altri prodotti di pulizia per chimici.

- **Raggio di azione**
Acidi, caustici, corrosivi, agenti chimici e liquidi di natura ignota.
- **Resiste agli agenti chimici**
Non subisce degradazione né innesca una reazione pericolosa quando entra in contatto con i corrosivi.
- **Il più robusto tampone**
Anche se saturo, non si strappa, lacera o sfilaccia.
- **Caratteristico colore rosa**
Il colore rosa consente facilmente di scegliere il giusto assorbente.

FUORIUSCITE ACIDE? PENSATE IN ROSA



NOSTRO
Persino il 98% di acido solforico è completamente assorbito.



DEGLI ALTRI
I liquidi altamente corrosivi formano solo una pozzanghera sulla superficie.

ELEVATA TECNOLOGIA SOTTO OGNI PROFILO

Strati multipli di polipropilene a fibra fine appositamente trattato per assorbire gli agenti corrosivi rendono PIG Mat il tappetino più resistente sul mercato!



Tamponi e rotoli assorbenti chimici PIG HazMat

I tamponi e i rotoli sono disponibili anche in scatola dispenser per rendere più semplice il trasporto e per proteggerli da sporco e umidità.



Vedi pagine 64-65

Manicotti e argini per prodotti chimici PIG HazMat

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini sono ideali per sversamenti di grandi dimensioni.



124CR

Vedi pagina 65

Cuscini per prodotti chimici PIG HazMat

Grazie alla loro notevole capienza, i cuscini possiedono un potere assorbente ancora più elevato per rispondere agli sversamenti di sostanze chimiche, acidi, caustici e liquidi di natura ignota.



HR7015

Vedi pagina 65

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti chimici PIG® HazMat sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i prodotti assorbenti chimici PIG® HazMat prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.



Tamponi e rotoli chimici PIG HazMat

Assorbono concentrazioni chimiche.

Trattati appositamente per assorbire sversamenti con alte concentrazioni di acidi e caustici.



Tamponi chimici PIG® HazMat				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 51 cm	50 tamponi	41,8 litri/sacco	MAT310
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT301
LEGGERO	38 cm x 51 cm	200 tamponi	83,6 litri/sacco	MAT302

Tamponi chimici PIG® HazMat in scatola dispenser				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	25 cm x 33 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT351
	33 cm x 25 cm	100 tamponi	37,1 litri/scatola	MAT3510
	38 cm x 51 cm	100 tamponi	83,6 litri/scatola	MAT354

Rotoli chimici PIG® HazMat				
PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 27 m	1 Roll	45 litri/sacco	MAT13401
	38 cm x 46 m	1 Roll	76,2 litri/sacco	MAT303
	51 cm x 41 m	1 Roll	91,3 litri/sacco	MATE360
	76 cm x 46 m	1 Roll	152,4 litri/sacco	MAT309
LEGGERO	38 cm x 15 m	1 Roll	12,5 litri/sacco	MAT3990-IT

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Rotoli chimici PIG HazMat Rip-&-Fit

Dovete solo strapparli e adattarli. Non c'è bisogno di tagliarli!

Perforazioni aggiuntive vi consentono di creare formati personalizzati e adattare alla vostra area di lavoro. Assorbe la più ampia gamma di acidi, caustici e liquidi di natura ignota.



MAT342

Rotoli chimici PIG® HazMat Rip-&-Fit®

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 18 m	1 rotolo	29,7 litri/scatola	MAT342
	38 cm x 46 m	1 rotolo	74,3 litri/sacco	MAT343

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



124CR

Salsicciotti e argini chimici PIG HazMat

Frenano la propagazione di acidi e caustici.

I salsicciotti sono indicati per sversamenti di concentrazioni chimiche di lieve entità. Gli argini sono perfetti per sversamenti di grandi dimensioni.



HA1010

Salsicciotti chimici assorbenti PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
8 cm x 117 cm	12 salsicciotti	36 litri/scatola	124CR
8 cm x 3 m	6 salsicciotti	45 litri/scatola	PIG301

Argini chimici assorbenti PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	2 argini	68 litri/scatola	HA1010

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Cuscini chimici PIG HazMat

Aumentate il vostro potere assorbente.

Grazie alla loro ampia superficie, all'elevata capacità e al loro interno ad assorbimento rapido, catturano velocemente i prodotti chimici corrosivi.



HR7015

Cuscini chimici PIG® HazMat

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 20 cm x 3 cm	20 cuscini	17,8 litri/scatola	PIL302
20 cm x 20 cm x 3 cm	10 cuscini	8,9 litri/scatola	PIL306
20 cm x 43 cm x 5 cm	10 cuscini	22,5 litri/scatola	PIL307
43 cm x 41 cm x 5 cm	10 cuscini	38 litri/scatola	HR7015

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



HR7015



VI PRESENTIAMO I TAMPONI PIG ESSENTIALS!

Tamponi PIG Essentials Pro

Il tampone resistente a bassa sfilacciatura assorbe acidi, sostanze caustiche e liquidi di natura ignota

Tampone PIG Essentials Pro: Assorbe sostanze corrosive.

- **Risposta rapida**
Codificato per colore per una rapida identificazione.
- **Assorbe e trattiene**
Liquidi acidi, caustici e di natura ignota.
- **Materiale**
Polipropilene Fine Fibre.

Tampone Essentials Pro per liquidi acidi, caustici e di natura ignota

Il tampone Essentials Pro **assorbe fuoriuscite, gocciolamenti e sversamenti** per tenere i pavimenti più sicuri.

Resistenza all'uso:



Capacità di assorbimento:



Composizione:

100% polipropilene



Eccellente durata

Il PIG Essentials Pro è ideale per aree di lavoro impegnative.



Tampone chimici PIG Essentials Pro Assorbe rapidamente le sostanze corrosive.

Gli strati superiori e inferiori densamente intrecciati aumentano la superficie del tampone, assorbendo liquidi al contatto. Lo strato interno in fibra di polipropilene high-loft assorbe grandi volumi. Colore giallo di sicurezza per la risposta immediata alle fuoriuscite.




Resistenza media



Elevata capacità di assorbimento

CPFH100



CRFH150

Tamponi PIG® Essentials Pro per sostanze chimiche

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 panni	100 litri/sacco	CPFH100


Rotoli PIG® Essentials Pro per sostanze chimiche

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	189 litri/sacco	CRFHS150
	76 cm x 46 m	1 rotolo	189 litri/sacco	CRFH150

ATTENZIONE: Test eseguiti da parti indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® Essentials per sostanze chimiche sono compatibili con la maggior parte degli acidi e delle sostanze caustiche. A causa di variabili e condizioni applicative non controllabili, non è possibile garantire che questi prodotti rispondano pienamente alle specifiche esigenze del singolo cliente. Per assicurare un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile procedere all'acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi verificato che i prodotti assorbenti PIG® Essentials per sostanze chimiche siano idonei all'uso previsto. Per ulteriori informazioni o per ottenere campioni su cui eseguire test, contattare il proprio distributore autorizzato.

COMPOSIZIONE

Due strati esterni di polipropilene Fine Fibre intorno a un centro Meltblown





Neutralizzante per acidi batterie
Neutralizza caustici e acidi.

Cambia immediatamente colore per aiutarvi a scegliere l'opzione di intervento sicura: il colore blu indica la presenza di caustici, il rosso di acidi e il giallo/verde l'avvenuta neutralizzazione. Se conservato correttamente NON scade.

Aiutano a rispettare il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20



Coperchio ermetico dotato di beccuccio per un facile utilizzo.

Neutralizzante per acidi batterie

DIMENSIONI	UNITÀ	ARTICOLO N.
Contenitore da 18,1 kg	1 cad.	PLPE218-IT

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



PIG309

Prodotti assorbenti PIG - Neutralizzanti per acidi
Assorbono, intrappolano e neutralizzano.

Tre semplici passaggi in un unico prodotto per pulire in maniera sicura uno sversamento di sostanze acide. Le gradazioni di colore indicano le diverse fasi del processo. Assorbe immediatamente concentrazioni di acido solforico al 98%.

Aiutano a rispettare il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 24 gennaio 2011, n° 20

Tampone e salsicciotto PIG® di contenimento/neutralizzante

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
28 cm x 30 cm	25 tamponi	2,4 litri/scatola	MAT304
122 cm x 5 cm	4 salsicciotti	5,7 litri/scatola	PIG309

Vedi avvertenza a pagina 63 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



PIG309

MAT304

Sia che si tratti della
spolverata di rifinitura o
di una pulizia a fondo, i
panni PIG garantiscono
una qualità eccellente.

Quando si cerca un prodotto fabbricato alla perfezione, pulito ed affidabile, i panni PIG non hanno rivali. Utilizzate la tavola sottostante come una guida per scegliere il panno che meglio si adatta alle vostre esigenze.

Localizzate queste icone. Più alto è il numero, più potete chiedere al vostro panno.

100

#100 I panni a resistenza estrema

possono essere utilizzati tutto il giorno e garantiscono i massimi livelli di resistenza alle abrasioni e ai solventi.

70

#70 I panni a grande resistenza

forniscono la giusta robustezza per strofinare parti ruvide, ingranaggi e pignoni.

40

#40 & #35 I panni a resistenza media

rappresentano il giusto equilibrio tra robustezza, capacità assorbente e convenienza ad ogni uso.

35

Resistenza estrema

Panni monouso PIG per strofinature e lucidature.

Altissima tenuta, capacità assorbente e resistenza alle abrasioni tutto il giorno.



WIP950

Vedi pagina 70

Grande resistenza

Panni PIG a grande resistenza per attività manutentive.

Possiedono la giusta robustezza per pulire parti ruvide senza sfilacciarsi.



WIP306

Vedi pagina 70

Resistenza media

Panni PIG multiuso.

Uniscono versatilità, capacità di assorbimento e convenienza.



WIP231

Vedi pagina 71-73

Uso specifico

Panni PIG per solventi per impieghi leggeri.

Economici ma abbastanza tenaci contro solventi ostinati.



WIP190

Vedi pagina 73-74





Panni monouso PIG per lucidatura
Indicati per una pulizia di precisione su superfici lisce.

Ideali per pulire e rimuovere senza graffiature particelle provenienti da laminature o per la lucidatura finale prima della verniciatura. Possono essere risciacquati e riutilizzati.

Panni monouso PIG® per lucidatura

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
33 cm x 33 cm	25/confezione	12 confezioni/scatola	piegatura a quattro	300	bianco	WIP455
29 cm x 38 cm	475/rotolo	1 rotolo/scatola	rotolo jumbo	475	bianco	WIP456
36 cm x 46 cm	300/scatola	1 confezione/astuccio	confezione piatta	300	bianco	WIP950



Panni PIG a grande resistenza
Ideali per impieghi giornalieri pesanti.

Grazie alla loro robustezza, al basso contenuto di filacce e alla resistenza ai solventi, sono indicati per la pulizia di macchinari e parti ruvide, rimanendo delicati sulla pelle.

Panni PIG® a grande resistenza per attività manutentive

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	bianco	WIP303
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	blu	WIP304
42 cm x 25 cm	125/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	750	blu	WIP306
42 cm x 25 cm	125/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	750	bianco	WIP328*
25 cm x 30 cm	1035/rotolo	1 confezione/scatola	rotolo jumbo	1035	bianco	WIP309

* Il più venduto



Panni assorbenti PIG multiuso

I prodotti versatili più venduti, robusti e delicati allo stesso tempo.


Possono essere utilizzati per pulire a secco o a umido e per qualsiasi applicazione, da una veloce lucidatura a operazioni di sgrassaggio. Basso contenuto di filacce. Non lasciano residui.

Panni assorbenti PIG® Multiuso

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	56/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1008	blu	WIP230
30 cm x 33 cm	56/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1008	bianco	WIP310
24 cm x 42 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	blu	WIP231*
24 cm x 42 cm	75/scatola	12 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	bianco	WIP311
30 cm x 17 cm	415/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo	830	blu	WIP235
23 cm x 34 cm	250/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo con svolgimento al centro	500	blu	WIP232
23 cm x 34 cm	250/rotolo	2 rotoli/scatola	rotolo con svolgimento al centro	500	bianco	WIP327
23 cm x 34 cm	225/rotolo	1 rotolo/scatola	scatola dispenser	225	blu	WIP247
23 cm x 34 cm	225/rotolo	1 rotolo/scatola	scatola dispenser	225	bianco	WIP200

* Il più venduto






Panni assorbenti PIG per attività manutentive
Ottimo panno assorbente a basso costo per uso quotidiano.

I panni assorbenti per attività manutentive sono rinforzati con tela di nylon, producono una bassa quantità di filaccia e sono ideali per la rimozione di liquidi di automobili e veicoli.

Panni assorbenti PIG® per attività manutentive

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	blu	WIP218
23 cm x 43 cm	150/scatola	6 confezioni/scatola	scatola erogatore	900	blu	WIP216
25 cm x 30 cm	275/rotolo	6 rotoli/scatola	rotolo	1650	bianco	WIP229



Panni PIG Parched Piggy
Assetati e robusti.

I clienti amano i panni Parched Piggy per la loro robustezza, morbidezza e alta capacità assorbente. Utili per operazioni di pulizia generale.

Panni PIG® Parched Piggy

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
29 cm x 33 cm	50/confezione	18 confezioni/scatola	piegatura a quattro	900	bianco	WIP150
33 cm x 20 cm	277/rotolo	4 panni/rotolo	rotolo con svolgimento al centro	1108	bianco	WIP153



Panni PIG a resistenza impieghi leggeri
Ottimi per la rimozione di solventi.

Progettati per solventi come alcool e metiletilchetone. Grazie al basso contenuto di filacce, sono ideali per l'industria tipografica.

Panno per solventi PIG® impieghi leggeri

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 33 cm	50/confezione	20 confezioni/scatola	piegatura a quattro	1000	bianco	WIP190





Salviette PIG in polipropilene fuso

Igienizzare le superfici con salviette chimicamente compatibili.

Le salviette in polipropilene sono chimicamente compatibili con detergenti, disinfettanti e sanificanti a base di ammonio quaternario. Ideale per pulire superfici come corrimano, maniglie delle porte, tavoli, sedie, banconi, rubinetti e altre superfici ad alto contatto.



Salviette in polipropilene fuso PIG®

DIMENSIONI	PANNI/UNITÀ	UNITÀ/SCATOLA	TIPOLOGIA	PANNI TOTALI	COLORE	ARTICOLO N.
30 cm x 30 cm	100/confezione	6 confezioni/scatola	piegatura a quattro	600	bianco	WIP1800

Rags in Bags

La soluzione economica: Più panni per la pulizia per meno soldi!

I nostri stracci in sacchetti sono forniti in un sacchetto di polietilene compresso, quindi l'INTERO peso del prodotto è costituito da stracci utilizzabili.



PANNI PER LA PULIZIA RICICLATI IN SACCHETTI!

1. Garantito senza metalli.
2. Bianco: non stampato.
3. Niente cartone.

Rags in Bags

KG/SACCO	COLORE	ARTICOLO N.
5 kg	colorato	WIPE550
10 kg	colorato	WIPE551
5 kg	bianco	WIPE552
10 kg	bianco	WIPE553



I prodotti PIG per il controllo degli sversamenti sono pensati per aiutarvi a prevenire la propagazione dei liquidi.

Controllate gli sversamenti con i nostri prodotti di contenimento più venduti per arginare fuoriuscite, proteggere scarichi ed evitare multe.

- Soltanto i kit per sversamenti PIG contengono la linea di assorbenti numero uno al mondo.
- Il copritombino PIG DrainBlocker sigilla gli scarichi sia interni che esterni.
- Gli argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker offrono una protezione rapida in caso di sversamenti.
- Le barriere PIG Build-A-Berm creano una protezione permanente intorno ai macchinari e in aree di stoccaggio.




I kit per sversamenti, gli argini, i copritombini e le barriere sono in grado di controllare sversamenti di vario tipo.



Kit per sversamenti PIG

Qualunque sia l'entità dello sversamento, PIG ha un kit per ogni evenienza.

Vedi pagine 76-88



Copritombini PIG

Bloccano gli sversamenti impedendo la contaminazione degli scarichi. Copri e proteggi!


Vedi pagine 89-95



Argini SpillBlocker PIG

Deviano e contengono gli sversamenti dagli scarichi; altezza fino a 17 cm.

Vedi pagine 96-97



Barriere e tappi Build-A-Berm PIG

Confinano le fuoriuscite e gli sversamenti intorno ai macchinari e sigillano gli scarichi sotto ai tombini.

Vedi pagine 95, 98-99



I kit per sversamenti PIG contengono la linea di assorbenti numero uno al mondo.

- **Prodotti assorbenti di prim'ordine**
I kit contengono gli assorbenti PIG specifici per il tipo di sversamento.
- **Vasta gamma di contenitori**
La scelta varia da custodie portatili a carrelli mobili e fusti di recupero Overpack.
- **Preparati per garantire un intervento tempestivo**
I prodotti vengono disposti all'interno dei kit nell'ordine in cui dovranno essere utilizzati, in modo da garantire un facile accesso e una risposta rapida.

KIT PER SVERSAMENTI PIG

Scegliete il tipo di kit a seconda del tipo di liquido versato.

Universali

Chiamati anche prodotti assorbenti per attività MRO (Manutenzione Riparazioni e Operatività), assorbono la maggior parte dei liquidi quotidiani: sostanze oleose, fluidi refrigeranti, solventi e acqua.

Oil-Only

Gli assorbenti PIG Oil-Only assorbono e trattengono sostanze oleose e liquidi a base di idrocarburi, senza lasciar penetrare una goccia di acqua.

Chimici

Gli assorbenti PIG HazMat sono appositamente trattati per assorbire acidi, caustici e liquidi di natura ignota.

ATTENZIONE: test indipendenti indicano che i prodotti assorbenti PIG® HAZ-MAT sono compatibili e assorbono la maggior parte di acidi e caustici. A causa delle variabili e delle condizioni di utilizzo che vanno oltre il nostro controllo, New Pig non può garantire che questi prodotti soddisfino le vostre esigenze. Al fine di garantire l'efficacia e la sicurezza, si consiglia di effettuare test di compatibilità e assorbimento tra i vostri prodotti chimici e i prodotti PIG® HAZ-MAT prima di procedere all'acquisto. Per eventuali domande o per richiedere un campione su cui eseguire i test, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

PIG possiede un kit per ogni tipo di sversamento.

I Kit per la gestione di fuoriuscite PIG sono disponibili in vari livelli di assorbenza e sono disposti in questo catalogo per tipo di contenitore.

SACCHI



Vedi pagine 78-81

BIDONI MOBILI



Vedi pagine 82-83

CASSONI




Vedi pagine 84-85

SOVRAFUSTI




Vedi pagine 86-87

RISPOSTA ALLE FUORIUSCITE IN CINQUE PASSAGGI




In acqua




Posizionare le barriere nel verso della corrente non troppo strette una con l'altra e/o a ridosso di un punto di ancoraggio in modo da poter galleggiare liberamente, oppure angolatele rispetto all'acqua per incanalare gli oli.

1




Indossare un equipaggiamento di protezione personale adeguato.

2




Sovrapporre i salsicciotti per contenere i versamenti. Usare strati multipli in caso di versamenti significativi.

3



Collocare i prodotti assorbenti a partire dall'esterno.

4



Usare **A** i tamponi per una massima copertura e **B** i cuscini per una massima assorbenza.

5



Smaltire gli assorbenti usati nei sacchi di colore giallo.



ASSORBE FINO A 7,1 LITRI



Kit di intervento PIG modello
Clear Compact

I kit antisversamento, confezionati in una custodia compatta e trasparente, sono indicati per il contenimento di piccole fuoriuscite. Sono facili da riporre, appendere e trasportare. La chiusura a gancio e anello consente di accedere rapidamente ai prodotti assorbenti.

Kit di intervento PIG® Modello Clear Compact

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	7,1 litri	KITL250
Contenuto KITL250: 8 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	6,8 litri	KITL450
Contenuto KITL450: 6 tamponi, 1 cuscino, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	6,7 litri	KITL350
Contenuto KITL350: 6 tamponi, 2 cuscini, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 11,2 LITRI



Kit per fuoriuscite del carrello
elevatore PIG

Il kit con pasta di riparazione è ideale per una rapida risposta a fusti perforati o contenitori che perdono. Sacco in vinile resistente e ad alta visibilità con chiusura in stile "coperchio" sicura con chiusura a scatto; si apre facilmente, protegge i contenuti.

Kit per fuoriuscite del carrello elevatore PIG®

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,2 litri	NPK205
Contenuto NPK205: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento temporaneo, 1 pasta di riparazione		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	11,2 litri	NPK405
Contenuto NPK405: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento temporaneo, 1 pasta di riparazione		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	NPK305
Contenuto NPK305: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi e fermi per smaltimento temporaneo, 1 pasta di riparazione		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 11,3 LITRI



Sacchi PIG per la gestione di
fuoriuscite

Il design compatto e ad alta visibilità del sacco permette un rapido utilizzo. Flessibile ed abbastanza piccolo da poter essere riposto dietro al sedile di un camion. Kit dai colori vivaci con una striscia riflettente.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	KITE251
Contenuto KITE251: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	11,3 litri	KITE451
Contenuto KITE451: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	10,4 litri	KITE351
Contenuto KITE451: 1 salsicciotto, 20 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 21,3 LITRI



Kit per sversamenti PIG in
sacco trasparente

Il kit compatto con chiusura lampo è facile da riporre ed è ideale per equipaggiare una flotta di veicoli. Grazie al sacco trasparente, è possibile controllare le scorte a colpo d'occhio. Preconfezionati con assorbenti PIG con dimostrata capacità di risposta rapida agli sversamenti.

Kit per sversamenti PIG® in sacco trasparente

Universale		
UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	18,5 litri	KIT274
Contenuto KIT274: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	21,3 litri	KIT470
Contenuto KIT470: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
1/cad.	18,5 litri	KIT367
Contenuto KIT367: 3 salsicciotti, 12 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



ASSORBE FINO A 31,6 LITRI



KITE492

ASSORBE FINO A 38,5 LITRI



KIT220



ASSORBE FINO A 54,4 LITRI



KITL351



ASSORBE FINO A 58,3 LITRI



KITE250



Kit con clip di chiusura PIG

Con prodotti assorbenti per aiutare a contenere ed assorbire piccole fuoriuscite. La borsa compatta e trasparente è facile da conservare, trasportare e chiudere. Borsa in spesso polietilene che protegge il contenuto da umidità e danni. Il manico con chiusura a clip è facile da chiudere in sicurezza per il trasporto.

Valigetta con clip di chiusura per kit per fuoriuscite PIG®

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 10 cm	12,8 litri	KITE291
Contenuto del kit KITE291: 12 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		
50 cm x 40 cm x 10 cm	26,5 litri	KITE292
Contenuto del kit KITE292: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 10 cm	13,8 litri	KITE491
Contenuto del kit KITE491: 12 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		
50 cm x 40 cm x 10 cm	28,5 litri	KITE492
Contenuto del kit KITE492: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 10 cm	13,0 litri	KITE391
Contenuto del kit KITE391: 12 tamponi, 1 salsiccio, 1 sacco di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		
50 cm x 40 cm x 10 cm	26,9 litri	KITE392
Contenuto del kit KITE392: 25 tamponi, 2 salsicciotti, 1 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Sacchi PIG per la gestione di fuoriuscite

La sacca è ben visibile, impermeabile e può essere comodamente trasportata od appesa grazie ad una tracolla. Compatta e facile da riporre, costituisce un kit eccezionale da tenere su un furgone. La resistente sacca, dotata di una chiusura a gancio e anello, protegge gli assorbenti mantenendoli puliti e asciutti.

Sacchi PIG® per la gestione di fuoriuscite

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 litri	KITE220*
Contenuto KIT220: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	38,5 litri	KITE420
Contenuto KIT420: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
43 cm x 52 cm x 15 cm	34,7 litri	KITE320
Contenuto KIT320: 4 salsicciotti, 28 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

*Il più venduto

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit per fuoriuscite in borsa cubica trasparente PIG

Durevole borsa cubica trasparente che facilita il controllo immediato delle scorte per la gestione di fuoriuscite. La chiusura a scatto del coperchio della scatola protegge il contenuto ed è facile da aprire per l'accesso ai prodotti assorbenti.

Kit per fuoriuscite in borsa cubica trasparente PIG®

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm x 41 cm x 32 cm	53 litri	KITL251
Contenuto KITL251 e KITRL251 (Ricambio): 35 tamponi, 5 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm x 41 cm x 32 cm	53,3 litri	KITL451
Contenuto KITL451 e KITRL451 (Ricambio): 30 tamponi, 5 salsicciotti, 2 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
52 cm x 41 cm x 32 cm	54,4 litri	KITL351
Contenuto KITL351 e KITRL351 (Ricambio): 30 tamponi, 5 salsicciotti, 6 cuscini, 5 sacchi per smaltimento temporaneo e relativi fermi, 1 opuscolo contenente indicazioni per far fronte alle fuoriuscite		

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Kit di intervento PIG con sacco su carrello a ruote

Il carrello dai colori vivaci può essere spostato per mezzo delle ruote fino al luogo dello sversamento per garantire una rapida risposta mobile. Il conveniente kit è contenuto in un resistente sacco in vinile con chiusura a gancio e anello.

Kit di intervento PIG® con sacco su carrello a ruote

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	58,3 litri	KITE250
Contenuto KITE250 e RFLE250 (Ricarica): 40 tamponi, 6 salsicciotti, 8 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	54,3 litri	KITE450
Contenuto KITE450 e RFLE450 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 4 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 53 cm x 27 cm	53,7 litri	KITE350
Contenuto KITE350 e RFLE350 (Ricarica): 30 tamponi, 6 salsicciotti, 12 cuscini, 5 sacchi per lo smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



INTERVENTO
SU RUOTA!



Contiene prodotti assorbenti PIG di alta qualità organizzati per una risposta rapida e semplice.



Coperture per contenitori mobili
La copertura laminata protegge i kit mobili per fuoriuscite, all'interno o all'esterno. La tasca trasparente contiene etichetta e SDS.

ASSORBE FINO A 87,9 LITRI



Kit contenitore mobile
PIG Piccolo

Contenitore in polietilene da 120 litri, resistente agli agenti atmosferici e dotato di ruote in gomma per impieghi pesanti che ne facilitano lo spostamento sul luogo dello sversamento. Grazie al suo coperchio dotato di cerniere, è possibile accedere facilmente ai prodotti contenitivi che sono organizzati in modo tale da permettere una risposta tempestiva.

Kit contenitore mobile PIG Piccolo PIG		
Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	87,9 litri	KITE201*
Contenuto KITE201 e RFLE201 (Ricarica): 10 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	79,6 litri	KITE401
Contenuto KITE401 e RFLE401 (Ricarica): 6 salsicciotti, 50 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 97 cm x 55 cm	80,7 litri	KITE301
Contenuto KITE301e RFLE301 (Ricarica): 8 salsicciotti, 100 tamponi, 12 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

***Il più venduto**

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio per contenitore mobile PIG® - Piccolo PIG		
DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
50 cm x 40 cm x 57 cm	Giallo	PAKL201

ASSORBE FINO A 183,1 LITRI



Kit contenitore mobile
PIG Medio

Robusto contenitore da 240 litri, preconfezionato con gli assorbenti PIG della massima qualità che, grazie alle ruote, può essere spostato direttamente su luogo dello sversamento. Struttura in polietilene resistente agli agenti atmosferici e provvista di un coperchio dotato di cerniere che permette un rapido accesso ai contenuti. Ruote in gomma, ideali per impieghi pesanti.

Kit contenitore mobile PIG Medio PIG		
Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	183,1 litri	KITE202*
Contenuto KITE202 e RFLE202 (Ricarica): 16 salsicciotti, 150 tamponi, 12 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	168,3 litri	KITE402
Contenuto KITE402 e RFLE402 (Ricarica): 8 salsicciotti, 120 tamponi, 12 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
57 cm x 105 cm x 73 cm	179,2 litri	KITE302
Contenuto KITE302 e RFLE302 (Ricarica): 12 salsicciotti, 120 tamponi, 18 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura		

***Il più venduto**

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio per contenitore mobile PIG® - Medio PIG		
DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
60 cm x 40 cm x 75 cm	Giallo	PAKL202

ASSORBE FINO A 277,8 LITRI



Kit contenitore mobile
PIG Grande

Contenitore durevole, con capacità di 360 Lt, resistente agli agenti atmosferici per proteggere i prodotti assorbenti da umidità, sporco e danni. Il coperchio incernierato rende facile raggiungere i materiali assorbenti necessari, è sufficiente sollevare per aprire!

Kit contenitore mobile PIG® Grande PIG		
Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	277,8 litri	KITE203*
Contenuto KITE203 e RFLE203 (Ricarica): 28 salsicciotti, 200 tamponi, 18 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	250,8 litri	KITE403
Contenuto KITE403 e RFLE403 (Ricarica): 14 salsicciotti, 160 tamponi, 18 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
60 cm x 110 cm x 89 cm	263,5 litri	KITE303
Contenuto KITE303 e RFLE303 (Ricarica): 23 salsicciotti, 160 tamponi, 28 cuscini, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

***Il più venduto**

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio per contenitore mobile PIG® - Large PIG		
DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
62 cm x 50 cm x 90 cm	Giallo	PAKL203



ASSORBE FINO A 287 LITRI



Kit per sversamenti PIG in
cassa di stoccaggio ad
alta visibilità

Cassa di stoccaggio ad alta visibilità provvista di ruote che consentono di spostarla ovunque per garantire una facile risposta in caso di sversamenti di grande entità.

Kit per sversamenti PIG® in cassa
di stoccaggio ad alta visibilità

Universale			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	287 litri	KIT279
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	287 litri	KIT280

Contenuto KIT279, KIT280 e KITR203 (Ricarica): 41 salsicciotti, 154 tamponi, 112 panni assorbenti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	280 litri	KIT479
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	280 litri	KIT480

Contenuto KIT479, KIT480 e KITR403 (Ricarica): 11 barriere, 100 tamponi, 4 schiumatori, 1 sacco di filamenti Spaghetti, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
122 cm x 79 cm x 97 cm	in gomma, dia. 13 cm	280 litri	KIT379
122 cm x 79 cm x 106 cm	in gomma piena, dia. 20 cm	280 litri	KIT380

Contenuto KIT379, KIT380 e KITR303 (Ricarica): 19 salsicciotti, 100 tamponi, 7 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 15 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 537 LITRI



Carrello di intervento per
sversamenti PIG Extra-Large

Il carrello preconfezionato con compartimenti, con o senza ruote, è perfetto per sversamenti di grande entità.

Carrello di intervento per sversamenti
PIG® Extra-Large

Universale			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	537 litri	KIT204-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	537 litri	KIT204
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	537 litri	KIT204-02

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 e KITR204 (Ricarica): 73 salsicciotti, 150 tamponi, 17 cuscini, 224 panni assorbenti, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Oil-Only			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	476,7 litri	KIT404-02
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	476,7 litri	KIT404-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	476,7 litri	KIT404-03

Contenuto KIT204-01, KIT204, KIT204-02 & KITR204 (Ricarica): 20 barriere, 6 cuscini, 2 sacchi di filamenti Spaghetti, 150 tamponi, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Chimici			
DIMENSIONI	RUOTE	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma piena, dia. 25 cm	401,6 litri	KIT304-01
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	in gomma, dia. 13 cm	401,6 litri	KIT304
112 cm x 122 cm x 77,5 cm	no	401,6 litri	KIT304-02

Contenuto KIT304-01, KIT304, KIT304-02 e KITR304 (Ricarica): 43 salsicciotti, 2 argini, 100 tamponi, 15 cuscini, 2 sacchi di polpa granulare, 30 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 1096 LITRI



Kit PIG Essentials da 1000 Lt
in bidone con ruote e
apertura anteriore

Per gestire, contenere e assorbire le fuoriuscite di grandi dimensioni con gli assorbenti Universali, per oli o per sostanze chimiche confezionati in questo contenitore mobile ad alta visibilità. L'apertura anteriore facilita l'accesso rapido ai prodotti.



Kit PIG® Essentials da 1000 Lt in bidone
con ruote e apertura anteriore

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	1013,4 litri	MSKWB1000

Contenuto dei kit MSKWB1000 e MRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Oil-Only		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	1096 litri	OSKWB1000

Contenuto dei kit OSKWB1000 e ORFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Chimici		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
137 cm x 108 cm x 132,5 cm	938,4 litri	CSKWB1000

Contenuto dei kit CSKWB1000 e CRFWB1000 (Ricarica): 300 tamponi, 2 rotoli, 40 salsicciotti, 4 barriere, 40 cuscini, 50 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.



Sacchi in polietilene per
smaltimento
Catturate i rifiuti pericolosi!

Robusti sacchi in polietilene che resistono a forature, strappi e spaccature; resistenti agli agenti chimici. Ideali per il rivestimento di fusti da 210 litri (solo sacchi grandi) o per lo stoccaggio temporaneo di prodotti assorbenti saturi e altri rifiuti.

Sacchi in polietilene per smaltimento	
"CAUTION HANDLE WITH CARE" ("ATTENZIONE: MANEGGIARE CON CURA") IN VARIE LINGUE	N° ARTICOLO
Piccolo - 50/confezione, 46 cm x 76 cm	BAGE205-S
Grande - 25/confezione, 91 cm x 152 cm	BAGE205-L
"HAZARDOUS MATERIAL - HANDLE WITH CARE"	
Piccoli - 50/confezione, 46 cm x 76 cm	BAG202
Grandi - 25/confezione, 91 cm x 152 cm	



ASSORBE FINO A 16,5 LITRI



KIT213

Kit di intervento PIG® in contenitore

Pronti per l'uso, in modo tale da garantire una risposta rapida, i contenitori sono preconfezionati con prodotti assorbenti e possono anche servire come contenitori di raccolta. La staffa di montaggio ed il segnale aiutano a massimizzare la visibilità.

Kit di intervento PIG® in contenitore

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
36 cm x 45 cm	13,2 litri	KIT213
Contenuto del kit KIT213: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Oil-Only

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
36 cm Dia. x 45 cm H	16,5 litri	KIT413
Contenuto KIT413: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Chimici

SIZE	ABSORBS UP TO	ITEM #
36 cm Dia. x 45 cm H	13,8 litri	64CRSC
Contenuto 64CRSC: 2 salsicciotti, 4 tamponi, 2 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 46 LITRI



KIT211

Kit PIG in fusto da 76 Lt

I fusti per imballaggio straordinario sono omologati dall'ONU (UN 1H2/X46/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello sversamento. Dotato di un coperchio di facile apertura, il contenitore preconfezionato ha anche un inibitore di ultravioletti per proteggere i prodotti assorbenti al suo interno, che sono organizzati in modo tale da accedervi facilmente. Il contenitore è abbastanza leggero da poter essere trasportato.

Kit di intervento PIG® in contenitore da 76 litri

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm	46 litri	KIT211
Contenuto KIT211 e KITR211 (Ricarica): 5 salsicciotti, 15 tamponi, 2 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm	46,3 litri	KIT411-01
Contenuto KIT411-01 e RFL411-01 (Ricarica): 2 schiumatori, 3 barriere, 12 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm	40,9 litri	KIT311
Contenuto KIT311 e KITR311 (Ricarica): 6 salsicciotti, 6 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Carrello per fusti PIG®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
Diametro esterno 67 cm x 10 cm (A)	210 litri. Fusti e contenitori da 58 cm a 67 cm di diametro.	363 kg	DLY301-01

ASSORBE FINO A 79,3 LITRI



KIT236

Kit PIG in fusto da 115 Lt

I contenitori preconfezionati, con coperchio rimovibile, semplificano l'accesso ai prodotti contenitivi. Il fusto è omologato ONU (UN 1H2/X70/S) per il trasporto dei rifiuti dopo la pulizia dello sversamento. Il coperchio, ermetico ed avvitabile, è stato intaccato per poter essere sollevato facilmente e, grazie ai manici integrati, il fusto può essere trasportato su carrelli elevatori.

Kit di intervento PIG® in contenitore da 115 litri

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 58,5 cm	79,3 litri	KIT236
Contenuto KIT236 e RFL236 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 4 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 58,5 cm	78,4 litri	KIT436
Contenuto KIT436 & RFL436 (Ricarica): 4 salsicciotti, 4 schiumatori, 25 tamponi, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
76 cm x 58,5 cm	70,1 litri	KIT336
Contenuto KIT336 e RFL336 (Ricarica): 4 salsicciotti, 25 tamponi, 5 cuscini, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Vedi la pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



KIT202-999

Kit PIG in fusto da 360 Lt

Ideali per rispondere allo sversamento e per il successivo trasporto dei rifiuti. Omologato ONU (UN 1H2/X295/S).

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	226,5 litri	KIT202-999
Contenuto KIT202-999 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsicciotti, 60 tamponi, 8 cuscini, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Oil-Only

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	194 litri	KIT402
Contenuto KIT402 & RFL402 (Ricarica): 3 barriere, 10 salsicciotti, 60 tamponi, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 80 cm	236,8 litri	KIT302*
Contenuto KIT302 e KITR302 (Ricarica): 18 salsicciotti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscini, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

*Il più venduto

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Carrello per fusti overpack PIG®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
Diametro esterno 69 cm x 17 cm (A)	Sovraimballaggio da 360 litri	363 kg	PAK414

ASSORBE FINO A 56,2 LITRI



Ricarica per PIG Spill Caddy

Le ricariche sono ancora disponibili per il modello fuori produzione del nostro PIG Spill Caddy. Sono preconfezionate per consentire il facile riempimento dei prodotti assorbenti usati.

Ricarica per PIG® Spill Caddy

Universale		
PER	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Adatto a KIT244-999	51,5 litri	RFL244-999
Contenuto RFL244-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscin, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Oil-Only

PER	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Adatto a KIT444-999	56,2 litri	RFL444-999
Contenuto RFL444-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscin, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Chimici

PER	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
Adatto a KIT344-999	47,4 litri	RFL344-999
Contenuto RFL344-999 (Ricarica): 5 salsicciotti, 1 rotolo, 4 cuscin, 5 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura		

Vedi avvertenza a pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

ASSORBE FINO A 236,8 LITRI



Kit per sversamenti PIG ad alta visibilità

Il contenitore ad alta visibilità è facile da individuare quando occorre trovarlo in fretta.

Kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri ad alta visibilità

Universale		
DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	226,5 litri	KIT262*
Contenuto KIT262 e KITR202-999 (Ricarica): 26 salsicciotti, 60 tamponi, 8 cuscin, 56 panni assorbenti, 10 sacchi di smaltimento temporaneo e lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

Chimici

DIMENSIONI	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
105,5 cm x 81 cm	236,8 litri	KIT362
Contenuto KIT362 e KITR302 (Ricarica): 18 salsicciotti, 2 argini, 75 tamponi, 7 cuscin, 10 sacchi di smaltimento temporaneo con lacci di chiusura, 6 etichette antimanomissione		

*Il più venduto

Vedi pag. 76 per maggiori dettagli sulla compatibilità.

Coperchio protettivo per kit per sversamenti PIG® in fusto da 360 litri

COLORE	ARTICOLO N.
Giallo	PAK201

I copritombini, i tappi e le barriere PIG sono indicati per deviare e contenere gli sversamenti.

- Copritombini PIG**
Blocca gli scarichi e separa i contaminanti dal sistema idrico. Scegliete il Copritombino PIG Original DrainBlocker o il copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker per traffico intenso.
- Argini PIG SpillBlockers**
Creano una protezione efficace e immediata che impedisce la propagazione dei liquidi. Disponibili in diverse misure e spessori, oltre che nella versione Drive-Over.
- Barriera PIG Build-A-Berm**
Questa tenuta semi permanente e non comprimibile circonda i macchinari e le aree di stoccaggio con presenza di sversamenti. Disponibili in vari spessori.



Scegliete la giusta soluzione per deviare e contenere i vostri sversamenti.



Copritombini PIG DrainBlocker

Protegge gli scarichi, crea una tenuta sicura e non si lacera.

Vedi pagine 91-95



Argini PIG SpillBlocker e LeakBlocker

Dovete soltanto disporli a terra per bloccare la propagazione degli sversamenti.

Vedi pagine 96-97



Barriera PIG Build-A-Berm

Una soluzione a carattere più permanente per zone soggette a sversamenti.

Vedi pagine 98-99

Tre modi collaudati da PIG per proteggere
gli scarichi e controllare i liquidi.

1. COPRIRE GLI SCARICHI

- Copritombino PIG Original DrainBlocker**
- Sigilla saldamente per non far passare liquidi indesiderati
 - Non si lacera, strappa o allunga quando si solleva
 - Utilizzare per una risposta rapida
 - ◆ **Aiuta a rispettare** le norme in materia di ambiente e trasporto su strada di sostanze pericolose (ADR)

Vedi pagina 91



2. CONFINARE E CANALIZZARE I LIQUIDI

- Argine PIG Original SpillBlocker**
- Flessibile e modellabile secondo la forma della fuoriuscita
 - Lo strato inferiore aderente sigilla perfettamente in modo da arrestare qualsiasi liquido
 - Confina le fuoriuscite o canalizza i liquidi di lavaggio senza assorbirli
 - ◆ **Aiuta a rispettare** le norme in materia di ambiente e trasporto su strada di sostanze pericolose (ADR)

Vedi pagina 96



3. CONTENIMENTO SEMI-PERMANENTE

- Barriera PIG Build-A-Berm**
- Configurare una barriera personalizzata per adattarla alle aree soggette alle fuoriuscite
 - La barriera in materiale flessibile riprende la forma dopo il passaggio delle ruote
 - Grandi risparmi rispetto ai dossi in cemento o angolari in ferro

Vedi pagina 99



Copritombino PIG DrainBlocker
Protegete i vostri scarichi!

Il flessibile copritombino, resistente alle lacerazioni e dal colore giallo altamente visibile, può essere sagomato e adattato alle superfici irregolari per creare un sigillo sull'apertura dei tombini e tenere alla larga i liquidi indesiderati. Chimicamente inerte e super resistente.

Copritombini PIG® DrainBlocker®

DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1,3 cm	30 cm x 30 cm	PLRE241
61 cm x 61 cm x 1,3 cm	45 cm x 45 cm	PLRE244
76 cm x 76 cm x 1,3 cm	60 cm x 60 cm	PLRE245
91 cm x 91 cm x 1,3 cm	75 cm x 75 cm	PLRE242*
107 cm x 107 cm x 1,3 cm	91 cm x 91 cm	PLRE246
1122 cm x 122 cm x 1,3 cm	106 cm x 106 cm	PLRE243
46 cm x 152 cm x 1,3 cm	30 cm x 136 cm	PLR255

*Il più venduto

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure. Non calpestare queste protezioni.



I copritombini PIG sono riutilizzabili, facili da pulire e sono garantiti per un periodo di 5 anni.



Copritombino PIG Essentials

Protegete i vostri scarichi!

Resistente ai prodotti chimici e alle lacerazioni, il robusto copritombino è in grado di tollerare l'uso intensivo e resistere alle abrasioni. Lo strato inferiore flessibile e adesivo si adatta alle superfici irregolari per sigillare le aperture degli scarichi. Il colore rosso richiama l'attenzione, garantendo una maggiore sicurezza.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Copritombino PIG® Essentials

DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1 cm	30 cm x 30 cm	DC4646
61 cm x 61 cm x 1 cm	45 cm x 45 cm	DC6161
91 cm x 91 cm x 1 cm	75 cm x 75 cm	DC9191

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore autorizzato. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure. Non calpestare queste protezioni.



Copritombino PIG Essentials con manici

Facile applicazione!

Copritombino economico con superficie in tessuto silconico; per arrotolare il tampone senza bisogno di pellicola protettiva in plastica. Lo strato inferiore di poliuretano impermeabilizza fermamente la superficie del tombino.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Copritombino PIG® Essentials con manici

DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
45 cm x 45 cm x 0,8 cm	30 cm x 30 cm	PLRE613
60 cm x 60 cm x 0,8 cm	45 cm x 45 cm	PLRE611
75 cm x 75 cm x 0,8 cm	60 cm x 60 cm	PLRE614
90 cm x 90 cm x 0,8 cm	75 cm x 75 cm	PLRE612

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore autorizzato. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure. Non calpestare queste protezioni.



Posizionare il copritombino sullo scarico con il lato di poliuretano rivolto verso il basso e premere con forza.

Al termine, sollevare il copritombino e pulirlo con acqua e sapone.



Una volta pulito, arrotolare il copritombino con il lato di poliuretano sul tessuto di silicone.

Conservare nel sacco in dotazione fino al successivo utilizzo.



PLR903

Il nostro copritombino più tenace in grado di sopportare il passaggio di tutto il vostro parco macchine.

Forature
Resiste ai detriti e agli oggetti appuntiti che danneggiano gli altri copritombini.

Abrasioni
Non si consuma neanche quando le ruote vi passano sopra con sporco e pietrisco.

Lacerazioni
Grazie alla maggiore resistenza agli strappi, non si lacera e non si sfilaccia.

Radiazione UV e IR
Fatto per stare sotto il sole cocente nel vostro parcheggio.

Prodotti chimici
Resiste a molti dei prodotti chimici più comunemente usati e tiene gli scarichi al sicuro.

10 mm H

Copritombino PIG Drive-Over DrainBlocker
Resiste al transito di autocisterne.

Questa protezione semipermanente degli scarichi, realizzata in gomma brevettata HogHyde Skin, è resistente alle forature, alle lacerazioni e alle abrasioni. Si adatta alle superfici irregolari per creare una tenuta sicura.



I copritombini PIG sono riutilizzabili, facili da pulire e sono garantiti per un periodo di 5 anni.

Copritombini PIG® Drive-Over DrainBlocker		
DIMENSIONI	PER SCARICHI FINO A	ARTICOLO N.
46 cm x 46 cm x 1 cm	30 cm x 30 cm	PLR900
61 cm x 61 cm x 1 cm	45 cm x 45 cm	PLR901*
76 cm x 76 cm x 1 cm	60 cm x 60 cm	PLR902
91 cm x 91 cm x 1 cm	75 cm x 75 cm	PLR903
107 cm x 107 cm x 1 cm	91 cm x 91 cm	PLR904
122 cm x 122 cm x 1 cm	106 cm x 106 cm	PLR905
137 cm x 137 cm x 1 cm	121 cm x 121 cm	PLR906
30,5 cm x 1 cm	22,5 cm dia.	PLR912
51 cm x 1 cm	43 cm dia.	PLR920

***Il più venduto**
Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.



Custodie PIG DrainBlocker
Trasportate facilmente i vostri copritombini.

Per trasportare il copritombino DrainBlocker direttamente al luogo della fuoriuscita o montarlo su un muro vicino agli scarichi per tempi di risposta più rapidi.



Custodia per il trasporto di copritombini PIG® DrainBlocker®		
COMPATIBILI CON TOMBINI DI	DIMENS. SACCO	N° ARTICOLO
46 cm2 e 61 cm2	79 cm x 19 cm (diam.)	PLR285
76 cm2 e 91 cm2	109 cm x 19 cm (diam.)	PLR286
107 cm2 e 122 cm2	140 cm x 19 cm (diam.)	PLR287
137 cm2	149 cm x 24 cm (diam.)	PLR288

Sacco per il trasporto di copritombini PIG® DrainBlocker®		
COMPATIBILI CON TOMBINI DI	DIMENS. SACCO	N° ARTICOLO
61 cm2	70 cm x 18 cm (diam.)	PLR232-24IN
76 cm2 e 91 cm2	98 cm x 18 cm (diam.)	PLR232-36IN
107 cm2 e 122 cm2	128 cm x 23 cm (diam.)	PLR232-48IN

Tappo conico per scarichi PIG
Sigilla gli scarichi sotto alla grata.

Il resistente tappo in poliuretano crea una tenuta stagna resistente agli agenti chimici sotto alla grata in pochi secondi. Facilmente rimovibile.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Tappi conici per scarichi PIG®		
DIMENSIONI (ALTEZZA)	DA USARE CON	ARTICOLO N.
12 cm	scarico di 5 cm	PLR208
12 cm	scarico di 7,6 cm	PLR209
14,6 cm	scarico di 10 cm	PLR210
14 cm	scarico di 15 cm	PLR252

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia. Per livelli di prestazioni ottimali, assicuratevi che l'area intorno allo scarico non contenga detriti, crepe o fenditure.





Argini PIG SpillBlocker originali Deviano le fuoriuscite impedendo loro di raggiungere gli scarichi.

Questa barriera, flessibile e riutilizzabile, crea una tenuta sulle superfici lisce che aiuta a controllare gli sversamenti di liquidi.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.


Argine PIG® SpillBlocker® Originale

DIMENSIONI	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
10 cm x 3 m x 6 cm	nero o giallo	barriera	PLR204
10 cm x 6 cm	nero	connettore	PLR205
10 cm x 10 cm x 6 cm	giallo	angolare	PLR206

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.

Scatola di trasporto per argine PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
10 cm x 63 cm	PLR284



Argine PIG SpillBlocker Veloce da sistemare, facile da maneggiare.

Una protezione tempestiva per quando il liquido sversato si sta dirigendo verso lo scarico. Ottimo per pozze di liquido profonde. Connettori integrati uniscono le estremità. Possibilità di aggiunta di un segmento angolare per angoli retti.


Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.

Argini PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORE	TIPO	ARTICOLO N.
9 cm x 152 cm x 7,6 cm	2/scatola	nero o giallo	barriera	PLR267*
9 cm x 11,5 cm x 7,6 cm	1/scatola	nero	angolare	PLR268
10 cm x 152 cm x 11 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR253
13 cm x 152 cm x 17 cm	1/scatola	verde lime	barriera	PLR254

*Il più venduto


Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.



Argine PIG SpillBlocker Ottimo per perdite di lieve entità.

Utile per circondare un macchinario soggetto a perdite. Riutilizzabile, lavabile e dotato di colore altamente visibile per una maggiore sicurezza. Giunture integrate permettono di aggiungere ulteriori segmenti.

Lavabile e riutilizzabile!
Garanzia di cinque anni.



Argine PIG® SpillBlocker®

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
6 cm x 3 m x 3,5 cm	barriera	PLR212

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.



Garanzia di cinque anni.

Argine PIG Drive-Over SpillBlocker

Guidateci sopra. Non si comprime!

Progettato per il traffico e l'utilizzo a lungo termine in ambienti esterni. Barriera flessibile che devia i liquidi creando un perimetro a tenuta stagna. Riutilizzabile: facile da sollevare e riposizionare.

Lavabile e riutilizzabile! Garanzia di cinque anni.

Argine PIG® Drive-Over SpillBlocker®


DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 300 cm x 2,5 cm	barriera	PLR950
5 cm x 152 cm x 2,5 cm	barriera	PLR952
15 cm x 15 cm x 2,5 cm	angolare	PLR951

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide Blocca gli sversamenti sull'asfalto.

Questo argine ha un fondo super adesivo che crea una forte tenuta sulle superfici ruvide, impedendo così il passaggio dei liquidi. Leggero e facile da maneggiare; utilizzo singolo. Include un connettore e un sacco di smaltimento.



Argine PIG® SpillBlocker® per superfici ruvide

DIMENSIONI	TIPO	ARTICOLO N.
5 cm x 3 m x 6 cm	barriera	PLR230

Avvertenza uretano: a causa della natura del tipo di uretano più morbido utilizzato, le proprietà fisiche di questi prodotti potrebbero cambiare nel tempo con l'esposizione a determinate condizioni ambientali come la temperatura, l'umidità e la radiazione UV. Il normale ciclo di vita del prodotto è di 5 anni. Eseguire regolari controlli sul prodotto conservato in magazzino per verificarne l'idoneità all'uso. Per ulteriori dettagli e informazioni sulla compatibilità chimica, vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia.



Giunture interconnesse collegano tra loro i diversi segmenti per allungare la barriera.



PLR951
Pezzi angolari permettono di cambiare direzione di 90° per creare un'area di contenimento completamente chiusa.



Barriera PIG Drive-Over Build-A-Berm


Sopporta il traffico intenso!

Fornisce un contenimento semipermanente in aree a traffico intenso su cemento, asfalto o superfici stagne; per risultati ottimali, utilizzare su una superficie liscia e stagna. La barriera Berm si comprime a circa 6 mm quando viene calpestata, ripristinando la forma al passaggio dei veicoli.



Se utilizzato con barriere Build-A-Berm standard (pagina 99), il colore arancione indica l'area in cui i conducenti possono entrare ed uscire.


Barriera PIG® Drive-Over Build-A-Berm®			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
14 cm x 366 cm x 5 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR283
Contenuto PLR283: 6 strisce di montaggio, 33 ancoraggi			
14 cm x 28,5 cm x 5 cm	2/confezione	Angolare	PLR108
Contenuto PLR108: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi			
14 cm x 8 cm x 5 cm	2/confezione	Terminale a parete	PLR109
Contenuto PLR109: 4 strisce di montaggio, 8 ancoraggi			



Barriera PIG Build-A-Berm

Configurare dimensioni personalizzate.

Le barriere PIG Build-A-Berm possono formare uno sbarramento semipermanente ad alta visibilità con dimensione e forma personalizzate, internamente o esternamente. La barriera flessibile in schiuma di poliuretano a celle aperte riprende la forma dopo il passaggio di un'attrezzatura leggera munita di ruote.



Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 3,8 cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
11,5 cm x 457 cm x 3,8 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR278
11,5 cm x 17 cm L x 3,8 cm	2/confezione	Angolare	PLR279

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 5 cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
14 cm x 457 cm x 5 cm	1/confezione	Sezione dritta	PLR264*
14 cm x 17 cm x 5 cm	2/confezione	Angolare	PLR265
14 cm x 8 cm x 5 cm	2/confezione	Fine della barriera	PLR117

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 10cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
18 cm x 152 cm x 10 cm	2/confezione	Sezione dritta	PLR258
18 cm x 24 cm x 10 cm	2/confezione	Angolare	PLR263

Barriera PIG® Build-A-Berm® alta 15cm			
DIMENSIONI	UNITÀ	TIPO	N° ARTICOLO
23 cm x 152 cm x 15 cm	2/confezione	Sezione dritta	PLR276
23 cm x 27 cm x 15 cm	2/confezione	Angolare	PLR277

*Il più venduto



L'estremità della barriera si trova a filo con il pavimento e una parete, un marciapiede, ecc.



I deviatori di perdite PIG proteggono il vostro luogo di lavoro da perdite provenienti dal tetto e dal soffitto.

- **Offrono protezione**
I deviatori proteggono i dipendenti, le apparecchiature e le merci.
- **Soluzione temporanea**
Catturano e mantengono le perdite sotto controllo fino a quando non vengono effettuate le dovute riparazioni.
- **Mantengono asciutti i pavimenti**
Le perdite rendono i pavimenti bagnati, scivolosi e a rischio di cadute.
- **Fatevi trovare preparati**
Tenete sempre un deviatore di perdite a portata di mano prima che si presenti il bisogno di usarlo per scongiurare un disastro.

FUORIUSCITA DEVIATA, CRISI EVITATA

Perché scegliere PIG?

Solo i deviatori di fuoriuscite PIG offrono un'ampia selezione di alta qualità in grado di far fronte a qualsiasi situazione.

Ecco come funziona...



3 TIPI DI DEVIATORI DI PERDITE PIG:

Di quale modello avete bisogno?

PER TETTI — VEDERE PAGINE 102–105



I deviatori PIG di perdite del tetto intervengono nei punti problematici per individuare perdite fastidiose e proteggono le persone, le attrezzature e l'inventario.

I deviatori di perdite a controllo rapido si installano ancora più velocemente! Vedere pagine 104–105.

PER TUBI — VEDERE PAGINE 106–107



I deviatori PIG di perdite dei tubi si applicano facilmente per catturare e deviare perdite e condensa.

PER SOFFITTI — VEDERE PAGINA 106



I deviatori PIG di perdita per piastrelle per soffitti si installano nelle aree degli uffici per una protezione a basso profilo che non costituisce alcun ostacolo.



Deviatori di perdite PIG per tubature a discesa

Proteggete i vostri dipendenti e le vostre apparecchiature.

Grazie al modello con pendenza e alla sua forma rettangolare allungata, il deviatore di perdite raccoglie e incanala le perdite o la condensa lungo crepe, fessure o tubature. Quando viene sistemato intorno alle tubature con fascette a strappo, la pendenza naturale del deviatore aiuta a raccogliere e far confluire le perdite verso uno scarico o un contenitore.

Deviatori di perdite PIG® per tubature a discesa

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
41 cm x 305 cm	traslucido	modello con pendenza per tetti	TLS560
41 cm x 305 cm	traslucido	modello con pendenza per tetti	TLS561

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.

Accessori per deviatori di perdite
Indispensabili per i vostri deviatori.

Cinghie, tubi flessibili, connettori e secchi aiutano a ottenere le migliori prestazioni dai deviatori per perdite. Preparatevi per le perdite e gocciolamenti!

Accessori per deviatori di fuoriuscita PIG®

DIMENSIONI	QTA/CONF.	DESCRIZIONE	N° ARTICOLO
36 cm lungh.	4	Cinghie in gomma	TLS470
49 cm lungh.	4	Cinghie in gomma	TLS471
61 cm lungh.	4	Cinghie in gomma	TLS472
Da 1,5 m L a 15 cm L	4	Supporti regolabili	TLS559
8 cm lungh. x 3,8 cm diam.	1	Set di connessione rapida	TLS680
5 cm largh. x 5 cm lungh. x 2,5 cm alt.	1	Connettore del tubo a gomito	TLS682
1,2 cm DI x 762 cm largh.	1	Tubo di drenaggio trasparente	TLS679
Connettore del tubo flessibile da 1,9 cm	1	Adattatore per tubo da giardino	TLS645
1,2 cm DI x 305 cm largh.	1	Tubo di drenaggio trasparente	TLS690
1,6 cm DI x 305 cm largh.	1	Tubo rinforzato	TLS174
24,6 litri	1	Secchio e coperchio	TLS799



Deviatori di perdite PIG per tetti
Raccogliete e incanalate le perdite.

Un deviatore di perdite PIG per tetti può limitare i danni ai tetti causati dalle perdite e proteggere i vostri dipendenti, apparecchiature e merci. Ideale per garantire una risposta rapida o come mezzo prevenzione a lungo termine.

Specificare il colore:



Deviatori di perdite PIG® per tetti

DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS552
152 cm x 152 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS462 *
213 cm x 213 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS463
305 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS464
366 cm x 366 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS465
457 cm x 457 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS466
610 cm x 610 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS467
91 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS672
91 cm x 213 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS673
152 cm x 305 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS553
305 cm x 610 cm	chiaro, grigio o traslucido	TLS554

*Il più venduto

NOTA: non adatti a temperature superiori a 88 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



TLS753



Da appendere in punti in cui è necessaria una risposta rapida.



Un cerchio esterno rigido unico si apre come tenda estraibile e mantiene aperto il deviatore per una facile installazione.

Kit deviatore PIG di perdite del tetto con apertura a molla Si blocca e si spiana facilmente.

La molla a spirale per deviatori si apre per una facile installazione. Tutti i componenti del deviatore sono preassemblati per una rapida installazione.

Kit deviatore PIG® di perdite del tetto con apertura a molla

DIMENSIONI	FORMA	N° ARTICOLO
76 cm diam. x 25 cm	Cerchio	TLS752
86 cm x 132 cm x 25 cm	Ovale	TLS753

Contenuto: 1 - Deviatore di perdite con 76 cm di diam., 1 - Connessione rapida; 1 - Tubo di scarico da 762 cm L, 2 - Cavi elastici a lunghezza regolabile, 4 - Ganci di sospensione, 1 - Sacco in vinile

NOTA: non adatti a temperature superiori a 77 °C.



TLS555

Deviatore PIG di perdite del tetto con messaggio sulla sicurezza

I messaggi in grassetto rafforzano la sicurezza.

Si appende facilmente nei punti problematici per raccogliere le perdite e convogliarle in uno scarico a pavimento o contenitore di raccolta.

Deviatore PIG® di perdite del tetto con messaggio sulla sicurezza

DIMENSIONI	MESSAGGIO	N° ARTICOLO
152 cm x 152 cm	Safety Is Everyone's Business (La sicurezza è nell'interesse di tutti)	TLS555

NOTA: non indicato per temperature superiori a 77 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



TLS121



Il messaggio "Caution" (Attenzione) stampato sul retro dei secchi funge anche da segnale di avvertenza.

TLS950



TLS667

Kit PIG deviatore di fuoriuscite con secchio per tetti

Prendetelo e neutralizzate la fuoriuscita.

Il secchio portatile contiene tutto l'occorrente per intervenire rapidamente in caso di perdite. Può anche essere appeso nei punti problematici e agire come contenitore di scarico.

Kit PIG® secchio con deviatore di perdite del tetto


DIMENSIONI	COLORE	ASSORBE	IN° ARTICOLO
152 cm x 152 cm	Translucent	7L/Kit	TLS667
213 cm x 213 cm	Translucent	7L/Kit	TLS668

Contenuto: 1 - secchio da 24,6 litri, 1 - tubo da 762 cm, 4 - cinghie di sospensione regolabili, 1 - set di connettori rapidi, 30 - tamponi tappeto, 50 - salviette

76 cm x 76 cm	Translucent	—	TLS950
152 cm x 152 cm	Translucent	—	TLS121
213 cm x 213 cm	Translucent	—	TLS951

Contenuto: 1 - secchio da 24,6 L, 1 - tubo lungo 762 cm, 4 - cinghie di sospensione regolabili lunghe 49 cm, 1 - raccordo per tombini da 3/4"/1,9 cm

NOTA: non indicato per temperature superiori a 77 °C.
Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



TLS461



TLS461

Specificare il colore:



Chiaro

Translucido

Giallo

Deviatore di perdite PIG ad apertura rapida Veloce come aprire un ombrello.

La facilità di apertura e il design a gancio unico lo rendono il più rapido deviatore di perdite per tetti.

Kit deviatore di perdite a posa rapida PIG® per tetti

DIMENSIONI	COLORI	ARTICOLO N.
76 cm x 76 cm	trasparente, traslucido o giallo	TLS461

Contenuto: 1 deviatore di perdite da 76 cm x 76 cm, 1 tubo di scarico di 305 cm, 1 raccordo di scarico di 1,9 cm

123 cm x 123 cm	trasparente, traslucido o giallo	TLS903
-----------------	----------------------------------	--------

Contenuto: 1 deviatore di perdite da 123 cm x 123 cm, 1 tubo di scarico di 7,6 m, 1 raccordo di scarico di 1,9 cm

AVVERTENZA: limitata resistenza agli agenti chimici; non è adatto per temperature superiori agli 77 °C.



Deviatore di perdite a basso profilo PIG da tubature
Ideale per perdite da tubature situate in spazi ristretti.

Grazie alla dimensione compatta, questi deviatori vi permettono di bloccare una perdita in spazi ristretti e raccogliere maggiori quantità del liquido fuoriuscito.



Deviatori di perdite a basso profilo PIG® da tubature

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
29 cm x 23 cm	TLS190

Deviatore di perdite fissabile PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
49,5 cm x 81 cm	TLS182

Contenuto: 1 deviatore di perdite, 1 apertura di scarico da 3/4"

NOTA: non adatti a temperature superiori a 77 °C.



Sistema di deviazione delle perdite PIG per soffitti
Si inserisce sopra il controsoffitto.

Deviatore leggero montato su un telaio sospeso, rimane completamente fuori dalla vista mentre devia le perdite dal soffitto. Assemblaggio rapido.

Sistema di deviazione delle perdite PIG® per soffitti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
56 cm x 82 cm x 18 cm	TL5620

Contenuto: 1 vinilico trasparente da 76 cm x 107 cm, 1 telaio in PVC (assemblaggio), 1 tubo di scarico da 0,6 cm D.I. x 762 cm

NOTA: non adatti a temperature superiori a 77 °C.



Deviatore di perdite a soffitto PIG
Il deviatore di perdite prende il posto della piastrella danneggiata.

Sostituisce la piastrella danneggiata con un pannello dotato di un sistema di deviazione per incanalare la perdita fino a quando questa non viene riparata. Il deviatore può essere riutilizzato.

Deviatore di perdite a soffitto PIG®

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO
61 cm x 61 cm	bianco	TLS366
61 cm x 122 cm	bianco	TLS367

Contenuto: 1 pannello da controsoffitto, 1 tubo di scarico di 7,6 m (9,5 mm D.I., 16 mm D.E.), 6 gancetti per soffitto, 9 fascette stringicavo

NOTA: non adatti a temperature superiori a 77 °C.

Deviatori PIG di perdite da tubi

Cattura perdite alla fonte.

Agisce facilmente sui tubi con perdite per raccoglierle e convogliarle in uno scarico a pavimento o contenitore di raccolta. Il telo impermeabile è rivestito in vinile per offrire robustezza e durabilità; resiste alle forature, ai raggi UV e alla muffa per una lunga durata.

Specificare il colore:

Chiaro	Grigio	Giallo

Deviatore di perdite PIG® da tubature

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
30,5 cm x 30,5 cm	trasparente o giallo	TLS200
46 cm x 46 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS248
61 cm x 61 cm	trasparente, grigio o giallo	TLS691

Contenuto: 1 raccordo di scarico da 1,9 cm, 4 cinghie in gomma

Deviatori di perdite di tubi PIG® – Orizzontale

DIMENSIONI	COLORE	ARTICOLO N.
76 cm x 47 cm	Giallo	TLS147

Contenuto: Raccordo per tombini 1,9 cm

NOTA: non adatti a temperature superiori a 77 °C.



Il design a imbuto standard (figura in alto) è realizzato per perdite in aree circoscritte. TLS147 (a lato) si avvolge per catturare perdite e spruzzi.



Deviatore di perdite ad alto flusso PIG

Devia 38 litri al minuto!

Trasferisce i liquidi di lavaggio a pressione o a pompa; cattura il liquido e lo convoglia in uno scolo, prevenendo il rigonfiamento dei pavimenti bagnati.

Deviatore di perdite ad alto flusso PIG®

DIMENSIONI	COLORE	N° ARTICOLO
183 cm x 183 cm	Traslucido	TLS675
340 cm x 340 cm	Traslucido	TLS676

Contenuto: 1 - tubo piatto 762 cm lungh. x 7,6 cm diam., 16 – occhielli 6 - gomiti di 90°, 2 - fascette di serraggio

NOTA: non adatti a temperature superiori a 77 °C. Le dimensioni sono nominali a causa di angoli schiacciati e pareti laterali rinforzate.



Fusti per imballaggio straordinario PIG

Spedite fusti e contenitori danneggiati in maniera sicura in un fusto di imballaggio straordinario Overpack omologato ONU.

In grado di resistere a notevole trambusto durante le operazioni di trasporto dei rifiuti pericolosi via terra, mare o ferrovia. Grazie alla presenza di ripiani integrati, possono essere trasportati con carrelli elevatori. I coperchi dentellati si aprono e si chiudono con l'ausilio di un'asta.

Fusti di imballaggio straordinario PIG®

DIMENSIONI	DIR. ONU N.	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
48 cm x 58,5 cm dia est.	UN1H2/X46/S	76 litri	PAK708
76 cm x 58,5 cm dia est.	UN1H2/X70/S	115 litri	PAK709
95 cm x 70,5 cm dia est.	UN1H2/X200/S	246 litri	PAK384
105,5 cm x 80 cm dia est.	UN1H2/X295/S	360 litri	PAK725

AVVERTENZA: In caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Carrelli PIG®

DIMENSIONI	UTILIZZARE CON	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
Diametro esterno 69 cm x 17 cm (A)	Fusti Overpack da 360 litri	363 kg	PAK414
Diametro esterno 67 cm x 10 cm (A)	210 litri. Fusti e contenitori da 58 cm a 67 cm di diametro.	363 kg	DLY301-01



Coperchio PIG per fusti con chiusura a scatto

Si apre e si chiude con una mano!

La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di blocco sigillano il coperchio per ridurre l'emissione di vapori e mantenere il contenuto del fusto asciutto e sicuro. Il design della chiusura a scatto consente l'apertura e la chiusura con una mano sola per un facile accesso al fusto, tenendolo coperto.

Specificare il colore del coperchio



Coperchio PIG® per fusti con chiusura a scatto

DIMENSIONI	COLORI	DA USARE CON	N° ARTICOLO
59 cm x 68 cm x 11 cm	Nero, Rosso o Giallo	Fusti con coperchio in acciaio da 210 Lt	DRM659



La tensione regolabile consente sempre una chiusura a scatto corretta!



Il cardine rimovibile consente di rimuovere il coperchio senza allentare la fascetta.



Tappetino PIG Sticky Steps

Attira lo sporco dalle scarpe!

Il tappetino "aderente" solleva sporco e detriti dalle scarpe e dalle ruote del carrello senza trasferire loro l'adesivo. I fogli usati si strappano facilmente ed individualmente.

Specificare il colore:



Tampone PIG® Sticky Steps®

DIMENSIONI	UNITÀ	COLORI	N° ARTICOLO
46 cm x 114 cm	4 - 30 fogli/confezione	Blu o grigio	MAT565
61 cm x 114 cm	4 - 30 fogli/confezione	Blu, grigio o bianco	MAT566



Imbuti per fusti PIG

Puliscono, facilitano le operazioni di travaso e di scarico.

Versate liquidi rapidamente e in sicurezza con gli imbuti PIG per fusti. Il setaccio per imbuto per fusti filtra trucioli di metallo e detriti; compatibile con i modelli DRM452, DRM454 e DRM672. I modelli DRM452 e DRM454 sono adatti per i fusti in acciaio con o senza coperchio da 210 Lt e 115 Lt. Il modello DRM672 è adatto per fusti in acciaio o polietilene con coperchio da 210Lt.

Specificare il colore per i modelli DRM672



Imbuto in polietilene PIG® per fusti

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
60 cm x 14 cm	nero	solo imbuto	DRM452
63 cm x 19 cm	nero	imbuto con coperchio	DRM454

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Imbuto in polietilene PIG® per fusti

DIMENSIONI	COLORI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
67 cm x 73 cm x 29 cm	nero, rosso o giallo	coperchio dotato di cerniere	DRM672

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Setaccio per imbuto per fusti Poly PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
7,5 cm dia.	DRM459

Indicatore di livello a galleggiante per fusti

Segnala quando il fusto è quasi pieno.

I manometri si adattano al tappo da 3/4" dei fusti in acciaio da 115 L e 210 L. L'indicatore "scatta fuori" quando il fusto è quasi pieno, dando il tempo di versare lentamente ed evitare un riempimento eccessivo.

DRM245



DRM317

Indicatore di livello a galleggiante per fusti

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
13 cm	DRM245
28 cm	DRM317

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.




DRM245



Imbuti per fusti in acciaio antibolla PIG Burpless Travaso veloce ed omogeneo, senza spruzzi.

Struttura in polietilene al 100%, resistente ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte delle sostanze chimiche. Il coperchio connesso richiudibile non si può né perdere né separare e i diversi colori di coperchio disponibili permettono di separare i rifiuti.

Specificare il colore del coperchio



Imbuto per fusti in acciaio antibolla PIG® Burpless®

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo


DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
34 cm x 35 cm	2"	originale	DRM1680
56 cm x 29 cm	2"	grande	DRM138

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



DRM1125

Specificare il colore del coperchio



Imbuto per fusti richiudibile con una mano PIG Burpless Travaso veloce e pulito; semplice chiusura.

Semplice operazione di chiusura del coperchio con una sola mano, senza nessun ritorno di liquido. La guarnizione in nitrile ed il meccanismo di chiusura sigillano il coperchio, riducendo le emissioni di vapore. Dispositivo di troppo pieno opzionale. Un arrestatore di fiamma in ottone spegne le scintille.

Imbuto per fusti chiudibile con una mano PIG® Burpless®

Specificare il colore del coperchio: nero, rosso o giallo

DIMENSIONI	FILETTATURA	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	senza dispositivo di troppo pieno	DRM1125
29 cm x 38 cm x 33 cm	2"	con dispositivo di troppo pieno	DRM1127

Arrestatore di fiamma in acciaio PIG® per imbuti per fusti

DIMENSIONI	DA USARE CON	ARTICOLO N.
4,6 cm x 15 cm	da usare con DRM1125 e DRM1127	DRM617



New Pig offre una vasta gamma di prodotti di contenimento per soddisfare tutte le vostre esigenze.



PAK605

Pallet di contenimento

Per riporre quotidianamente in sicurezza i fusti e remediare a perdite e gocciolamenti.

Vedi pagine 113-115, 117, 119



PAKE222SW

Contenimento con copertura

Facile accesso ai fusti e sicurezza contro le intemperie.

Vedi pagine 116-117



PAK791

Contenimento Collapse-A-Tainer

Contenimento portatile per fusti, taniche, tramogge ed altro.

Vedi pagine 120-121



PAKE277SW

Bacini di contenimento

Raccogliono le perdite da parti oleose e contenitori soggetti a perdite.

Vedi pagine 123-124

I pallet e le piattaforme PIG sono i primi della classe.

Conosciamo i vostri bisogni e li integriamo in ogni prodotto: questo è il grande vantaggio PIG. I nostri pallet e le nostre piattaforme presentano caratteristiche che non riuscirete a trovare altrove!



1. Robustezza senza eguali:

ogni pallet e ogni piattaforma PIG vengono costruiti per supportare a lungo termine il peso massimo. Anche a pieno carico, i nostri prodotti non si deformano, non cedono e non si rompono!




2. Le griglie metalliche più robuste sul mercato:

le griglie antiscivolo sui nostri pallet per impieghi pesanti aggiungono eccezionale robustezza. Le nostre griglie non si deformano come le versioni a basso costo!



3. La più bassa altezza di carico:

un pallet basso comporta uno sforzo minore durante le operazioni di carico e scarico dei pallet in maniera sicura.



4. Comprovata compatibilità chimica:

I nostri pallet e le nostre pedane sono compatibili con tutti i tipi di liquidi non infiammabili che è necessario conservare, sia che si tratti di sostanze corrosive, oleose o di qualsiasi altra sostanza intermedia.



5. Test rigorosi:

sottoponiamo tutti i nostri prodotti a più sollecitazioni di quante voi ne possiate mai imporre. In questo modo possiamo essere sicuri che quando diciamo che un pallet supporta un carico fino a 4.000 kg, lo fa davvero.

CONTENIMENTO PIG ESSENTIALS!

Per conservare in sicurezza i liquidi pericolosi

L'accessibilità è la caratteristica principale della nostra linea di prodotti di contenimento PIG Essentials. Garantite la sicurezza e la protezione del vostro luogo di lavoro conservando e mettendo al sicuro i vostri fusti.





Pallet di contenimento per sversamenti in polietilene PIG
Robusti ed economici.

Questi pallet di contenimento per sversamenti, realizzati al 100% in polietilene, hanno la giusta robustezza per sostenere fusti in acciaio a pieno carico. Resistono ai raggi UV, alla ruggine, alla corrosione e alla maggior parte degli agenti chimici.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento per sversamenti PIG® Poly
Table with 5 columns: DIMENSIONI, TIPOLOGIA, CAPACITÀ DI CARICO, CAPACITÀ DEL POZZETTO, ARTICOLO N.
Table with 5 rows: 73 cm x 135 cm x 41 cm, 2 fusti, 680kg, 250 litri, PAK605
AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
NOTA: Rimuovere tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.
AVVERTENZA: si consiglia la conservazione del prodotto PAK605 in fusti di polietilene per lungo tempo.



PAK605

Pallet per sversamenti PIG per impieghi pesanti
Non cedono e non si deformano. Garantito.

Il più robusto e resistente pallet di contenimento sul mercato. È in grado di conservare a lungo termine liquidi con alti pesi specifici. I pallet possono essere trasportati anche quando sono a pieno carico con i fusti in posizione. Possibilità di aggiungere una rampa per facilitare l'accesso.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Pallet di contenimento in polietilene per sversamenti PIG® per impieghi pesanti
Table with 5 columns: DIMENSIONI, TIPOLOGIA, CAPACITÀ DI CARICO, CAPACITÀ DEL POZZETTO, ARTICOLO N.
Table with 3 rows: 102 cm x 168 cm x 22 cm, 2 fusti, 2041 kg, 250 litri, PAK604; 159 cm x 159 cm x 22 cm, 4 fusti, 4082 kg, 284 litri, PAK672
AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
Rampa di carico PIG®
Table with 4 columns: DIMENSIONI, CAPACITÀ DI CARICO, PER USO SU PALLET, ARTICOLO N.
Table with 1 row: 72 cm x 120 cm x 25 cm, 317,5 kg, di 22 cm di altezza, PAK734



PAK604

Unità PIG in polietilene per il contenimento di IBC
Design a basso profilo per facilitare la distribuzione dei liquidi.

Possiede la giusta robustezza per lo stoccaggio a lungo termine di IBC. Trasferisce il peso a canali di sostegno del carico per massimizzare la capacità.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale

Unità PIG® in polietilene per il contenimento di IBC
Table with 5 columns: DIMENSIONI, TIPOLOGIA, CAPACITÀ DI CARICO, CAPACITÀ DEL POZZETTO, ARTICOLO N.
Table with 3 rows: 157 cm x 157 cm x 66 cm, standard, 3632 kg, 1363 litri, PAK735; 157 cm x 157 cm x 66 cm, con ripiano per secchi, 3632 kg, 1363 litri, PAK736
AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
NOTA: Rimuovere tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.



PAK736



PAKE168SW
Capacità di contenimento extra per 4 fusti

PAKE230SW
Per 1 fusto

PAKE231SW
Per 2 fusti

Pallet di contenimento in polietilene PIG Essentials
Contenitore compatto ma resistente.

Supporta da uno a quattro fusti in acciaio o polietilene a pieno carico. Dimensioni compatte, bacino di raccolta incorporato. Il materiale in polietilene resiste alla corrosione e alle sostanze chimiche. Le griglie rimovibili consentono un facile controllo del bacino di raccolta e la rimozione del liquido.

Aiuta ad ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento in polietilene PIG® Essentials per il contenimento delle fuoriuscite
Table with 5 columns: DIMENSIONI, TIPOLOGIA, CAPACITÀ DI CARICO, CAPACITÀ DEL POZZETTO, ARTICOLO N.
Table with 4 rows: 100 cm x 68 cm x 60 cm, 1 fusto, 400 kg, 250 litri, PAKE230SW; 130 cm x 75 cm x 44 cm, 2 fusti, 650 kg, 250 litri, PAKE231SW; 138 cm x 129 cm x 48 cm, 4 fusti, 1250 kg, 485 litri, PAKE168SW
AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.
NOTA: Rimuovere tutti i fusti e i contenitori dal pallet prima di spostarlo.



PAK603

Coperchio rigido PIG Roll Top Protegge i fusti dagli agenti atmosferici.

Protezione resistente agli agenti atmosferici e contenimento dei liquidi. La parte superiore avvolgibile scorre verso l'alto per un facile accesso alla parte superiore del fusto mentre il resto dell'unità rimane chiuso; conservare i fusti con pompe o imbuti in posizione. Resistente a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Le rampe in acciaio sono fabbricate per sopportare per carichi pesanti; le rampe in polietilene sono facili da posizionare.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.



Il coperchio rigido e il pallet possono essere sollevati con un carrello elevatore a forca senza togliere i fusti. Non occorre scaricarli!

Unità di copertura PIG® con sistema avvolgibile dall'alto

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
171 cm x 105 cm x 188 cm	2 fusti	2041 kg	250 litri	PAK601

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Rampa di carico in acciaio PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PAK601 E PAK901	ARTICOLO N.
66 cm x 170 cm x 22 cm	453,6 kg	di 22 cm di altezza	PAK603

Rampa di carico PIG®

DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	PER USO SU PALLET PALLET PAK150	ARTICOLO N.
72 cm x 178 cm x 30 cm	317,5 kg	di 30 cm di altezza	PAK989



PAKE235SW

Contenimento di IBC in polietilene PIG Essentials Compatto, ma robusto.

Sopporta un IBC completamente riempito, ma con dimensioni compatte. Il bacino di raccolta incorporato mantiene le aree di stoccaggio pulite e sicure. Resistenti a UV, ruggine, corrosione e sostanze chimiche. Il secchio di distribuzione PAKE236SW agisce come pozzetto aggiuntivo creando una stazione di distribuzione se si usa con il pallet per IBC PAKE235SW. PAKE517-IT è di colore giallo.

NOTA: PAKE517-IT è la migliore opzione per la consegna in Italia.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento di IBC in polietilene PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
145 cm x 145 cm x 100 cm	1 IBC	2000 kg	1100 litri	PAKE235SW
64 cm x 59 cm x 106 cm	1 secchio	N/A	100 litri	PAKE236SW
135 cm x 135 cm x 97 cm	1 IBC	1500 kg	1050 litri	PAKE517-IT

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



PAKE222SW

Contenimento con copertura PIG Essentials Protegge i fusti dentro e fuori.

Il materiale rigido a doppia parete resistente alle intemperie protegge dall'acqua piovana e dalle sostanze contaminanti. Ideale per l'erogazione, la raccolta dei rifiuti pericolosi e la conservazione dei prodotti chimici. Il modello a quattro fusti consente un facile accesso su entrambi i lati, uno alla volta, mediante aperture scorrevoli.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Pallet di contenimento per fusti con copertura PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
156 cm x 100 cm x 211 cm	2 fusti	650 kg	250 litri	PAKE222SW
156 cm x 162 cm x 211 cm	4 fusti	1250 kg	485 litri	PAKE169SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet modulari PIG
Createvi un'area di stoccaggio per
fusti su misura.

Il sistema di pallet modulari per sversamenti condivide la capacità del pozzetto per assicurare la conformità alle normative sul contenimento. Mescolate e abbinate più sezioni per adattarle al vostro spazio.


Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento.

Combina le sezioni per creare un'area di
contenimento personalizzata:




Configura facilmente
gli spazi ristretti.

Crea una pedana per
6 fusti conforme, con
sole 2 sezioni.



Crea un'area di stoccaggio lineare.



Un sistema di paratie brevettato permette di collegare i moduli tra loro per condividere la capacità del pozzetto.

Pallet modulari PIG® Spill Deck in polietilene



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusto	680 kg	42 litri	PAK524
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360 kg	83 litri	PAK529
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722 kg	167 litri	PAK531
68 cm x 97 cm	Rampa di carico regolabile in acciaio			PAK538

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet in polietilene PIG Drip Deck
Catturano i gocciolamenti prima che
possano causare danni.

Il basso profilo del pallet ne facilita le operazioni di carico e scarico e garantisce un facile accesso a pompe e imbuto. Il pozzetto stampato contiene le perdite, i gocciolamenti e gli sversamenti, mentre la grata ruvida aumenta l'aderenza e si solleva per consentire l'accesso al pozzetto.

Pallet in polietilene PIG® Drip Decks



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
66 cm x 66 cm x 15 cm	1 fusti	680 kg	42 litri	PAK527
66 cm x 132 cm x 15 cm	2 fusti	1360 kg	83 litri	PAK565
132 cm x 132 cm x 15 cm	4 fusti	2722 kg	167 litri	PAK566
85 cm x 61 cm x 15 cm	Rampa di carico in polietilene			PAK726

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet per fusti con copertura
PIG Essentials
Facile accesso e
immagazzinamento sicuro.

Ideale per l'immagazzinamento sicuro di sostanze chimiche, per la distribuzione dei fusti e per la raccolta di rifiuti pericolosi. Lo spazio sovrastante permette di immagazzinare i fusti lasciando pompe e imbuto al loro posto. Telaio in acciaio con incernata e funzione di autoassemblaggio.

Aiuta a rispettare la normativa ambientale.

Pallet di contenimento per fusti con copertura
PIG® Essentials



DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
141 cm x 131 cm x 207 cm	4 fusti	1250 kg	410 litri	PAKE221SW
256 cm x 135 cm x 221 cm	8 fusti o 2 IBC	2500 kg	1140 litri	PAKE224SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

NOTA: Confezione piatta. È necessario l'autoassemblaggio.



Vasche di contenimento portatili PIG
Fatevi trovare preparati in caso di sversamenti su strada.

Grazie alla loro rapida apertura, sono ideali per raccogliere velocemente gli sversamenti di linee idrauliche, di cisterne forate o di contenitori che perdono e per portare a termine operazioni di decontaminazione. Utilizzate le borse portavasca per proteggere, conservare e trasportare le vasche.

Piscina di contenimento portatile PIG®

DIMENSIONI	COLORE	CAPACITÀ	ARTICOLO N.
74 cm x 56 cm x 28 cm	arancione	76 litri	PAK925
122 cm x 93 cm x 30 cm	arancione	250 litri	PAK926
147 cm x 121 cm x 30 cm	arancione	379 litri	PAK927
180 cm x 145 cm x 33 cm	arancione	568 litri	PAK928
210 cm Diametro x 30,5 cm	arancione	946 litri	PAK970
220 cm Diametro x 50,9 cm	arancione	1514 litri	PAK971

Borsa portapiscina PIG®

DIMENSIONI	ARTICOLO N.
Borsa portavasca da 76 litri	PAK929
Borsa portavasca da 250 litri	PAK930
Borsa portavasca da 379 litri	PAK931
Borsa portavasca da 568 litri	PAK932



Tampone di contenimento PIG FlexBerm
Ottimo per lavaggi facili.

I margini pieghevoli in schiuma di poliuretano alti 5 cm contengono i liquidi e riprendono la forma dopo essere stati calpestati; non sono necessarie rampe o sollevatori di fusti. Soluzione flessibile per stoccaggio di batterie o fusti, lavaggi di attrezzature o manutenzione dei veicoli.

Tampone di contenimento PIG® FlexBerm

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CONTENIMENTO	N° ARTICOLO
137 cm x 259 cm x 5 cm	Piccolo	133 litri	PAK127
320 cm x 350 cm x 5 cm	Medio	518 litri	PAK936
305 cm x 549 cm x 5 cm	Grande	758 litri	PAK128

Nota: non destinato al traffico di veicoli più grandi come automobili, furgoni o camion



PIG Collapse-A-Tainer Lite
Perfetto per piccole operazioni.

Durevole, leggero, maneggevole e resistente agli agenti chimici. Nessun assemblaggio richiesto: compatto e facile da installare. L'altezza "calpestabile" standard di 20 cm facilita l'entrata e l'uscita.

PIG® Collapse-A-Tainer Lite

DIMENSIONI	STILE	CAPACITÀ DI CONTENIMENTO	N° ARTICOLO
122 cm x 122 cm x 20 cm	Piccolo	299 litri	PAK720
183 cm x 122 cm x 20 cm	Medio	451 litri	PAK721
244 cm x 122 cm x 20 cm	Grande	603 litri	PAK722

Grata della pedana
Compatibile con PAK721 e PAK722

DIMENSIONI	N° ARTICOLO
60 cm x 121 cm x 7 cm	PAK354



I lati pieghevoli includono una gonna con supporti rinforzati in alluminio.

Sistema di contenimento PIG Collapse-A-Tainer
Create un sistema di contenimento "drive-in".

Realizzato in un unico pezzo, il suo design brevettato permette di creare un sistema di contenimento "drive in" ovunque ci si trovi, senza doverlo assemblare. Gli accessori proteggono il sistema dall'usura e dalle abrasioni. Può essere collocato sotto cisterne, pallet caricati ed altro ancora.

Aiuta a ottenere la conformità alle normative in materia di contenimento

Vi serve un formato personalizzato?
Contattate il vostro distributore PIG autorizzato.

Sistema di contenimento PIG® Collapse-A-Tainer®

DIMENSIONE DEL BACINO DI RACCOLTA	MISURA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
122 cm x 183 cm x 30 cm	piccolo	678 litri	PAK791
183 cm x 244 cm x 30 cm	medio	1.359 litri	PAK792
305 cm x 305 cm x 30 cm	grande	2.831 litri	PAK793

NOTA: la superficie totale richiesta è di 60 cm superiore rispetto alle dimensioni del bacino di raccolta elencate

Accessori per il sistema di contenimento PIG Collapse-A-Tainer®

PAK595: costo per incremento di lunghezza di 30cm

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	ARTICOLO N.
91,4 cm x 30 cm	membrana protettiva per impieghi gravosi	PAK595
335 cm x 335 cm	incerata a terra	PAK594
430 cm x 850 cm	incerata a terra	PAK129



Rapido montaggio!
Basta estrarre un supporto e l'intero muro prenderà forma.



Persino il sistema 305 cm x 305 cm (PAK793) si piega assumendo dimensioni facili da maneggiare, trasportare e conservare.



Piattaforma a rulli di distribuzione PIG
Il versatile carrello fa tutto da solo.

Trasporta i fusti, si inclina per creare un'efficiente stazione di distribuzione ed agisce da unità di contenimento secondaria in un pozzetto chiuso. Scegliete le ruote in polietilene per superfici lisce e le ruote in gomma per terreni ruvidi.

Piattaforma a rulli di distribuzione mobile PIG®				
DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	RUOTE	ARTICOLO N.
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	polietilene	DRM662
83 cm x 175 cm x 67 cm	272 kg	265 litri	gomma	DRM664

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Vassoi di contenimento PIG
Vassoio portatile con pozzetto integrato.

Catturate sgocciolamenti e perdite con questo vassoio in polietilene resistente agli agenti chimici. Può essere collocato sul tavolo o sul piano di lavoro.



Vassoi di contenimento PIG®			
DIMENSIONI	CAPACITÀ DI CARICO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
30,5 cm x 43 cm x 10 cm	91 kg	5,6 litri	PAK371
43 cm x 53 cm x 10 cm	91 kg	11,3 litri	PAK372 *

* Il più venduto

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Pallet e vassoi multiuso PIG
Eliminate lo sporco dal pavimento.

Posizionate un vassoio di contenimento sopra un pallet per impedire che sgocciolamenti o perdite raggiungano il suolo. I vassoi multiuso sono perfetti per contenere lo sporco proveniente da batterie, contenitori che perdono e parti unte. Struttura al 100% in polietilene, resistente agli agenti chimici, alla corrosione e alla ruggine.

Vasca di contenimento per pallet PIG®	
DIMENSIONI	ARTICOLO N.
111 cm x 131 cm x 10 cm	PAK112

Vassoi multiuso PIG®	
SIZE	ITEM #
64 cm x 125 cm x 5 cm	PAK124
41 cm x 133 cm x 13 cm	PAK918
72 cm x 133 cm x 13 cm	PAK919
86 cm x 132 cm x 13 cm	PAK920
72 cm x 102 cm x 13 cm	PAK921
102 cm x 102 cm x 13 cm	PAK922

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio multiuso PIG Utility
con grata

Ideali per lo stoccaggio temporaneo di parti che gocciolano.

Raccogliete batterie, componenti sporchi da riparare, contenitori che perdono e molto altro ancora in questo vassoio per impieghi pesanti, provvisto di una grata che mantiene in alto le parti mentre incanala il liquido.

Vasca di contenimento PIG® con grata			
DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
64 cm x 125 cm x 8 cm	con grata	30 litri	PAK123

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.



Vassoio di contenimento PIG per fusti

Utilizzate un vassoio, proteggete il vostro pavimento da sgocciolamenti e perdite.

Utilizzate il carrello per muovere il vassoio.

Vassoi di contenimento PIG® per fusti			
DIMENSIONI	CONTENUTO	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
82 cm x 82 cm x 21 cm	solo vassoio	83 litri	DRM369
82 cm x 82 cm x 21 cm	vassoio con grata	79 litri	DRM371
15 cm x 72 cm	carrello per vassoi	N/A	DRM484

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro distributore di fiducia per ricevere maggiore assistenza.

Tappeti Grippy con fondo adesivo



Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG Essentials

Ideali per lo stoccaggio di caustici, acidi, alcali o sostanze oleose.

Le vasche di contenimento, realizzate completamente in polietilene, sono la soluzione ideale per lo stoccaggio di diversi contenitori di liquidi di piccole e medie dimensioni. Sono leggere, resistono agli agenti chimici e non arrugginiscono. Disponibili con o senza grate.

Possono essere disposte a pila ed entrano nei pallet standard europei per spedizioni

Bacini di contenimento di fuoriuscite PIG® Essentials

DIMENSIONI	TIPOLOGIA	CAPACITÀ DEL POZZETTO	ARTICOLO N.
30 cm x 40 cm x 15,5 cm	senza grata	10 litri	PAKE294SW
30 cm x 40 cm x 15,5 cm	con grata	10 litri	PAKE295SW
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	senza grata	20 litri	PAKE270SW
40 cm x 60 cm x 15,5 cm	con grata	20 litri	PAKE271SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	senza grata	30 litri	PAKE272SW
40,5 cm x 80,5 cm x 15,5 cm	con grata	30 litri	PAKE273SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	senza grata	40 litri	PAKE274SW
60 cm x 80 cm x 15,5 cm	con grata	40 litri	PAKE275SW
60 cm x 100 cm x 17,5 cm	senza grata	60 litri	PAKE298SW
60 cm x 100 cm x 17,5 cm	con grata	60 litri	PAKE299SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	senza grata	100 litri	PAKE276SW
80 cm x 120 cm x 17,5 cm	con grata	100 litri	PAKE277SW

AVVERTENZA: in caso di utilizzo del prodotto con liquidi infiammabili si prega di tener conto delle leggi relative allo stoccaggio e alla manipolazione di essi e delle norme di sicurezza riguardanti il loro utilizzo, nello specifico vapori infiammabili, scarica statica e fonti di calore. Vi preghiamo di rivolgervi al vostro rivenditore più vicino per ricevere maggiore assistenza.



GRIPPY FLOOR MAT



GRIPPY FLOOR MAT CON STAMPA PERSONALIZZATA



GRIPPY FLOOR MAT CON BORDI DI SICUREZZA



TAPPETO D'INGRESSO GRIPPY CON FINITURA BERBERA



TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY



TAPPETINI GRIPPY ASSORBENTI



PIG TAPPETINI GRIPPY CON FONDO ADESIVO

La risposta per prevenire scivolamenti, inciampi e cadute? È proprio sotto ai tuoi piedi!

I premiati tappetini PIG Grippy con fondo adesivo sono l'aggiunta perfetta alle misure di sicurezza per il pavimento.

Il nostro team ha perfezionato l'esclusiva tecnologia New Pig per un'aderenza perfetta e ha inventato il primo tappetino assorbente con fondo adesivo al mondo. Oltre 10 anni dopo, nessuno si avvicina in termini di qualità, gamma e affidabilità.

È stato dimostrato che la nostra gamma di tappetini con fondo adesivo non si disintegra mai né lascia residui, anche quando sono saturi. Aderiscono saldamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali e non si increspano, non si arricciano né si sollevano. Offrono la soluzione perfetta per ridurre scivolamenti, inciampi e cadute, nonché le costose azioni legali spesso associate a questo tipo di incidenti.

Forniscono una soluzione di protezione per il pavimento più sicura, a basso profilo, più durevole ed esteticamente gradevole rispetto ai tradizionali tappetini con fondo in gomma.

Non è il momento giusto per portare la sicurezza del tuo pavimento al livello successivo grazie ai tappetini con fondo adesivo PIG Grippy?



**Tappetini PIG Grippy con fondo adesivo
FACILMENTE ADATTABILI — FACILI DA PULIRE —
SOSTITUZIONE SEMPLICE
Scopri quanto è facile a pagina 147.**



TESTATO E CERTIFICATO!

UE: DIN 51130:2014 — Il Grippy Floor Mat è classificato con un grado di resistenza antiscivolo R13 secondo la DIN51130 - adatto per l'utilizzo su pavimenti in laboratori e aree di lavoro in cui vi è un maggior rischio di scivolamento a causa di grasso, olio, acqua, cibi, residui, polvere, farina, vernice, ecc.
BS7976-2:2002+A1:2013 - Basso scivolamento. Testato a norma della BS 7976-2:2002+A1:2013, dimostrando un basso grado di scivolamento sia in condizioni di asciutto sia di bagnato.
BS EN 13501-1:2007+A1:2009 - classificazione antincendio Bfl-s1 secondo i test a norma della BS EN 13501-1.

US: National Floor Safety Institute (NFSI): quando utilizzate come parte del programma di sicurezza dei pavimenti, le superfici a elevata aderenza, come quelle del Grippy Floor Mat, hanno dimostrato di ridurre le richieste di risarcimento per scivolamento e caduta addirittura del 90%.

VANTAGGI ESCLUSIVI DEI TAPPETINI CON FONDO ADESIVO PIG GRIPPY



PIÙ SICURI
Riduci i rischi.

Intrappola lo sporco e i liquidi per mesi per impedirne la diffusione e garantire pavimenti più puliti, sicuri e asciutti.



PIÙ PULITI

Mantieni i pavimenti puliti più a lungo.

Intrappola sporco, grasso, sale e diversi liquidi per far apparire i pavimenti al meglio.



MAGGIORE DURATA

Resta in posizione più a lungo.

La resistente struttura del tappetino dura più a lungo rispetto ai tappetini tradizionali: svolge il suo lavoro fino a 6 mesi!



PERSONALIZZABILE

Si taglia facilmente per adattarsi.

Crea una copertura perfetta e continua in qualsiasi dimensione o forma. Nessuno spazio vuoto. Nessuna increspatura. Nessuna sovrapposizione.



PIÙ ECOLOGICO

Scelta ambientale.


Il PIG® Grippy® Floor Mat ha un impatto ambientale fino al 91% inferiore rispetto ai tappetini a noleggio. Il tappetino assorbente Grippy è realizzato utilizzando il 25% di contenuto riciclato pre-consumo. Lo strato assorbente del tappeto d'ingresso Grippy è realizzato al 100% in tessuto di poliestere riciclato post consumo.



ECONOMICO

Risparmia tempo e denaro.

Proteggi le superfici del pavimento e riduci i tempi di pulizia, il tutto limitando i rischi di scivolamento, inciampo e caduta.

Pavimento		GRIPPY FLOOR MAT	Pag. 132
		GRIPPY FLOOR MAT CON STAMPA PERSONALIZZATA	Pag. 134
		GRIPPY FLOOR MAT CON BORDI DI SICUREZZA	Pag. 136
Ingresso		PACCHETTO BASE GRIPPY FLOOR MAT	Pag. 137
		TAPPETO D'INGRESSO GRIPPY CON FINITURA BERBERA	Pag. 138
Antimicrobico		TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY PER BAGNI	Pag. 140
		TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY PER LAVABO E ASCIUGAMANI ELETTRICO	Pag. 143
Assorbente		TAPPETINI GRIPPY ASSORBENTI	Pag. 144
Accessori		ACCESSORI PER TAPPETINI GRIPPY	Pag. 146

GRIPPY FLOOR MAT - Si veda pagina 132-137

I tappetini resistenti e a basso profilo restano in posizione e intrappolano sporco, grasso, sale e umidità. Tappetini disponibili nella varietà originale, con stampa personalizzata e con bordi di sicurezza.

▶ Strato di poliestere impermeabile

Impedisce ai liquidi di passare attraverso il pavimento.

▶ Fondo adesivo

Aderisce bene, ma si stacca facilmente. Non si disintegra in condizioni di umidità.

▶ Parte superiore resistente e assorbente

Intrappola sporco e sporcizia, assorbe rapidamente i liquidi e si asciuga rapidamente.


Fibre a incastro e termofuse

Intrappola lo sporco e offre un'incredibile durata.

Stili:



Tappetino



Tappetino con stampa personalizzata



Tappetino con bordi di sicurezza



91% di impatto ambientale INFERIORE rispetto ai tappetini con fondo in gomma!*

A seconda delle condizioni e del traffico, il Grippy Floor Mat deve essere sostituito solo due volte all'anno. Il Grippy Floor Mat dovrebbe essere sostituito 47 volte all'anno per avere un impatto ambientale equivalente a quello dei tappetini con fondo in gomma. Anche se POSSIEDI tappetini con fondo in gomma che non vanno rinnovati, il Grippy Floor Mat ha comunque un impatto ambientale INFERIORE almeno del 40%.

*Basato su un confronto indipendente sull'impatto energetico e ambientale dello studio PIG® Grippy® Floor Mat e Rental Floor Mat. Condotta dal Golisano Institute for Sustainability, Rochester Institute of Technology, 20 marzo 2017. Lo studio completo è disponibile su richiesta.

TAPPETINI D'INGRESSO GRIPPY - Si veda pagina 138-139

Alternativa più gradevole dei vecchi tappetini d'ingresso con fondo in gomma. Superficie a basso profilo ad alte prestazioni con struttura berbera (a chicco di riso) per ingressi che sorprendono.

▶ Strato di poliestere impermeabile

Impedisce ai liquidi di passare attraverso il pavimento.

▶ Fondo adesivo

Aderisce bene, ma si stacca facilmente. Non si disintegra in condizioni di umidità.

▶ Parte superiore resistente e assorbente

Intrappola sporco e sporcizia, assorbe rapidamente i liquidi e si asciuga rapidamente.



Strato superiore riciclato al 100%

Lo strato superiore assorbente è realizzato al 100% in poliestere riciclato post-consumo.

Superficie testurizzata

La gradevole struttura in fibra resiste allo sbiadimento, alle macchie e allo schiacciamento.

Stili:



Nero



Bordó



Grigio

TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY - Si veda pagina 140-143

Tutte le caratteristiche di sicurezza del Grippy Floor Mat più una tecnologia antimicrobica con infusione permanente che combatte i batteri e le muffe che causano cattivi odori.

▶ Strato di poliestere impermeabile

Impedisce ai liquidi di passare attraverso il pavimento.

▶ Fondo adesivo

Aderisce bene, ma si stacca facilmente. Non si disintegra in condizioni di umidità.

▶ Parte superiore resistente e assorbente

Assorbe i liquidi e si asciuga rapidamente.



Infusione DW-30 Ultra-Fresh

Infusione permanente della tecnologia antimicrobica DW-30 Ultra-Fresh per combattere la proliferazione di odori, muffe e batteri.

Fibre a incastro e termofuse

Intrappola lo sporco e offre un'incredibile durata.

Stili:



Orinatoio piccolo



Orinatoio grande



Sturalandino/
Scovolino



WC



Lavabo e
asciugamani
elettrico



Runner

TAPPETINI ASSORBENTI GRIPPY - Si veda pagina 144-145

Migliora la sicurezza del pavimento industriale e riduci gli scivolamenti, gli inciampi e le cadute vicino ai macchinari, alle attrezzature e alle postazioni di lavoro dove l'eccessiva spruzzatura di oli rappresenta un problema.

▶ Strato inferiore impermeabile

Impedisce il passaggio dei liquidi assorbiti sul pavimento.

▶ Fondo adesivo

Tiene il tappetino in posizione, si solleva facilmente e non si disintegra in condizioni di umidità.

▶ Struttura robusta

Il robusto strato superiore in spunbond, con cuciture a zigzag per una maggiore resistenza, resiste al traffico pedonale intenso e al passaggio dei carrelli.



25% di materiale riciclato

Prodotto utilizzando il 25% di contenuti riciclati pre-consumo.

Multistrato

Gli strati di polipropilene a fibre fini assorbono e intrappolano rapidamente oli, refrigeranti, solventi e acqua.

Stili:




Pastiglie blu



Rotoli Blu



Rulli Grigi



NESSUNO SPOSTAMENTO, ARRICCIAMENTO O ROVESCIMENTO!

Crea una copertura sicura con il **PIG Grippy Floor Mat**.

GAMMA PIG GRIPPY FLOOR MAT

Impedisce definitivamente scivolamenti, inciampi e cadute con i tappetini commerciali più sottili che potrai acquistare.

- Posiziona una superficie di calpestio personalizzata ad alta trazione ovunque ti serva
- Non ostruirà le porte e non rappresenterà un pericolo di inciampo
- Lascia il tappetino in posizione e passa l'aspirapolvere, lavalo o puliscilo a fondo con una lavapavimenti
- La resistente struttura resiste al traffico costante fino a 6 mesi

La nostra gamma di tappetini per pavimenti semplifica l'installazione di una superficie di calpestio personalizzata ad alta trazione ovunque se ne abbia bisogno, senza spazi o sovrapposizioni pericolosi, in ingressi, corridoi, aree di transizione, passerelle e altro ancora.

Sono assorbenti, ad asciugatura rapida e intrappolano lo sporco per prevenire la dispersione e le infiltrazioni associate ai tradizionali tappetini con fondo in gomma, che spesso portano a pericolosi incidenti di scivolamento e caduta e a pavimenti antiestetici.

A differenza dei tradizionali tappetini con fondo in gomma, la nostra gamma di tappetini con fondo adesivo non si sposta, non si increspa né si arriccia, quindi non ostruirà le porte né diventerà un pericolo di inciampo. Poiché i tappetini sono a profilo ultra basso, sono perfetti anche per l'uso con sedie a rotelle, deambulatori e per il traffico con ruote leggere!

L'intera gamma di tappetini può essere pulita insieme al resto del pavimento: basta lasciare il tappetino in posizione e aspirare, lavare o anche pulire a fondo con una lavapavimenti per una manutenzione semplicissima e costante!

La struttura durevole resiste al traffico continuo fino a sei mesi, quindi la sostituzione è poco frequente e permette di risparmiare tempo e denaro. Quando arriva il momento di sostituire il tappetino, la nostra esclusiva formulazione adesiva si solleva facilmente senza lasciare residui.

Quindi, per pavimenti più puliti e sicuri, sostituisci gli obsoleti tappetini con fondo in gomma con i tappetini con retro adesivo PIG Grippy: il tappetino resta fermo, qualunque cosa accada.

GRIPPY FLOOR MAT



Si veda pagina 132-133

Il nostro originale tappetino con fondo adesivo è la soluzione ideale per ambienti commerciali quali uffici, reception e ambienti di vendita al dettaglio.

TAPPETINO CON STAMPA PERSONALIZZATA GRIPPY



Si veda pagina 134-135

Il tappetino con stampa personalizzata e fondo adesivo riduce i rischi di scivolamento, inciampo e caduta tenendo il marchio, i messaggi di marketing o di sicurezza in primo piano e al centro.

GRIPPY FLOOR MAT CON BORDI DI SICUREZZA



Si veda pagina 136

Il tappetino con bordi ad alta visibilità è ideale per applicazioni industriali, come magazzini e reparti di produzione, dove è essenziale delineare spazi e passaggi pedonali.

PACCHETTO BASE GRIPPY FLOOR MAT



Si veda pagina 137

Inizia a creare pavimenti più sicuri e scopri quanto sia facile installare, conservare e sostituire la nostra gamma di tappetini con questo pratico kit all-in-one.

Scopri la gamma completa di tappetini Grippy con fondo adesivo a pagina 132-137.



STRUTTURE COMMERCIALI



AEROPORTI



AMBIENTI SCOLASTICI



LOCALI AL DETTAGLIO

PIG GRIPPY FLOOR MAT

L'originale tappetino ad alta trazione con fondo adesivo che garantisce una copertura ovunque ti serva.

- Soluzione di sicurezza per pavimenti estremamente resistente e a basso profilo
- Facile manutenzione e pulizia semplice
- Protezione per pavimento personalizzabile che blocca lo sporco sulla porta

La nostra gamma originale di tappetini Grippy con fondo adesivo offre una soluzione di sicurezza per pavimenti altamente assorbente, estremamente resistente e a basso profilo, perfetta per ridurre scivolamenti, inciampi e cadute in aree a traffico elevato.

Intrappola sporco, grasso, sale, fango e umidità per evitare che vengano dispersi nel tuo edificio. La sua struttura innovativa è facile da mantenere e da pulire utilizzando qualsiasi attrezzo, dall'aspirapolvere alla lavapavimenti commerciale.

L'esclusivo adesivo aderisce alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali e resta in posizione, impedendo i pericolosi spostamenti, arricciamenti o rovesciamenti associati ai tradizionali tappetini con retro in gomma.

Disponibili in lunghezze pretagliate o rotoli continui fino a 30 m di lunghezza, per una protezione del pavimento personalizzabile che blocca lo sporco sulla porta.



Rotolo Grippy
GRP36200

LA TUA SCELTA DI
ROTOLO
O
TAPPETINI
PRETAGLIATI

Tappetino
pretagliato Grippy
GRP36202

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetini Con Fondo Adesivo PIG® Grippy®

Specificare il colore: ■ Nero ■ Grigio			
Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
61 cm largh. x 30 m lungh.	1 rotolo	20L/rotolo	GRP24200
91 cm largh. x 7,6 m lungh.	1 rotolo	7.6L/rotolo	GRP36207
91 cm largh. x 15,3 m lungh.	1 rotolo	15L/rotolo	GRP36201
91 cm largh. x 15,3 m lungh.	10 tappetini/rotolo	15L/rotolo	GRP36202
91 cm largh. x 30 m lungh.	1 rotolo	30L/rotolo	GRP36200
122 cm largh. x 15,3 m lungh.	1 rotolo	19,7L/rotolo	GRP48201
91 cm largh. x 6 m lungh.	4 tappetini/rotolo	6L/rotolo	GRP36211
183 cm largh. x 6 m lungh.	2 tappetini/rotolo	13,2L/rotolo	GRP72203

Tappetino con fondo adesivo PIG® Grippy® - Pesante

Specificare il colore: ■ Nero ■ Grigio			
Size	Unit	Absorbs Up To	Item #
91 cm largh. x 15,3 m lungh.	1 rotolo	28,4L/rotolo	GRP36301

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

DURATA

Permanenza fino a 6 mesi

DOVE FUNZIONA

Per ingressi, passerelle, aree di passaggio, ambienti umidi, fronte casa e aree comuni in un'ampia varietà di edifici, tra cui:

- ✓ Uffici e locali commerciali
- ✓ Ambienti scolastici
- ✓ Luoghi di svago e ospitalità
- ✓ Strutture mediche e di cura
- ✓ Ambienti di vendita al dettaglio
- ✓ Aeroporti, terminal ferroviari e di autobus
- ✓ Impianti di produzione

COMPATIBILITÀ

Adatto a pavimenti duri tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Vinile
- ✓ Ceramica
- ✓ Cotto
- ✓ Linoleum

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO

Pulisci facilmente sul posto usando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Spazzola
- Mocio
- Smacchiatore
- Estrattore per tappeti
- Lavapavimenti commerciale



Per i dettagli sulle certificazioni, si veda pagina 126.

INTRAPPOLA LO SPORCO SULLA PORTA

20 giorni, 1.000 persone, 11 kg di sporco.
Una superficie di calpestio più lunga con Grippy permette di catturare più sporco.

Tappetino con fondo adesivo Grippy



Tappetini tradizionali



Per saperne di più sulla tecnologia alla base del nostro Grippy Floor Mat, si veda pagina 128.

TAPPETINI PIG GRIPPY CON STAMPA PERSONALIZZATA

Tutti i vantaggi del tappetino Grippy Floor Mat originale più il tuo logo o messaggio personalizzato!

- ▶ Stampa personalizzata ad alta definizione
- ▶ Altamente assorbente, estremamente resistente e di facile manutenzione
- ▶ Design leggero, a basso profilo e senza spostamenti

Abbiamo combinato tutte le caratteristiche di sicurezza per il pavimento e la praticità del nostro tappetino Grippy originale con fondo adesivo con il vantaggio aggiuntivo della stampa personalizzata ad alta definizione.

Proprio come il tappetino Grippy Floor Mat originale, la nostra versione con stampa personalizzata offre la stessa superficie di calpestio altamente assorbente, estremamente resistente e di facile manutenzione.

La stampa digitale all'avanguardia e resistente ai raggi UV ti offre la flessibilità necessaria per cambiare look e/o messaggio ogni tre-sei mesi. La superficie liscia e piatta produce immagini più nitide e dettagliate che non si distorcono nel tempo come succede ai tappetini quando il pelo si schiaccia.

Grazie al suo design leggero, al basso profilo e al fondo adesivo, è la soluzione perfetta per intrappolare sporco, grasso, sale, fango e umidità ed evitare che vengano dispersi negli edifici, riducendo il rischio di inciampo per migliorare la sicurezza del pavimento.



IL TUO LOGO O MESSAGGIO QUI! ➔

DURATA

Permanenza fino a 6 mesi

DOVE FUNZIONA

Per ingressi, passerelle, corridoi, fronte casa e aree molto trafficate in un'ampia varietà di edifici, tra cui:

- ✓ Locali al dettaglio
- ✓ Uffici e locali commerciali
- ✓ Ambienti scolastici
- ✓ Luoghi di svago e ospitalità
- ✓ Strutture mediche e di cura
- ✓ Concessionarie di veicoli
- ✓ Aeroporti, terminal ferroviari e di autobus

COMPATIBILITÀ

Adatto a pavimenti duri tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Vinile
- ✓ Ceramica
- ✓ Cotto
- ✓ Linoleum

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO

Pulisci facilmente sul posto usando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Spazzola
- Mocio
- Smacchiatore
- Estrattore per tappeti
- Lavapavimenti commerciale



Per i dettagli sulle certificazioni, si veda pagina 126.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetino PIG® Grippy® con stampa personalizzata e fondo adesivo

Specificare il colore:	Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
■ Nero	91 cm largh. x 152 cm lungh.	1 tappetino	1,5L/tappetino	GRPLM3X5
■ Grigio	91 cm largh. x 305 cm lungh.	1 tappetino	3L/tappetino	GRPLM3X10
	122 cm largh. x 183 cm lungh.	1 tappetino	2,4L/tappetino	GRPLM4X6
	183 cm largh. x 305 cm lungh.	1 tappetino	6,6L/tappetino	GRPLM6X10

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

Per saperne di più sulla tecnologia alla base del nostro Grippy Floor Mat, si veda pagina 128.



INGRESSI DI STABILIMENTI



AMBIENTI SCOLASTICI



AMBIENTI DI VENDITA AL DETTAGLIO



SUPERMERCATI



GRIPPY FLOOR MAT PIG CON BORDI DI SICUREZZA

La sicurezza del pavimento è in primo piano e al centro.

- Evidenzia i pericoli e crea percorsi più sicuri
- Resiste anche all'usura industriale più estrema

Abbiamo combinato tutte le caratteristiche di sicurezza del pavimento e la praticità del nostro tappetino Grippy originale con fondo adesivo con il bordo a bande trasversali gialle ad alta visibilità che permette di evidenziare i pericoli e creare percorsi più sicuri in ambienti industriali pericolosi.

Il fondo adesivo esclusivo tiene il tappetino in posizione senza spostamenti, increspature o sollevamenti.

La sua superficie ad alta trazione resiste anche all'usura industriale più estrema, tra cui carrelli elevatori, transpallet e traffico pedonale intenso fino a sei mesi.



DURATA

Permanenza fino a **6 mesi**

DOVE FUNZIONA

Per passerelle, scale, aree di passaggio, ambienti umidi e aree non pubbliche in un'ampia varietà di settori, tra cui:

- ✓ Produzione
- ✓ Magazzini e stoccaggio
- ✓ Luoghi di svago e ospitalità
- ✓ Ingegneria pesante
- ✓ Trasporti e logistica

COMPATIBILITÀ

Adatto a pavimenti duri tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Cotto
- ✓ Vinile
- ✓ Linoleum
- ✓ Ceramica

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO

Pulisci facilmente sul posto usando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Smacchiatore
- Lavapavimenti commerciale
- Spazzola
- Estrattore per tappeti
- Mocio



Per i dettagli sulle certificazioni, si veda pagina 126.

PACCHETTO BASE PIG GRIPPY FLOOR MAT

Tutto il necessario per iniziare a creare pavimenti più puliti e sicuri.

- Aderisce saldamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali, riducendo gli incidenti di scivolamento, inciampo e caduta
- Viene fornito completo di tutto il necessario per iniziare con la nostra gamma di Grippy Floor Mat

Otteni tutto ciò di cui hai bisogno in un pratico kit e smetti di lottare contro i tappetini con fondo in gomma!

L'esclusivo adesivo del Grippy Floor Mat aderisce saldamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali riducendo gli incidenti di scivolamento, inciampo e caduta, intrappolando sporco, grasso, sale, fango e umidità per garantire pavimenti più puliti e sicuri.

Questo utile pacchetto base è completo di tutto il necessario per iniziare con la nostra gamma di Grippy Floor Mat, incluso un rotolo del nostro tappetino PIG Grippy originale con fondo adesivo, un taglierino di sicurezza per tagli netti e precisi e una guida per il taglio per aiutarti a personalizzare e ottenere una finitura professionale durante il montaggio.

Perfetto per creare ingressi, passerelle, aree di passaggio e aree comuni più sicure in un'ampia varietà di edifici.

Scopri quanto è facile lavorare con il Grippy Floor Mat. Passa al tappetino che si attacca e inizia oggi stesso a creare pavimenti più sicuri e puliti con il nostro pacchetto base per tappetini.



Pacchetto base per tappetini con fondo adesivo PIG® Grippy®

Colore: Grigio			
Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
91 cm largh. x 7,6 m lung.	1 rotolo	7,5L/rotolo	GRPE36206
Contiene: 1 - 91cm x 7,6m Grippy Floor Mat • 1 - 96,5cm x 15cm strumento di installazione • 1 - taglierino di sicurezza			

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetino con fondo adesivo PIG® Grippy® con bordi di sicurezza

Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
91 cm largh. x 15,3 m lung.	1 rotolo	15L/rotolo	GRPSB36201
91 cm largh. x 30 m lung.	1 rotolo	30L/rotolo	GRPSB36200

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

Per saperne di più sulla tecnologia alla base del nostro Grippy Floor Mat con bordi di sicurezza, consultare pagina 128.

Vuoi rendere l'installazione e la rimozione ancora più semplici? Scopri la nostra gamma di accessori a pagina 146.



I tappetini con fondo in gomma non restano in posizione e possono causare inciampi.

UFFICI



HOTEL



STRUTTURE COMMERCIALI



STRUTTURE SANITARIE

TAPPETINI D'INGRESSO BERBERI PIG GRIPPY

Mai visti pavimenti sicuri così belli.

- Le fibre assorbenti sono realizzate al 100% in poliestere riciclato post-consumo
- Superficie di calpestio più sicura che impedisce di inciampare, non si arricciasse né si solleva
- Durata di livello commerciale che dura fino a 6 mesi

Usando lo stesso fondo adesivo e offrendo le stesse caratteristiche di sicurezza del pavimento della nostra gamma Grippy Floor Mat, i nostri tappetini d'ingresso con finitura berbera sono un sostituto economico ed elegante agli antiquati tappetini d'ingresso e zerbini tradizionali con fondo in gomma con i quali si rischia di inciampare.

Le fibre assorbenti sono realizzate al 100% in poliestere riciclato post-consumo e offrono una superficie altamente assorbente che si asciuga rapidamente per evitare che l'umidità raggiunga i pavimenti.

I tappetini assorbono acqua, olio e grasso, oltre a intrappolare sporco e detriti per evitare che vengano dispersi e comportino un pericolo di scivolamento. Il tappetino aderisce saldamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali, offrendo una superficie di calpestio più sicura che non si muove, non si arricciasse né si solleva.

La gradevole trama berbera dei nostri tappetini conferisce un aspetto lussuoso ed esclusivo ai tuoi edifici, con una durata di livello commerciale fino a sei mesi; si puliscono facilmente restando in posizione e possono essere tagliati su misura con semplicità senza sfilacciarsi o disfarsi.



RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tappetini d'ingresso con finitura berbera con fondo adesivo PIG® Grippy®

Specificare il colore:	Nero	Bordó	Grigio	
Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo	
91 cm largh. x 15,3 m lungh.	1 rotolo	51,5L/rotolo	GRP913X50	
183 cm largh. x 3 m lungh.	1 rotolo	20,4L/rotolo	GRP916X10	

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.



DURATA

Permanenza fino a 6 mesi

DOVE FUNZIONA

Per ingressi, passerelle, corridoi, fronte casa e reception dove la prima impressione è quella che conta, tra cui:

- Locali per vendita al dettaglio e concessionarie di veicoli
- Ambienti scolastici
- Aree VIP
- Location di lusso
- Uffici e locali commerciali
- Luoghi di svago e ospitalità
- Ospedali e case di cura

COMPATIBILITÀ

Adatto a pavimenti duri tra cui:

- Cemento
- Cotto
- Vinile
- Linoleum
- Ceramica

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO

Pulisci facilmente sul posto usando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Smacchiatore
- Spazzola
- Estrattore per tappeti
- Mocio



Per i dettagli sulle certificazioni, si veda pagina 126.

PACCHETTO BASE

Tutto il necessario per la sicurezza del pavimento in un unico kit!

Crea ingressi e passerelle sicuri ed eleganti che stupiscono con il nostro pacchetto base per tappetini d'ingresso berberi. Contiene un rotolo di tappetino con finitura berbera, un tagliarino di sicurezza e una guida per il taglio.



PIG® Grippy® con fondo adesivo Pacchetto base per tappetino d'ingresso con finitura berbera

Colore:	Grigio			
Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo	
91 cm largh. x 3 m lungh.	1 rotolo	10,3L/rotolo	GRPE91301	

Contiene: 1 - 91 cm x 3 m rotolo di tappeto d'ingresso Grippy Berber • 1 - 96,5 cm x 15 cm strumento d'installazione • 1 - tagliarino di sicurezza

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

Per saperne di più sulla tecnologia alla base dei nostri tappetini d'ingresso berberi, si veda pagina 128.



ZONE PER LAVAGGIO MANI



ASCIUGAMANI ELETTRICI



LAVABO

TAPPETINI ANTIMICROBICI PIG GRIPPY

Tutta la potenza del Grippy Floor Mat PIÙ una protezione antibatterica e antimicotica.

- Infusione permanente della tecnologia antimicrobica DW-30 Ultra-Fresh
- Assorbe i liquidi e si asciuga rapidamente per impedire che raggiungano i pavimenti
- Può resistere alla pulizia e al lavaggio quotidiani

I nostri tappetini antimicrobici combinano tutte le caratteristiche di sicurezza per pavimenti del Grippy Floor Mat originale con un'infusione permanente della tecnologia antimicrobica Ultra-Fresh DW-30 Ultra-Fresh contenente zinco piritione e tiabendazolo, per combattere la proliferazione di odori, muffe e batteri.

Lo strato superiore in polipropilene, insieme agli strati di supporto impermeabili, cattura l'acqua, i residui di sapone, il disinfettante e l'urina.

Assorbe i liquidi e si asciuga rapidamente per impedire che raggiungano i pavimenti, creando una barriera che previene macchie, danni alle fughe delle piastrelle e, soprattutto, riduce gli incidenti dovuti a scivolamenti e cadute.

Il supporto adesivo a copertura totale aderisce saldamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali e non si muove sotto i piedi o durante la pulizia di routine. La superficie durevole può resistere alla pulizia e allo sfregamento quotidiani, nonché al traffico pedonale intenso, mantenendo una superficie di calpestio ad alta trazione, antiscivolo e che non si sposterà, non si arriccerà e non si increscerà.

Questi tappetini durevoli e a basso profilo restano in posizione fino a sei mesi senza alcun deterioramento delle proprietà antibatteriche e antimicotiche, offrendo bagni e servizi igienici più puliti, più sicuri e dall'odore più fresco più a lungo.



Per i dettagli sulle certificazioni, si veda pagina 126.



DURATA



Permanenza fino a 6 mesi

DOVE FUNZIONA

Per lavelli, asciugamani, bagni, docce e servizi igienici in un'ampia gamma di edifici e settori, tra cui:

- ✓ Uffici e locali commerciali
- ✓ Fornitori di servizi igienici
- ✓ Fornitori di prodotti per le pulizie
- ✓ Hotel, luoghi di svago e ospitalità
- ✓ Gestione della manutenzione di strutture ed edifici
- ✓ Ambienti scolastici
- ✓ Stazioni di servizio e aeroporti

COMPATIBILITÀ

Adatto a pavimenti duri tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Cotto
- ✓ Vinile
- ✓ Linoleum
- ✓ Ceramica

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO

Pulisci facilmente sul posto usando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Smacchiatore
- Lavapavimenti commerciale
- Spazzola
- Estrattore per tappeti
- Mocio

PACCHETTO DI TAPPETINI ANTIMICROBICI

Il pacchetto assicura la pulizia e la sicurezza dei bagni.

Abbiamo combinato i nostri tappetini antimicrobici con fondo adesivo Grippy in un unico pratico pacchetto. Il pacchetto è completo di tappetini per orinatoio, WC, sturalavandino/scovolino, lavabo e asciugamani elettrico.



GRP7000

PIG® Grippy® con fondo adesivo
Pacchetto tappetini antimicrobici

Dimensioni	Unità	N° articolo
Misto	5 tamponi	GRP7000

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

Per saperne di più sulla tecnologia alla base dei nostri tappetini antimicrobici, si veda pagina 129.

TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY PER BAGNI

Protezione del pavimento antibatterica e antimicotica per bagni più sicuri, puliti e freschi.



Tappetini antimicrobici Grippy con fondo adesivo per orinato

Non mascherare gli odori con i profumi. Catturali e rimuovili grazie ai nostri tappetini antimicrobici per orinato.

Non solo aiutano a catturare le gocce e gli schizzi che, se non trattati, causano odori sgradevoli e creano rischi di scivolamento e caduta, ma aiutano anche a prevenire antiestetiche macchie sulle fughe e danni durevoli ai pavimenti.

Tappetini antimicrobici con fondo adesivo PIG® Grippy® per orinato		
Dimensioni	Unità	N° articolo
43 cm largh. x 46 cm lungh.	6 tamponi/scatola	GRP7001
43 cm largh. x 46 cm lungh.	36 tamponi (6 scatole da 6 tamponi)	GRP7601
48 cm largh. x 60 cm lungh.	6 tamponi/scatola	GRP7002
48 cm largh. x 60 cm lungh.	36 tamponi (6 scatole da 6 tamponi)	GRP7602

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.



Tappetini antimicrobici Grippy con fondo adesivo per WC

Progettati per adattarsi alla base del WC, i nostri tappetini antimicrobici per WC assorbono l'urina per prevenire odori sgradevoli.

Forniscono una copertura antigoccia e antispruzzo per una migliore sicurezza del pavimento e pulizia. L'uso a lungo termine previene le macchie antiestetiche sulle fughe e i danni alle superfici del pavimento per garantire un aspetto migliore.

Tappetini antimicrobici con fondo adesivo PIG® Grippy® per WC		
Dimensioni	Unità	N° articolo
39,5 cm largh. x 46 cm lungh.	6 tamponi/scatola	GRP7003
39,5 cm largh. x 46 cm lungh.	36 tamponi (6 scatole da 6 tamponi)	GRP7603

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.



Tappetini antimicrobici Grippy con fondo adesivo per scovolini

Mantieni i pavimenti al sicuro, asciutti e antiscivolo con il nostro tappetino antimicrobico per sturalavandino/scovolino. Ideale per eliminare gli odori, controllare le gocce ed eliminare pozzanghere sotto gli sturalavandino e gli scovolini del water e distributori di sapone.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO		
Tappetini antimicrobici con fondo adesivo PIG® Grippy® per Sturalavandino/Scovolino		
Dimensioni	Unità	N° articolo
23 cm largh. x 23 cm lungh.	6 tamponi/scatola	GRP7005

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

TAPPETINI ANTIMICROBICI PIG GRIPPY PER LAVELLI E ASCIUGAMANI ELETTRICI

Rinfrescati con la nostra gamma di protezioni per pavimenti antibatteriche e antimicotiche.

Runner antimicrobici con fondo adesivo Grippy

Il "design leader del settore" dei nostri runner antimicrobici ti consente di stendere e tagliare su misura il runner per una protezione continua da gocce e schizzi ovunque siano necessarie dimensioni personalizzate.

Disponibili in rotoli da 8 e 15 metri per una copertura antiodore davanti a lavabi, box doccia e persino orinato.

Runner antimicrobici con fondo adesivo PIG® Grippy®		
Dimensioni	Unità	N° articolo
91 cm largh. x 15 m lungh.	1 rotolo	GRPAM36201
61 cm largh. x 8 m lungh.	1 rotolo	GRP7004

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.



Tappetini antimicrobici Grippy con fondo adesivo per lavabi e asciugamani elettrici

I tappetini antimicrobici per lavelli e asciugamani elettrici forniscono un'efficace protezione da gocce e schizzi davanti ai lavandini e sotto gli asciugamani elettrici e i distributori di salviette.

Possono essere utilizzati anche davanti a fontanelle, docce, aree di passaggio oppure ovunque sia necessario assorbire acqua e altri liquidi per controllare i rischi di scivolamento e inciampo e prevenire la proliferazione di batteri e muffe che causano cattivi odori.

RICHIEDI UN CAMPIONE GRATUITO		
Tappetini antimicrobici con fondo adesivo PIG® Grippy® per lavelli e asciugamani elettrici		
Dimensioni	Unità	N° articolo
43 cm largh. x 61 cm lungh.	4 tamponi/scatola	GRP7006
43 cm largh. x 61 cm lungh.	16 tamponi (4 scatole da 4 tamponi)	GRP7606
61 cm largh. x 89 cm lungh.	4 tamponi/scatola	GRP7007
61 cm largh. x 89 cm lungh.	16 tamponi (4 scatole da 4 tamponi)	GRP7607

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.





TAPPETINI ASSORBENTI PIG GRIPPY

Protezione per pavimenti robusta, a basso profilo e aderente per ambienti industriali.

- Può sopportare un intenso traffico pedonale e anche il passaggio di transpallet e carrelli
- Soluzione antiscivolo e anti-inciampo per pavimenti industriali più puliti e sicuri


I tappetini assorbenti Grippy, con i loro strati di polipropilene a fibre fini, assorbono in modo sicuro perdite, gocciolamenti e spruzzatura eccessiva di oli, refrigeranti, solventi e acqua intorno a postazioni di lavoro, macchinari, attrezzature e passerelle in ambienti industriali.

Con il robusto strato in spunbond, le cuciture a zigzag per impieghi gravosi e il design a basso profilo, i nostri tappetini assorbenti possono resistere a un intenso traffico pedonale e anche al passaggio di transpallet e attrezzature in ambienti industriali difficili senza spostarsi, arricciarsi né sollevarsi.

L'esclusivo supporto adesivo aderisce saldamente alla maggior parte delle superfici dei pavimenti commerciali per fornire una soluzione antiscivolo e anti-inciampo e garantire pavimenti industriali più puliti e sicuri. Si stacca facilmente quando arriva il momento di sostituirlo: resta in posizione fino a tre mesi o fino a quando il tappetino non è saturo o mostra segni di usura.

I tappetini sono ottimi anche per rivestire banchi da lavoro, piani di lavoro, cassette degli attrezzi e altro per prevenire macchie oleose e sporcizia.

Utilizzare in combinazione con il nostro Grippy Floor Mat originale e con il Grippy Floor Mat con bordi di sicurezza come parte del programma di sicurezza dei pavimenti industriali per superfici più pulite e sicure in tutti i locali.



DURATA

Permanenza fino a 3 mesi



DOVE FUNZIONA

Per aree soggette a fuoriuscite, banchi da lavoro, cassette degli attrezzi, stazioni di erogazione, aree di riparazione delle apparecchiature e intorno a macchine con eccessiva spruzzatura di oli in un'ampia varietà di edifici e industrie, tra cui:

- ✓ Ambienti di produzione
- ✓ Magazzini e impianti di stoccaggio
- ✓ Cabine di verniciatura industriale
- ✓ Ingegneria pesante
- ✓ Officine
- ✓ Hub di trasporto e logistica

COMPATIBILITÀ

Adatto a pavimenti duri tra cui:

- ✓ Cemento
- ✓ Cotto
- ✓ Vinile
- ✓ Linoleum
- ✓ Ceramica

MANUTENZIONE DEL TAPPETINO

Pulisci facilmente sul posto usando uno di questi strumenti:

- Aspirapolvere
- Spazzola



Per i dettagli sulle certificazioni, si veda pagina 126.

RICIEDI UN CAMPIONE GRATUITO

Tamponi assorbenti PIG® Grippy® - Blu

Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
41 cm largh. x 61 cm lungh.	10 tamponi	3,8 L/confezione	MAT3200

Rotoli assorbenti PIG® Grippy® - Blu

Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
81 cm largh. x 30 m lungh.	1 rotolo	39,7 L/rotolo	MAT32100
81 cm largh. x 15 m lungh.	1 rotolo	19,9 L/rotolo	MAT3250
41 cm largh. x 15 m lungh.	1 rotolo	9,8 L/rotolo	MAT1650
81 cm largh. x 7,6 m lungh.	1 rotolo	5 L/rotolo	MAT1625
81 cm largh. x 102 cm lungh.	1 rotolo	1,3 L/rotolo	MAT3251

Rotoli assorbenti PIG® Grippy® - Grigio

Dimensioni	Unità	Assorbe fino a	N° articolo
81 cm largh. x 15 m lungh.	1 rotolo	19,9 L/rotolo	MAT32305
81 cm largh. x 30 m lungh.	1 rotolo	39,7 L/rotolo	MAT32300
81 cm largh. x 46 m lungh.	1 rotolo	60,9 L/rotolo	MAT32350

Nota: New Pig fornisce le garanzie previste dalla legge solo in relazione ai tappetini con fondo adesivo New Pig. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che questi prodotti siano adatti per l'uso nei propri locali e sul proprio pavimento. La durata del prodotto dipende dalle condizioni di utilizzo e dal traffico. Ulteriori dettagli sui termini e le condizioni pertinenti sono disponibili a pagina 148.

Per saperne di più sulla tecnologia alla base dei nostri tappetini assorbenti, si veda pagina 129.

ACCESSORI PER TAPPETINI PIG GRIPPY CON FONDO ADESIVO

Tagli dritti, posizionamento regolare, rimozione semplice: gli strumenti per semplificare ancora di più il lavoro!



GRP001
Guida al taglio dei tappetini con fondo adesivo Grippy
Realizza tagli netti e accurati con questo comodo modello preinciso e usalo come guida per spianare rapidamente il tappetino con fondo adesivo in un unico passaggio.

Aiuta a creare angoli a 45° perfetti per aggirare ostacoli o tagliare forme complicate. È possibile collegare due tavole per creare una guida di taglio extra lunga ed eseguire lunghi tagli diagonali o installare tappetini larghi.

Guida per il taglio		
Dimensioni	Unità	N° articolo
96,5 cm largh. x 15 cm lungh.	1 ciascuno	GRP001



GRP021
Rotolo di installazione dei tappetini Grippy con fondo adesivo
Il design ergonomico per una presa comoda e un funzionamento in posizione verticale rende l'installazione di tratti lunghi di Grippy Mat più rapida, facile e meno impegnativa per le ginocchia e la schiena.

Basta spingere in avanti per far aderire il Grippy Mat senza creare sacche d'aria o bolle.

Rullo di installazione per tappetini con fondo adesivo Grippy®		
Dimensioni	Unità	N° articolo
96,5 cm largh. x 147 cm lungh.	1 ciascuno	GRP021



GRP012
Taglierino di sicurezza per tappetini con fondo adesivo Grippy
Realizza tagli puliti, professionali e precisi quando installi il Grippy Mat con il taglierino di sicurezza.

La lama incassata, con bordi protettivi, effettua tagli rapidi e netti, impedendo gli infortuni. Strumento perfetto da utilizzare in combinazione con le linee guida preincise della nostra guida per il taglio (GRP001).

Taglierino di sicurezza		
Descrizione	Unità	N° articolo
Taglierino di sicurezza	1 coltello con 2 lame	GRP012
Lame di ricambio	10/confezione	GRP011



GRP020
Strumento di rimozione dei tappetini con fondo adesivo Grippy
Le ganasce a forma di artiglio dello strumento "si bloccano" sul materiale del tappetino per fornire una presa salda e confortevole che non affonda nelle mani quando si solleva e si rimuove il tappetino Grippy.

Realizzato in alluminio resistente e di alta qualità e dotato di una maniglia arrotondata per una facile presa.

Strumento di rimozione per tappetini Grippy® con fondo adesivo		
Dimensioni	Unità	N° articolo
9 cm largh. x 19 cm lungh. x 13 cm alt.	1 ciascuno	GRP020

FACILE DA INSTALLARE

Utilizzare il nostro strumento di installazione come guida per i tagli dritti, quindi raccoglierlo e utilizzarlo per far aderire il Grippy Mat con fondo adesivo. Funziona anche per tagliare angoli di 45° al fine di estendere la durata del prodotto.



1. Prepara il pavimento
Pulisci, risciacqua e asciuga accuratamente il pavimento per rimuovere la pellicola di detersivo in modo che il tappetino aderisca correttamente.



2. Taglialo per adattarlo
Srotola il Grippy Mat e taglialo della dimensione adatta usando un taglierino di sicurezza, forbici o una lama multiuso.



3. Fallo aderire
Livella il tappetino e premilo in posizione usando la guida per il taglio, il rotolo o un altro bordo piatto.



4. Taglio di margini e spigoli
Taglia gli angoli durante l'installazione e regolali durante l'uso per ridurre il potenziale sollevamento.

FACILE MANUTENZIONE

Lascia i tappetini Grippy in posizione e pulisci insieme al resto del pavimento per una manutenzione super facile e costante.



Pulizia di routine*
Puoi spazzare, aspirare e lavare per mantenere il tappetino fresco e pulito senza spostarlo.



Lavapavimenti ed estrattori*
Pretratta le macchie più resistenti smacchiando prima di utilizzare le impostazioni a velocità/acqua ridotta della lavapavimenti/ dell'estrattore per pulire.



Taglio di margini e spigoli
Se i margini diventano usurati o iniziano a sollevarsi, rimuovi il tappetino fino a esporre l'adesivo nuovo, quindi taglia e premi il nuovo margine in posizione.




Gestione dell'acqua in eccesso*
Rimuovere l'acqua in eccesso quando il tappetino diventa saturo. Utilizzare un aspiraliquidi o un estrattore per rimuovere l'acqua in eccesso e utilizzare ventilatori/soffiatori per ridurre i tempi di asciugatura.

*Nota: i tappetini assorbenti NON sono adatti alla pulizia con mocio, smacchiatore o estrattore. I tappetini assorbenti e i tappetini d'ingresso berberi non sono compatibili con la pulizia con lavapavimenti. Le istruzioni per la gestione dell'acqua in eccesso NON si applicano alla gamma di tappetini assorbenti.

FACILI DA RIMUOVERE E SOSTITUIRE

Sostituire i tappetini Grippy con fondo adesivo è facile: basta sollevarli! La nostra esclusiva formulazione adesiva non lascia residui, quindi non devi preoccuparti di avere pavimenti appiccicosi.



Frequenza di sostituzione
I nostri tappetini durano a lungo e sono estremamente resistenti. Quando mostrano evidenti segni di usura o una ridotta aderenza al pavimento, bisogna sostituirli.



Rimozione dei tappetini a mano
1. Stacca un angolo del tappetino usando le dita o il lato raschiatore del taglierino di sicurezza.
2. Piega le ginocchia sollevando l'angolo fino ad afferrare il tappetino con entrambe le mani.
3. Solleva il tappetino con un movimento fluido e continuo, facendo un passo indietro mentre procedi; NON stratonare per rimuoverlo.



Rimozione dei tappetini con il nostro strumento di rimozione
La maggior parte dei tappetini Grippy si solleva facilmente a mano. Lo strumento di rimozione è utile per rimuovere lunghi tratti, grandi dimensioni o tappetini che sono rimasti in posizione per lunghi periodi di tempo. Basta bloccare le ganasce dell'utensile sul materiale del tappetino e tirare.

Indice


Se conoscete già i numeri dei nostri prodotti, ecco un pratico indice per individuare subito il numero di pagina dell'articolo esatto che state cercando.



GRIPPY FLOOR MAT
 Si veda pagina 132-133




GRIPPY FLOOR MAT CON STAMPA PERSONALIZZATA
 Si veda pagina 134-135



GRIPPY FLOOR MAT CON BORDI DI SICUREZZA
 Si veda pagina 136



TAPPETO D'INGRESSO GRIPPY CON FINITURA BERBERA
 Si veda pagina 138-139



TAPPETINI ANTIMICROBICI GRIPPY
 Si veda pagina 140-143



TAPPETINI GRIPPY ASSORBENTI
 Si veda pagina 144-145

Avviso sul tappetino con fondo adesivo New Pig Grippy®: I tappetini con fondo adesivo New Pig sono progettati per funzionare con le più comuni superfici di pavimenti industriali e commerciali ma non sono pensati per uso domestico/residenziale e per pavimenti in legno. Tutti i tappetini con fondo adesivo potrebbero lasciare residui oppure sollevare o scolorire la finitura di rivestimenti, vernici e piastrelle instabili o precedentemente danneggiate in base alla condizione e all'età della superficie del pavimento. In caso di domande riguardo l'adeguatezza dei tappetini con fondo adesivo New Pig per il vostro impiego, prima dell'uso provare un pezzo da 15 x 15 cm in un'area non critica. I tappetini con fondo adesivo New Pig Grippy® devono essere sostituiti se mostrano segni di usura o danno e dovrebbero essere sempre sostituiti ogni 3-6 mesi di utilizzo, a seconda delle condizioni e del traffico. Il cliente si assume il rischio che un tappetino a fondo adesivo New Pig possa danneggiare o alterare la pavimentazione esistente o la copertura del pavimento. Oltre alle garanzie previste dalla legge, New Pig non fornisce nessuna garanzia di adeguatezza per uno scopo particolare e nessuna garanzia che un tappetino con fondo adesivo sarà adeguato per l'uso richiesto dal cliente. Oltre al rispetto delle responsabilità che New Pig non può escludere a norma di legge, New Pig non dovrà avere nessuna responsabilità per, e da ciò il cliente con la presente libera e manleva New Pig da, qualunque danno diretto, indiretto, incidentale o consequenziale ai propri pavimenti, materiali di pavimentazione o qualunque altra superficie nei propri locali. Il cliente è totalmente responsabile per la determinazione dell'idoneità e dell'adeguatezza dell'uso dei tappetini con fondo adesivo New Pig nei propri locali.

ARTICOLO N.	PAGINA
104PS.....	54
124CR.....	65
204.....	51
2048.....	53
2410PP.....	62
2410PP-01	62
404.....	51
4048.....	53
57701.....	11, 36
64CRSC.....	86
BAG	
BAG202	85
BAGE	
BAGE205-L.....	85
BAGE205-S	85
BLU	
BLU100	31
BLU101	31
BLU102	31
BLU103	31
BLU104	31
BLU105	31
BLU106	31
BLU107	31
BLU108	31
BLU255	31
BOM	
BOM202-IT	56
BOM203-IT	56, 155
BOM204.....	56
BOM402-IT	56
BOM403-IT	56, 155
BOM404.....	56
C	
CPFH100	67
CRFH150	67
CRFHS150	67
CSKWB1000.....	85

ARTICOLO N.	PAGINA
DC	
DC4646.....	92
DC6161	92
DC9191	92
DLY	
DLY301-01	86, 108
DRM	
DRM138.....	111
DRM245.....	110
DRM317	110
DRM369.....	123
DRM371	123
DRM452.....	110
DRM454.....	110
DRM459.....	110
DRM484.....	123
DRM617.....	111
DRM659.....	109
DRM662.....	122
DRM664.....	122
DRM672.....	110
DRM1125.....	111
DRM1127.....	111
DRM1680.....	111
FLT	
FLT900	58
FLT901	58
FLT902	58
FLTE	
FLTE703	58
GRP	
GRP001	146
GRP011	146
GRP012.....	146
GRP020.....	146
GRP021.....	146
GRP7000.....	141
GRP7001	142
GRP7002.....	142
GRP7003.....	142
GRP7004.....	143

ARTICOLO N.	PAGINA
GRP7005.....	142
GRP7006.....	143
GRP7007.....	143
GRP7601.....	142
GRP7602.....	142
GRP7603.....	142
GRP7606.....	143
GRP7607.....	143
GRP24200.....	133
GRP36200.....	133
GRP36201.....	133
GRP36202.....	133
GRP36207.....	133
GRP36211.....	133
GRP36301.....	133
GRP48201.....	133
GRP72203.....	133
GRP913X50.....	139
GRP916X10.....	139
GRPAM	
GRPAM36201.....	143
GRPE	
GRPE36206.....	137
GRPE91301.....	139
GRPLM3X10.....	135
GRPLM3X5.....	135
GRPLM4X6.....	135
GRPLM6X10.....	135
GRPSB	
GRPSB36200.....	136
GRPSB36201.....	136
HA	
HA1010.....	65
HR	
HR7015.....	65
KIT	
KIT202-999.....	87
KIT204.....	84
KIT204-01.....	84
KIT204-02.....	84
KIT211.....	86

ARTICOLO N.	PAGINA
KIT213.....	86
KIT236.....	87
KIT262.....	88
KIT274.....	79
KIT279.....	84
KIT280.....	84
KIT302.....	87
KIT304.....	84
KIT304-01.....	84
KIT304-02.....	84
KIT311.....	86
KIT336.....	87
KIT362.....	88
KIT367.....	79
KIT379.....	84
KIT380.....	84
KIT402.....	87
KIT404-01.....	84
KIT404-02.....	84
KIT404-03.....	84
KIT411-01.....	86
KIT413.....	86
KIT436.....	87
KIT470.....	79
KIT479.....	84
KIT480.....	84
KIT2401-999.....	N1
KIT3401-999.....	N1
KIT4401-999.....	N1
KITE	
KITE201.....	82
KITE202.....	83
KITE203.....	83
KITE205.....	N1
KITE220.....	80
KITE250.....	81
KITE251.....	79
KITE291.....	80
KITE292.....	80
KITE301.....	82
KITE302.....	83
KITE303.....	83
KITE305.....	N1
KITE320.....	80
KITE350.....	81
KITE351.....	79

ARTICOLO N.	PAGINA
KITE391.....	80
KITE392.....	80
KITE401.....	82
KITE402.....	83
KITE403.....	83
KITE405.....	N1
KITE420.....	80
KITE450.....	81
KITE451.....	79
KITE491.....	80
KITE492.....	80
KITL	
KITL250.....	78
KITL251.....	81
KITL350.....	78
KITL351.....	81
KITL450.....	78
KITL451.....	81
MA	
MA1097.....	53
MAT	
MAT115.....	21
MAT116.....	21
MAT117.....	21
MAT127.....	13
MAT132.....	21
MAT135.....	10
MAT137.....	10
MAT139.....	9
MAT140.....	8
MAT141.....	10
MAT153.....	9
MAT154.....	9
MAT155.....	10
MAT160.....	9
MAT170.....	8
MAT171.....	9
MAT173.....	24
MAT175.....	24
MAT185.....	9
MAT202-01.....	8
MAT203.....	8
MAT204.....	10
MAT208.....	13

ARTICOLO N.	PAGINA
MAT209.....	24
MAT210.....	24
MAT211.....	8
MAT214.....	49
MAT215.....	49
MAT216.....	8
MAT218.....	27
MAT220.....	8
MAT223.....	27
MAT225.....	10
MAT226.....	10
MAT229.....	8
MAT230.....	8
MAT231.....	8
MAT234.....	26
MAT235.....	23
MAT240.....	8
MAT242.....	12
MAT243.....	12
MAT244.....	13
MAT245.....	10
MAT246.....	10
MAT247.....	27
MAT251.....	8
MAT256.....	26
MAT263.....	9
MAT267.....	21
MAT268.....	21
MAT269.....	21
MAT270.....	26
MAT280.....	27
MAT283.....	12
MAT284.....	23
MAT285.....	12
MAT286.....	26
MAT301.....	64
MAT302.....	64
MAT303.....	64
MAT304.....	68
MAT309.....	64
MAT310.....	64
MAT342.....	65
MAT343.....	65
MAT351.....	64
MAT354.....	64
MAT401.....	33
MAT402.....	49

ARTICOLO N.	PAGINA
MAT403.....	33
MAT411.....	9
MAT412.....	9
MAT414.....	49
MAT415.....	33
MAT419.....	35
MAT423.....	35
MAT424.....	33
MAT425.....	33
MAT435.....	46
MAT440.....	33
MAT442.....	37
MAT443.....	37
MAT460.....	34
MAT461.....	34
MAT462.....	35
MAT484.....	46
MAT485.....	35
MAT565.....	109
MAT566.....	109
MAT1625.....	29, 145
MAT1650.....	29, 145
MAT1990-IT.....	11
MAT1991-IT.....	11
MAT2002.....	24
MAT2101.....	22
MAT2102.....	22
MAT2600.....	11
MAT3200.....	29, 145
MAT3250.....	29, 145
MAT3251.....	29, 145
MAT3510.....	64
MAT3990-IT.....	64
MAT4101.....	47
MAT4102.....	47
MAT4150.....	13
MAT4600.....	36
MAT4990-IT.....	36
MAT4991-IT.....	36
MAT12401.....	8
MAT13401.....	64
MAT14401.....	49
MAT32100.....	29, 145
MAT32300.....	29, 145
MAT32305.....	29, 145
MAT32350.....	29, 145

ARTICOLO N.	PAGINA
MATE	
MATE118.....	21
MATE250.....	10
MATE260.....	8
MATE261.....	8
MATE360.....	64
MATE450.....	35
MATE451.....	33
MATE460.....	49
MATE501.....	39
MATE502.....	39
MATE503.....	38
MATE530.....	38
MATE916.....	24
MATE917.....	24
M	
MPBH100.....	17
MPBH100-BX.....	17
MPBL200.....	17
MPFH100.....	15
MPFH100-BX.....	15
MPH100.....	19
MPL200.....	19
MRBH150.....	17
MRBHS150.....	17
MRBL300.....	17
MRFH150.....	15
MRFHS150.....	15
MRH150.....	19
MRL300.....	19
MRLS300.....	19
MSKWB1000.....	85
NPK	
NPK205.....	78
NPK305.....	78
NPK405.....	78
O	
OPBH100.....	43
OPBL200.....	43
OPFH100.....	41
ORBH150.....	43
ORBHS150.....	43
ORBL300.....	43
ORFH150.....	41

ARTICOLO N.	PAGINA
ORFHS150.....	41
ORFHS150-1.....	41
OSKWB1000.....	85
P	
P45-1	61
PAK	
PAK112	123
PAK123	123
PAK124	123
PAK127	120
PAK128	120
PAK129	121
PAK201	88
PAK354	120
PAK371	122
PAK372	122
PAK384	108
PAK414	87, 108
PAK524	118
PAK527	119
PAK529	118
PAK531	118
PAK538	118
PAK565	119
PAK566	119
PAK594	121
PAK595	121
PAK601	116
PAK603	116
PAK604	114
PAK605	114
PAK672	114
PAK708	108
PAK709	108
PAK720	120
PAK721	120
PAK722	120
PAK725	108
PAK726	119
PAK734	114
PAK735	114
PAK736	114
PAK791	121
PAK792	121
PAK793	121

ARTICOLO N.	PAGINA
PAK880	N1
PAK881	N1
PAK918	123
PAK919	123
PAK920	123
PAK921	123
PAK922	123
PAK925	120
PAK926	120
PAK927	120
PAK928	120
PAK929	120
PAK930	120
PAK931	120
PAK932	120
PAK936	120
PAK970	120
PAK971	120
PAK989	116
PAK1290	N3
PAK1291	N3
PAK1292	N3
PAKE	
PAKE168SW	115
PAKE169SW	117
PAKE221SW	119
PAKE222SW	117
PAKE224SW	119
PAKE230SW	115
PAKE231SW	115
PAKE235SW	117
PAKE236SW	117
PAKE270SW	124
PAKE271SW	124
PAKE272SW	124
PAKE273SW	124
PAKE274SW	124
PAKE275SW	124
PAKE276SW	124
PAKE277SW	124
PAKE294SW	124
PAKE295SW	124
PAKE298SW	124
PAKE299SW	124
PAKE517-IT	117

ARTICOLO N.	PAGINA
PAKL	
PAKL201	82
PAKL202	83
PAKL203	83
PAN	
PAN201	62
PIG	
PIG105	52
PIG201	53
PIG202	53
PIG203	53
PIG205	51
PIG209	51
PIG210	52
PIG211	52
PIG212	52
PIG214	52
PIG217	53
PIG218	51
PIG219	51
PIG220	51
PIG237	51
PIG238	53
PIG301	65
PIG309	68
PIL	
PIL201	62
PIL203	62
PIL204	62
PIL205	62
PIL302	65
PIL306	65
PIL307	65
PIL405	62
PLP	
PLP213	61
PLP219	61
PLP220	61
PLP404	61
PLP410	61

ARTICOLO N.	PAGINA
PLPE	
PLPE240	60
PLPE260	60
PLPE270	60
PLR	
PLR108	98
PLR109	98
PLR117	99
PLR208	95
PLR209	95
PLR210	95
PLR212	97
PLR230	97
PLR232-24IN	95
PLR232-36IN	95
PLR232-48IN	95
PLR252	95
PLR253	96
PLR254	96
PLR255	91
PLR258	99
PLR263	99
PLR264	99
PLR265	99
PLR267	96
PLR268	96
PLR276	99
PLR277	99
PLR278	99
PLR279	99
PLR283	98
PLR284	96
PLR285	95
PLR286	95
PLR287	95
PLR288	95
PLR900	94
PLR901	94
PLR902	94
PLR903	94
PLR904	94
PLR905	94
PLR906	94
PLR912	94
PLR920	94
PLR950	97

ARTICOLO N.	PAGINA
PLR951	97
PLR952	97
PLRE	
PLRE204	96
PLRE205	96
PLRE206	96
PLRE241	91
PLRE242	91
PLRE243	91
PLRE244	91
PLRE245	91
PLRE246	91
PLRE611	93
PLRE612	93
PLRE613	93
PLRE614	93
RFL	
RFL244-999	88
RFL344-999	88
RFL444-999	88
RFL900	58
RFL901	58
RFL902	58
RFLE	
RFLE906	24
RFLE907	24
SKM	
SKM203	54
SKM210	54
SKM401	55
SKM403	55
SKM404	55
SKM500	54
SKM600	55
SKM601	55
SKM602	55
SKM700	48
SKM701	48
TLS	
TLS121	105
TLS147	107
TLS174	102

ARTICOLO N.	PAGINA
TLS182	106
TLS190	106
TLS200	107
TLS248	107
TLS366	106
TLS367	106
TLS461	105
TLS462	103
TLS463	103
TLS464	103
TLS465	103
TLS466	103
TLS467	103
TLS470	102
TLS471	102
TLS472	102
TLS552	103
TLS553	103
TLS554	103
TLS555	104
TLS559	102
TLS560	102
TLS561	102
TLS620	106
TLS645	102
TLS667	105
TLS668	105
TLS672	103
TLS673	103
TLS675	107
TLS676	107
TLS679	102
TLS680	102
TLS682	102
TLS690	102
TLS691	107
TLS752	104
TLS753	104
TLS799	102
TLS820	N2
TLS903	105
TLS950	105
TLS951	105
TLS1120	N2
TLS1998	N2
TLS1999	N2

ARTICOLO N.	PAGINA
WB	
WB510SN-IT.....	57
WB520SN-IT.....	57
WB810SN-IT.....	57
WB820SN-IT.....	57
WIP	
WIP150.....	73
WIP153.....	73
WIP190.....	73
WIP200.....	71
WIP216.....	72
WIP218.....	72
WIP229.....	72
WIP230.....	71
WIP231.....	71
WIP232.....	71
WIP235.....	71
WIP247.....	71
WIP303.....	70
WIP304.....	70
WIP306.....	70
WIP309.....	70
WIP310.....	71
WIP311.....	71
WIP327.....	71
WIP328.....	70
WIP455.....	70
WIP456.....	70
WIP950.....	70
WIP1800.....	74
WIPE	
WIPE550.....	74
WIPE551.....	74
WIPE552.....	74
WIPE553.....	74
WP	
WP100H-IT.....	45, 155
WP200S-IT.....	45, 155
WPIL1818-IT.....	155
WPIL818-IT.....	155

ARTICOLO N.	PAGINA
WR	
WR150H-IT.....	45, 155
WR300S-IT.....	45
WRS150H-IT.....	45, 155
WTR	
WTR018.....	52
WTR020.....	52
WTR041.....	N3
WTR042.....	N3
WTR043.....	N3
WTR044.....	N4
WTR045.....	N4
WTR046.....	N4
WTR047.....	N4
WTR048.....	N4
WTR049.....	N4
WTR050.....	N4
WTR051.....	N4
WTR200.....	55
WTR201.....	55
WTR202.....	55
WTR203.....	55

ARTICOLO N.	PAGINA
-------------	--------



Controllate gli sversamenti di liquidi oleosi su acqua con gli assorbenti PIG oil-only

New Pig offre un’ampia gamma di prodotti certificati per l’assorbimento di sversamenti oleosi in mare. Questi assorbenti oil-only catturano soltanto l’olio, repellendo l’acqua. Assicuratevi il rispetto delle normative con i tamponi, i rotoli, i salsicciotti e le barriere oil-only.

PER USO IN MARE PER LA BONIFICA DA CONTAMINAZIONE DI IDROCARBURI PETROLIFERI AI SENSI DEL DECRETO DIRETTORIALE 31 MARZO 2009 (G.U. N. 114 DEL 19-5-2009)

REGISTRO UFFICIALE – USCITA

PROT. 0051249 – 21/12/2012 – PNM-VI

PROT. 0018069/PNM – 11/09/2014 – DIV VI

PROT. 0018580/PNM – 06/09/2016 – DIV III

Per altri prodotti per uso in mare, vedere le pagine 44-45; 56-57.

Tamponi PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 48 cm	100 tamponi	126 litri/sacco	WP100H-IT
LEGGERO	38 cm x 48 cm	200 tamponi	135 litri/sacco	WP200S-IT

Rotoli PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

PESO	DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
PESANTE	38 cm x 46 m	2 rotoli	240 litri/sacco	WRS150H-IT
	76 cm x 46 m	1 rotolo	240 litri/sacco	WR150H-IT

Barriere PIG® Spaghetti Booms

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
13 cm x 3 m	4 barriere	90,8 litri/sacco	BOM203-IT
13 cm x 6 m	2 barriere	90,8 litri/sacco	BOM403-IT

Cuscini PIG® Essentials Oil-Only (solo oli)

DIMENSIONI	UNITÀ	ASSORBE FINO A	ARTICOLO N.
20 cm x 46 cm	20 cuscini	87 litri/scatola	WPIL818-IT
46 cm x 46 cm	10 cuscini	87 litri/scatola	WPIL1818-IT



QUALSIASI LIQUIDO, QUALSIASI ATTIVITÀ, QUALSIASI AMBIENTE DI LAVORO:
ASSORBITE CON PIG.



Contattare il proprio rivenditore PIG autorizzato.

